

STABILA®



How true pro's measure

2024/25 DA



Produkt-highlights



GOD BLIVER MAN IKKE VED ET TILFÆLDE

Som professionel arbejder du hårdt, fordi du stiller hårde krav til dig selv. På byggepladsen venter den næste udfordring altid på dig. Og de bedste resultater opnår du, når du bringer alle dine evner i spil og anvender førsteklasses værktøj, der hjælper dig med at indfri dit fulde potentiale.



GODT VÆRKTØJ – GODT ARBEJDE

Præcis måling er en af de vigtigste opgaver på byggepladsen. Derfor er det for professionelle så vigtigt at have værktøj, som de altid kan stole på. Værktøjer, der gør det muligt at udføre vidt forskellige måleopgaver på byggepladsen præcist, effektivt og enkelt, hver gang.

VATERPAS

Den bedste kvalitet betaler sig. Før eller senere. En målesikkerhed, der har vist sit værd millioner af gange takket være fast indstøbte libeller (LOCKED VIALS) – profil og libelle er permanent justeret i forhold til hinanden. Målinger, der altid er præcise – det lover ethvert aluminium-vaterpas fra STABILA. Alt efter ønske og anvendelse – let eller robust, kort- eller langvarig, til og med vaterpas, der er dimensioneret til et særligt erhverv. Hos STABILA finder alle håndværkere det rette vaterpas.

Oversigt over piktogrammer



Nøjagtighed i normalposition



Nøjagtighed i vendeposition



Belyst libelle



Drejelig vinkel-libelle



Libelle til hædningsmåling



Teleskopsystem



Støddæpende endekapper



Skridsikring



Magnet



Afstandsholder



45° vinkel-libelle

VATERPAS AF HØJESTE KVALITET



HVAD GØR STABILA VATERPAS TIL NOGET SÆRLIGT?




Indbygningsteknologi

LOCKED VIALS: En særlig epoxyharpiks sikrer faste forbindelse mellem profil og libeller – når justeringen er foretaget eksakt, er præcisionen permanent.




Kvalitetslibeller

Højtransparent og modstandsdygtig akrylglas med præcist slebne indvendige konturer og aflæsningsringe, der flugter.



Læsarhed

Fluorescerende væske i libellerne til optimal læsbarhed. Ingen blæreaefvigelse på grund af statisk opladning. Eksakt aflæsning mellem -20°C og +50°C.



Art.nr. > længde:
18371 ▶ 61 cm / 18372 ▶ 81 cm / 18373 ▶ 100 cm / 18374 ▶ 122 cm /
18375 ▶ 183 cm / 18450 ▶ 200 cm / 18376 ▶ 244 cm

Vaterpas type R 300



Udviklet til de mest krævende anvendelser på byggepladsen

Type R 300 er udviklet særligt til de mest krævende anvendelser på byggepladsen og lever op til alle krav fra professionelle brugere – et vaterpas uden lige. Det er ikke bare handy og brugervenligt, men også ekstremt robust, let af vægt og kan

takket være den vridningsfast femkammer R-profil tåle store belastninger. Den ekstrabrede måleflade giver en høj sikkerhed mod at vælte under målingen. STABILA: Vi omsætter praktiske erfaringer til innovation.



Ekstremt robust profil



Ekstrabred måleflade



Integreret skridtsikring



Håndløb over hele længden

Fås også:

Type 196-2 LED
(belyste libeller)

Type 196-2 K
(bankesikring til
murerarbejde)

Art.nr. ▶ længde:

15233 ▶ 61 cm / 15234 ▶ 81 cm / 15235 ▶ 100 cm /
15236 ▶ 122 cm / 15237 ▶ 183 cm / 17209 ▶ 200 cm



STABILA vaterpas type 196-2

Til arbejde med høje krav

På byggepladsen udsættes vaterpasset for høj belastning, og det kan let ske, at man taber det. Så meget desto vigtigere er det, at vaterpasset bliver ved med at måle lige så præcist som på første dag, trods daglig belastning. De to vertikale libeller gør aflæsning mulig i enhver position. To gribeåbninger giver desuden et sikkert greb. Den


stabile, forstærkede aluminium-rektangelprofil og indbygningsteknologien fra STABILA med fast indstøbte libeller gør dette vaterpas til en perfekt partner ved krævende anvendelser på byggepladsen. Vaterpas fra STABILA: Præcision, der holder et helt liv.



Nem
håndtering



Støddæmpende
endekapper



Aftagelige
endekapper



Integreret
skridsikring

Fås også:

Type 96-2
(to vertikale libeller)

Type 96-2 K
(bankesikring til
murerarbejde)

Art.nr. ▶ længde:

15852 ▶ 40 cm / 15853 ▶ 61 cm / 15854 ▶ 81 cm / 15855 ▶ 100 cm /
15856 ▶ 122 cm / 15857 ▶ 183 cm / 15858 ▶ 200 cm

Vaterpas Type 96-2 M



Ekstrastærk hæftning til arbejde med frie hænder

Hvis du søger et vaterpas med særligt stærke sjældne jord-magneter, er denne model det helt rigtige. Med dette professionelle værktøj har du altid frie hænder ved tilretningen og justeringen af byggelementer – magneterne sikrer en optimal hæftning. De to vertikale libeller gør aflæsning mulig i enhver position. Den stabile,


forstærkede aluminium-rektangelprofil og indbygningsteknologien fra STABILA med fast indstøbte libeller gør enheden til den perfekte partner til krævende anvendelser på byggepladsen. Vaterpas fra STABILA: Præcis måling, også efter mange år.



Stærke sjældne
jord-magneter




Støddæmpende
endekapper



Ekstrastiv
profil



Integreret
skridsikring



Fås også:
Type 8o AS
(en vertikal libelle)



**PRO SET
8o AS**

Art.nr. ▶ længde:
19170 ▶ 60 cm / 19171 ▶ 80 cm / 19195 ▶ 90 cm / 19172 ▶ 100 cm /
19173 ▶ 120 cm / 19174 ▶ 150 cm / 19175 ▶ 180 cm / 19176 ▶ 200 cm
PRO SET 8o AS:
19714 ▶ 8o AS-2 ▶ 120 cm / 60 cm ▶ 8o AS / 30 cm ▶ vaterpaslomme

Vaterpas type 8o AS-2



Slank, stabil og handy profil til enhver måleopgave

Du foretrækker et vaterpas med en slank profil, der måler præcist og pålideligt? Så er denne model det helt rigtige. Det særlige clou: De to vertikale libeller gør aflæsning mulig i enhver position. Den forstærkede aluminium-rektangelprofil af typen 8o AS-2 og indbygningsteknologien fra STABILA sikrer

præcision og en lang levetid. Libeller og måleflader justeres eksakt til hinanden og forbindes derefter fast med hinanden i produktionsprocessen for at sikre en maksimal målenøjagtighed gennem mange år. Dette vaterpas holder, hvad det lover.



**Rengøringsvenlig
belægning**



Handy profil



**Behandlede
måleflader**



**Integreret
skridtsikring**



Art.nr. ▶ længde:
 19676 ▶ 30 cm / 19177 ▶ 40 cm / 19178 ▶ 60 cm / 19179 ▶ 80 cm / 19180 ▶ 100 cm /
 19181 ▶ 120 cm / 19182 ▶ 150 cm / 19183 ▶ 180 cm / 19184 ▶ 200 cm
PRO SET 80 ASM:
 19716 ▶ 80 ASM-2 ▶ 120 cm / 60 cm / 80 ASM ▶ 30 cm ▶ vaterpaslomme


Vaterpas Type 80 ASM



Nem justering af byggelementer takket være stærkt magnetsystem

Hvis du søger et præcist og pålideligt vaterpas med særligt stærke sjælden jord-magneter, er denne model det helt rigtige. Den forstærkede aluminium-rektangelprofil af typen 80 ASM og indbygningsteknologien fra STABILA sikrer præcision og en lang levetid. Libeller og måleflader

justeres eksakt til hinanden og forbindes derefter fast med hinanden i produktionsprocessen for at sikre en maksimal målenøjagtighed gennem mange år. Præcist fremstillet, optimeret til brug på byggepladsen – typisk STABILA.



**Stærk
sjælden jord-magnet**



Handy profil



**Behandlede
måleflader**



**Integreret
skridtsikring**

Fås også:

Type 70 M
(magnetsystem)

Type 70 W
(vinkel-libelle)

Type 70-2
(to vertikale libeller)

**CLASSIC
SET 70**
Art.nr. ▶ længde:

02281 ▶ 30 cm / 02282 ▶ 40 cm / 02283 ▶ 50 cm / 02284 ▶ 60 cm
02286 ▶ 80 cm / 02287 ▶ 90 cm / 02288 ▶ 100 cm / 02289 ▶ 120 cm
02290 ▶ 150 cm / 02291 ▶ 180 cm / 02292 ▶ 200 cm

CLASSIC SET 70:


19819 ▶ 100 cm / 60 cm / 40 cm

Vaterpas Type 70

Klassisk profil, let og behagelig at bruge

Mange professionelle bruger Type 70, et pålideligt, let og særdeles præcist måleværktøj. Takket være de mange forskellige modeller dækkes et måleområde mellem 30 og 200 cm. Som ved alle

vaterpas fra STABILA justeres libelle og måleflade eksakt til hinanden og forbindes derefter fast med hinanden i produktionsprocessen for at sikre en maksimal målenøjagtighed gennem mange år.


**Let
aluminiumprofil**

**Kvalitetslibeller,
der aflæses optimalt**

**Behandlet
måleflade**

**Rengøringsvenlig
belægning**



Art.nr. ▶ længde:
18879 ▶ 63 - 105 cm / 18880 ▶ 80 - 127 cm

Teleskop-vaterpas Type 80 T



Mål altid med den rette længde

Det bedste ville jo være, hvis man kun skulle bruge ét vaterpas til de forskellige opgaver. Hidtil har enhederne oftest været enten for lange eller for korte til den konkrete opgave. Til byggede af forskellige størrelser har der været brug for

vaterpas af forskellige længder. Nu har STABILA udviklet et vaterpas, der kan trækkes ud og indstilles fleksibelt til den påkrævede længde. Sådan forstår vi brugervenlighed.



Højkvalitets-
teleskopsystem



Metrisk skala



Lock-system



Integreret
skridsikring

Fås også:

Type 106 TM
(magnetsystem)

Art.nr. ▶ længde:
17708 ▶ 183 - 315 cm / 17709 ▶ 213 - 376 cm



Teleskop-vaterpas Type 106 T



Den superlange til præcise målinger over ujævnheder og planker

Ekstremt langt og stabilt vaterpas, der kan trækkes ud, med teleskopsystem. Klemmeexcenterne sikrer en høj målenøjagtighed i alle positioner. To plader på den øverste måleflade danner bro over alle ujævnheder i den målte flade og giver dermed mulighed for præcise målinger. I kraft

af de to afstandsholdere, der kan sættes på, er modellen desuden også velegnet til afstivninger i trækonstruktioner eller meget ujævne underlag som f.eks. bøjede træplader. Et andet eksempel på det innovative design fra STABILA.




Høj kvalitets-
teleskopsystem



Afstandsholdere
der kan sættes på



Stærk
klemmeexcenter



Ekstrativ
profil



Fås også:

Type 81 SM Torpedo
(magnetsystem)

Art.nr. ▶ længde:
16670 ▶ 25 cm

STABILA



Vaterpas Type 81 SV REM W360 Torpedo




Stærk på metal og ved kontrol af hældninger og alle vinkler

Ved tilretningen og justeringen af byggeelementer har man brug for to frie hænder. Derfor er et vaterpas med sjælden jord-magnet et must for mange professionelle. Denne model med fræset måleflade og V-not udmærker sig med en stærk holdekraft på metalliske og især afrundede

overflader. Vaterpasset har horisontale libeller til hældninger på 1 % og 2 %, en vertikal libelle og en vinkel-libelle, der kan drejes 360°. Praktisk, præcis, behagelig at håndtere og robust – typisk STABILA.



Kompakt
profil



Drejelig 360°
vinkellibelle



1% og 2%
hældningsmåling



Stærk
sjælden jord-magnet





Art.nr. ▶ længde:
17953 ▶ 7 cm

Vaterpas Pocket PRO Magnetic



Professionel kvalitet i miniformat

Dette professionelle vaterpas i miniformat passer bekvemt i bukselommen. Det robuste aluminiumkerne-hus og de to fræsedede måleflader med V-not og særligt stærke sjælden jord-magneter danner en 90°-vinkel. Det letter

tilretningen og justeringen af byggelementer på metalliske og især afrundede overflader. STABILA præcisionslibellen sikrer høj målenøjagtighed. Et perfekt vaterpas til alle måleopgaver på trange og svært tilgængelige steder.



ELEKTRONISKE MÅLEVÆRKTØJER

Innovativ teknik kombineret med gennemtænkt design. Elektroniske måleværktøjer er produkter, som gør det let at udføre selv komplekse målinger. De hjælper håndværkere til at arbejde endnu hurtigere og mere effektivt. Måleværdier kan aflæses direkte og præcist, og man undgår irriterende regneopgaver. Produkter med effektive og pålidelige højkvalitetssensorer – alt sammen i kvaliteten Made in Germany.

Oversigt over piktogrammer



Nøjagtighed i
normalposition



Nøjagtighed i
vendeposition



Støddæpende
endekapper



Skridsikring



Kalibreringsfri



Elektronisk vaterpas TECH 196 DL

Robust. Vandtæt. Kalibreringsfri. Skabt til ekstreme udfordringer.

Vand, snavs og rystelser – værktøj skal kunne klare lidt af hvert. Med det elektroniske vaterpas TECH 196 DL er du godt rustet til det hårde arbejde på en byggeplads. Med ULTRA-PROTECT er rengøring under vand ikke et problem, og det ultrapræcise elektronikmodul skal heller ikke

kalibreres efter fald eller ved temperatursvingninger. Smarte funktioner i dette kvalitetsprodukt Made in Germany gør enhver måling lettere: to digitalvisninger med lys, lydssignaler samt mange visningsmodi. Moderne teknik for effektivt arbejde.

Fås også:

TECH 196M DL
(magnetsystem)

NYHED

Art.nr. ▶ længde:
19831 ▶ 23 cm / 19830 ▶ 40 cm / 19829 ▶ 61 cm / 19828 ▶ 81 cm /
19827 ▶ 100 cm / 19826 ▶ 122 cm / 19824 ▶ 183 cm



ULTRA-PROTECT
(kapslingsklasse IP 67)



2 belyste
digitale displays



CAL-FREE
(Kalibreringsfri
også efter fald)



Lydsignal

3 in 1

MULTITOOL



Art.nr. ▶ længde:
18903 ▶ 45 cm / 19018 ▶ 80 cm

Elektronisk vinkelmåler TECH 700 DA



3 i 1 – mere end en digital vinkelmåler

Alsidige anvendelsesmuligheder – med den digitale vinkelmåler TECH 700 DA. Et fremragende kvalitetsprodukt Made in Germany, der forener tre værktøjer i ét: Vinkelmåler, vaterpas og smigstok. Find de præcise vinkler med den mest moderne elektroniske måleteknik. Niveller byggedele

præcist med kvalitetslibellerne. Ved hjælp af låsningen kan du bruge værktøjet som smigstok og uden problemer overføre de målte vinkler til et arbejdsområde. Nyd godt af dette uundværlige multitalent, der arbejder for tre, dag ud og dag ind.





LASER-NIVELLERINGSINSTRUMENTER

Spar tid, spar fejl, spar penge. Laser-nivelleringsinstrumenter er uundværlige hjælpemidler til ethvert erhverv på byggepladsen takket være deres høje præcision og funktionalitet. Rotationslasere egner sig især til præcise nivelleringer over store afstande i samspil med en receiver. Punkt- og linjelasere anvendes derimod ofte på kortere afstande til direkte arbejde på synlige laserlinjer og -punkter.

Oversigt over piktogrammer

 IP 65	Beskyttelsesklasse	 Rækkevidde synlig linje 20 m	 Højre vinkel (90°)	 Rotationsfunktion horizontal
 $\pm 0,1 \text{ mm/m}$	Nivelleringsnøjagtighed	 Punktfunktion	 Linjefunktion horizontal	 Rotationsfunktion vertikal
 $\varnothing 800 \text{ m}$	Arbejdsområde set-receiver	 Lodfunktion	 Linjefunktion vertikal	 Hældningsfunktion



MOTIONCONTROL



7 dele
19019



9 dele
19111



Rotationslaser LAR 350



Robust 2-akse-hældningslaser til optimalt arbejde på byggepladsen

En verdensnyhed! Den revolutionerende MOTION CONTROL bevægelsesstyring gør hver måleopgave enklere, hurtigere og mere effektiv. I en håndvending styrer du LAR 350 med fjernbetjeningen. Den indbyggede sensor registrerer dine håndbevægelser og overfører dem til rotationslaseren. Lad dig overbevise af de mange


banebrydende teknologier og funktioner. Takket være de integrerede beskyttelsessystemer er der intet, der stopper denne laser – hverken fald, regn eller støv. En stærk målepakke til professionelle med ansvar. Typisk STABILA – fordi præcision er den afgørende faktor.



STABILA Protector System



Vand- og støvtæt



2-akse-hældning



Receiver REC 300 Digital

Fås også:
LAR 160 G
(grønne laserlinjer)

5 dele
19157

7 dele
19241

Rotationslaser LAR 160



Ganske enkelt effektiv – maksimal præcision over store afstande

Du har til opgave at nivellere horisontalt og vertikalt ved store udendørs projekter? Du skal kunne arbejde eksakt og undgå dyre målefejl og udbedringer? Så er LAR 160 fra STABILA den rigtige rotationslaser for dig. Hurtigt klar til brug,

nem at betjene og også brugbar til store afstande i samspil med modtageren. Alt i alt et fremragende kvalitetsprodukt, der trods al slags vej og leverer præcise resultater – lige hvad du har brug for.



Ergonomisk
greb

Stabilt hushoved

Vand- og støvtæt

Receiver
REC 160 RG



6 dele
18044



Multinijelaser LA 180 L



Layout-arbejde bliver hurtigere og mere præcist end nogensinde før

At lave rette vinkler er en krævende opgave. Og målefejl koster ikke kun tid, men ofte også mange penge. Med den selvnivellerende multinijelaser LA 180 L kan rette vinkler laves hurtigt og præcist, og akser kan bringes i flugt. Takket være AUTOALIGNMENT-teknologien fra STABILA


styrer receiveren REC 410 Line RF finjusteringen af laseren LA 180 L automatisk og trådløst. Ganske enkelt med et tryk på en knap. Denne laser er STABILA's svar på udfordringerne på byggepladsen.



Konstruktion af ret
vinkel



Lyse, skarpe
laserlinjer



Kan anbringes
i hjørner



Receiver
REC 410 Line RF



Fås også:

LAX 600
(røde laserlinjer)5 dele*
197947 dele (EU)
197977 dele (UK)
197967 dele (AU)
19795*Sæt uden batteri
og oplader


STABILA multinijelaser LAX 600 G



Den professionelle laser til indendørs byggeri

Har du brug for en effektiv linjelaser med moderne batteriteknologi til præcist layout-arbejde i indendørs byggeri? STABILA LAX 600 G forener alle aspekter af en professionel laser. Hurtigt og præcist arbejde: Den innovative STABILA GREEN-BEAM-teknologi står for knivskarpe 3 x 360°-linjer,

som du kan overføre højder, lave rette vinkler eller opnå flugtende akser med. Laseren, som er vand- og støvtæt iht. IP 65, beviser sin robusthed med de stabile alu- og glaskabinetter til beskyttelse af laserteknikken. Til alle, der vil arbejde effektivt.

Grønne
3 x 360°-linjerUniversal- og
vægholderEffektiv CAS-batteri
12 V LI-PowerVand- og støvtæt
iht. IP 65



Green
BEAM

STABILA



4 dele
19033




STABILA krydslinje-lod-laser LAX 300 G



Grønne laserlinjer til optimal synlighed ved lyse lysforhold indendørs

Til alle professionelle, der går efter præcise og optimalt synlige laserlinjer, er LAX 300 G den ideelle partner i indendørs byggeri. Den innovative STABILA GREENBEAM-teknologi står for knivskarpe, ekstremt lyse og lange laserlinjer, så du kan arbejde

endnu mere effektivt og produktivt. Lodnings- og nivelleringsarbejde kan udføres samtidigt på gulv, væg og loft – hvilket gør laseren til en allrounder med en lang række anvendelsesområder.



www.stabila.com



STABILA gulvlinjelaser FLS 90



Præcis 90°-vinkel på gulvet, synlig op til 15 m

Denne handy laser giver mulighed for ekstra hurtigt og rent arbejde, uanset om du lægger fliser, parket, laminat, tæpper eller PVC. Med gulvlinjeoptikken fra STABILA samles to lige laserlinjer og udstråles i en perfekt 90°-vinkel langs gulvfladen, hvor de er knivskarpe og synlige op til 15 m. Den innovative

laser passer præcist ind i et rumhjørne, så linjerne løber direkte på væggen. Dermed bliver eventuelle unøjagtigheder i rummets retvinklethed synlige med det samme. En ægte Stabila: praktisk løsning, præcise resultater.





LASER-AFSTANDSMÅLER

Enkel måling – ganske enkelt uundværlig. Lige fra øjemål til kontrol af målene ved modtagelsen – måling med laser-afstandsmålere er allestedsnærværende på byggepladsen. Fordelene er oplagte: ekstremt høj målenøjagtighed, også over lange distancer, tids- og udgiftsbesparelser, mange ekstra måleinformationer uden ekstra arbejdsbesvær.

Oversigt over piktogrammer




Nøjagtighed



Rækkevidde



Beskyttelsesklasse

STABILA Measures II
iOS® / Android®2 dele
18562


Digital målregistrering – den smarte måde at måle på

Denne enhed brillerer med et indbygget kamera med 4-dobbelt zoom. Dermed kan du registrere udendørs mål op til 200 m, selv når laserpunktet ikke er synligt. Takket være den integrerede trådløse teknologi Bluetooth® 4.0 Smart kan måldataene nemt overføres til en smartphone eller en tablet-computer. Med 18 funktioner

er denne allrounder en uundværlig ledsager til håndværkere og professionelle brugere. Den hjælper med at beregne materialeudgifter og arbejdsomfang hurtigt og effektivt. En investering, der gør arbejdshverdagen langt nemmere og betaler sig hjem på meget kort tid.



Digital målsøger

Trådløs dataoverførsel
(Bluetooth)

Hældningssensor

18
målefunktioner



STABILA Measures II
iOS® / Android®



1 dele
18817



Enkel måling – smart dokumentation

Den brugervenlige laser har fire basismålefunktioner og er beregnet til målinger op til 50 m. Det er det rette værktøj til dig, hvis du ofte skal dokumentere målinger i indendørsrum: Takket være den integrerede trådløse

teknik Bluetooth® 4.0 Smart kan måledataene nemt overføres trådløst til en smartphone eller en tablet. Dermed kan du arbejde endnu mere produktivt.





1 dele
18816



STABILA laser-afstandsmåler LD 220



Måling så let, man kan forestille sig

Den kompakte, brugervenlige LD 220 har fire basismålefunktioner og er beregnet til målinger op til 30 m. Et ukompliceret værktøj, der gør

rutinemålinger nemmere for professionelle brugere, leverer præcise måleresultater og sparer tid og penge.





MÅLEBÅND OG TOMMESTOKKE

Velgennemprøvede, praktiske og ganske enkelt uundværlige. Målebånd og tommestokke bruges til at bestemme mål på byggepladsen hurtigt og enkelt. De er lige ved hånden, når det gælder om at bestemme længder eller afstande. Pålidelige måleværktøjer, som alle håndværkere bruger dagligt.

Oversigt over piktogrammer



Skalafarve



Aflæsning på
begge sider



Kompakt hus



Nøjagtighedsklasse



Aflæsning på én side



Stand Out



Skala,
metrisk



Trådbøjle-klips



Nylon bånd-
belægning



Udskiftelig
håndsvingsside



Knækbeskyttelse



Spikes-krog

Fås også:

Bånd med cm/inch-skala
eller 1000-skala



Art.nr. ▶ længde:

Metrisk skala ▶ 19577 ▶ 5m / 19574 ▶ 8m / 19843 ▶ 10m
cm/inch-skala ▶ 19576 ▶ 5m / 19573 ▶ 8m / 19842 ▶ 10m
Metrisk 1000-skala ▶ 19572 ▶ 8m / 19841 ▶ 10m


Lommebåndmål BM 300, metrisk skala



Ekstremt robust til nøjagtige målinger

Du vil sætte pris på STABILA lommebåndmålet BM 300: Fremragende holdbarhed kombineret med maksimal betjeningskomfort. Dette målebånd ligger optimalt i hånden og overbeviser i daglig brug med det brudsikre hus og den slidstærke båndbelægning. STABILA SPIKES-kro- gen sørger for, at båndet holdes sikkert

fast mod arbejdsnet. Aflæsningen sker virkelig nemt ved hjælp af skalaer på begge sider af båndet. Den afrundede STABILA EASY-CLIP skåner bælte eller bukselomme. Et gennemtænkt værktøj og en perfekt ledsager for enhver professionel, som skal måle præcist.



SPIKES-krog



Dobbeltsidet skala



**NYLON-WRAP:
Nylonkappe**



Kraftig bælteklips



TOPREAD

NYHED



Art.nr. ▶ længde:
metrisk skala ▶ 19839 ▶ 3m

Lommebåndmål BM 150, metrisk skala



Hurtig og direkte aflæsning af indvendige mål

Måler du tit indvendige mål? Så gør dette båndmål arbejdet væsentligt lettere: Du aflæser de indvendige mål direkte i kontrolruden, eksempelvis af vindues- eller døråbninger. Røde tiertal og en tydelig streginddeling understøtter aflæsningen og opmærksomheden. Båndmålet er yderst

robust med den modstandsdygtige lakering. En praktisk hjælper med metalklips, som altid er let at få fat i, når man bærer den på sig. Med dette værktøj er det let at foretage en præcis måling mellem to begrænsninger.





Fås også:

LBM 2000 STEEL
(stålmålebånd)

Art.nr. ▶ længde:
Glasfiber ▶ 19654 ▶ 20 m / 19655 ▶ 30 m
Stålbånd ▶ 19658 ▶ 20 m / 19661 ▶ 30 m

Kapselbåndmål LBM 2000 FIBREGLASS, metrisk skala



Kan anvendes fleksibelt takket være universalkrog

Som erfaren professionel har du til måling af store længder brug for et målebånd, som klarer de mere intensive belastninger i daglig brug. LBM 2000 STEEL forener en række fordele: Brudsikkert hus, modstandsdygtigt stålbånd sikrer optimal skala-beskyttelse og universalkrog giver variable fastgørelsesmuligheder.

Alt efter anvendelsessituation kan du vælge mellem den udklappelige metalkrog med STABILA SPIKES-belægning, det integrerede sømøje eller den store plastring med sømkærv. Optimal håndtering takket være ergonomisk formet båndkapsel.



Fås også:

LBM 1000 FIBREGLASS
(glasfiber-målebånd)

Art.nr. ▶ længde:
Glasfiber ▶ 19662 ▶ 30 m / 19663 ▶ 50 m
Stålbånd ▶ 19664 ▶ 30 m / 19667 ▶ 50 m / 19653 ▶ 100 m

Rammebåndmål LBM 1000 STEEL, metrisk skala



Kan anvendes fleksibelt takket være universalkrog

Som erfaren professionel har du til måling af store længder brug for et målebånd, som klarer de mere intensive belastninger i daglig brug. LBM 2000 STEEL forener en række fordele: Brudsikkert hus, modstandsdygtigt stålbånd sikrer optimal skalabelbeskyttelse og universalkrog giver variable fastgørelsesmuligheder. Alt

efter anvendelsessituation kan du vælge mellem den udklappelige metalkrog med STABILA SPIKES-belægning, det integrerede sømøje eller den store plastring med sømkærv. Optimal håndtering takket være ergonomisk formet båndkapsel.



NYHED

Art.nr. > længde:
19994 > 2 m


Tommestok af træ type 507



Elastisk. Slank. Af høj kvalitet. Den særligt bøjelige tommestok af glasbirk.

Skal du bruge en særligt elastisk tommestok af træ? Så er denne slanke tommestok det helt rigtige. De kun 2,5 mm tynde trælameller af glasbirk er særligt bøjelige. Kvaliteten af forarbejdningen taler for sig selv: Ledplader af høj kvalitet

og stålfjedre sikrer permanent præcision og en smidig åbning og lukning af tommestokken. Den særligt vejrbestandige beskyttelseslakering modser vind og vejr. STABILA – opfylder de største håndværkerkrav.





VORES VEJ TIL INNOVATIVE VÆRKTØJER

Vi er hele tiden i kontakt med håndværkere, så vi kan afstemme og optimere vores produkter efter deres særlige behov. I den forbindelse kombinerer vi den omfattende erfaring hos de professionelle med færdighederne og indsigten hos vores team af anvendelsesteknikere, udviklere og ingeniører. På den måde garanterer vi fremragende kvalitet parret med et konstant forspring i innovation.



DE UNGE, NYE KRÆFTER INDEN FOR HÅNDVÆRK

Som producent af kvalitetsværktøjer og specialist i måleteknik er det vigtigt for os at fremme de unge, nye kræfter inden for håndværk. Derfor understøtter STABILA organisationer, der arbejder for håndværkerhvervene nationalt og internationalt. På en lang række uddannelsessteder formidler vores instruktører deres viden og erfaring inden for nivellering og afstandsmåling til unge håndværkere.

STABILA



ALTID OPTIMALT INFORMERET OG OPDATERET

På vores hjemmeside finder du mange flere informationer inden for måletemaet, præsenteret overskueligt og i et moderne design. Glæd dig til film i høj opløsning, omfattende billedgallerier, nemme downloads og udførlige informationer til alle vores produkter. Eller bliv en del af STABILA-familien, og lad dig begejstre af talrige interessante historier og aktiviteter på vores sociale medier.



Mere information på
www.stabila.com



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
☎ +49 6346 309-0
✉ info@de.stabila.com
www.stabila.com

Garantierklæring til STABILA vaterpas

Ud over de lovmæssige rettigheder, som køberen har og som ikke indskrænkes af denne garanti, garanterer STABILA, at produktet har de nævnte egenskaber og er uden materiale- eller produktionsfejl i en periode på 10 år fra købsdatoen. Denne garanti gælder verden over. Afhjælpningen af eventuelle mangler/fejl foretages som udbedring eller udskiftning, alt efter vores skøn. STABILA påtager sig ikke ansvar derudover. Mangler på grund af en ukorrekt behandling eller egenhændige ændringer på udstyret gennem køberen eller tredje part udelukker garantien. Der påtages ingen garanti for naturlig slidage og mindre fejl og mangler, der ikke påvirker udstyrets funktion. Garantikrav skal sammen med kvitteringen sendes til garantityderen:

STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Tyskland

Der tages forbehold for fejl og ændringer i farve, teknik og udstyr.



Mere information på
www.stabila.com

