

STABILA®



How true pro's measure

2024/25 FI



Huipputuotteet



HYVÄÄ EI TULE SATTUMALTA

Teet ammattilaisena lujasti töitä, koska vaadit paljon itseltäsi. Työmaalla sinua odottaa aina seuraava haaste. Saavutat parhaat mahdolliset tulokset hyödyntämällä kaikkia kykyjäsi ja käyttämällä ensiluokkaisia työkaluja, joiden avulla saat käyttöön täyden potentiaalin.



HYVÄT TYÖKALUT – HYVÄ LOPPUTULOS

Yksi tärkeimmistä tehtävistä työmaalla on tarkka mittaaminen. Sen vuoksi on tärkeää, että ammattilaisilla on sellaiset mittaustyökalut, joihin he voivat aina luottaa. Laitteet, joilla he voivat suorittaa mitä erilaisimmat mittaustehtävät aina tarkasti, tehokkaasti ja helposti.

VESIVAA'AT

Paras laatu kannattaa. Ennemmin tai myöhemmin. Miljoonakertaisesti luotettavaksi koettu mittausvarmuus kiinteiden libellien (LOCKED VIALS) ansiosta – profiili ja libelli ovat pysyvästi toisiinsa kohdistettuja. STABILAn kaikki alumiinivesivaa'at takaavat aina tarkan mittauksen. Toiveen ja käytön mukaan – kevyt tai tukeva, pitkä tai lyhyt, aina täysin tiettyyn työhön suunnattuihin erikoisvesivaa'akoihin saakka. Jokainen ammattilainen löytää itselleen sopivan STABILA-vesivaa'an.

Symbolien yleiskatsaus



Mittaustarkkuus
normaaliasennossa



Käännettävä
kulmalibelli



Iskunvaimentavat
päätyosat



Välikelevyt



Mittaustarkkuus
käänteisessä
asennossa



Libelli
kaltevuusmittaukseen



Liukuesteet



45° kulmalibelli



Valaistu libelli



Teleskooppijärje-
stelmä



Magneetti

ERITTÄIN KORKEALAATUISET VESIVAA'AT



MIKÄ EROTTAA STABILA- VESIVAA'AT MUISTA?




Asennusteknologia

LOCKED VIALS: Erityinen epoksidihartsitakaa profiiliin ja libellien kiinteään liitoksen – kerran täsmälleen kohdistettuna pysyvästi tarkka.




Laatulibellit

Hyvin läpinäkyvä ja kestävä akryylilasi tarkasti hiotuilla sisäreunoilla ja uppoasennetuilla merkkirenkailla.



Helppo lukea

Fluoresoiva libellineste takaa optimaalisen luettavuuden. Ei kuplan siirtymistä staattisen latauksen johdosta. Tarkat lukemat -20 °C:n ja +50 °C:n välillä.



Tuotenro ▶ Pituus:
 18371 ▶ 61 cm / 18372 ▶ 81 cm / 18373 ▶ 100 cm / 18374 ▶ 122 cm /
 18375 ▶ 183 cm / 18450 ▶ 200 cm / 18376 ▶ 244 cm

Vesivaaka, tyyppi R 300



Suunniteltu kaikkein vaativimpiin työmaaolosuhteisiin

Tyyppi R 300 on kehitetty erityisesti kaikkein vaativimpaan työmaakäyttöön ja täyttää kaikki ammattikäyttäjän vaatimukset – tälle vesivaa'alle ei löydy vertaista. Se ei ole ainoastaan erittäin pitävä ja käyttäjäystävällinen, vaan myös äärimmäisen

luja, kevyt ja kestää vääntöjäyksen viisikammioisen R-profiilin ansiosta kuormitusta erittäin hyvin. Erikoislevyä mittauspinta suojaa kaatumiselta mittausvaiheen aikana. STABILA: Muunnamme käytännön kokemukset innovaatioiksi.




Äärimmäisen
kestävä profiili



Erikoislevyä
mittauspinta



Integroidut
liukuesteet



Käsijohde
koko pituudella

Saatavilla myös:

Tyyppi 196-2 LED
(valaistut libellit)

Tyyppi 196-2 K
(koputussuoja
muurautöitä varten)

Tuoteno • Pituus:

15233 ▶ 61 cm / 15234 ▶ 81 cm / 15235 ▶ 100 cm /
15236 ▶ 122 cm / 15237 ▶ 183 cm / 17209 ▶ 200 cm



STABILA-vesivaa, tyyppi 196-2

Erittäin vaativiin töihin

Vesivaa joutuu rakennustyömaalla voimakkaaseen rasitukseen ja voi helposti pudota. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että vesivaa mittaa päivittäisessäkin kuormituksessa yhtä tarkasti kuin ensimmäisenä päivänä. Kaksi pystylibelliä mahdollistavat lukemisen joka asennossa.


Kaksi käsiaukkoa takaa varman otteen. Vakaa, vahvistettu alumiininen suorakulmaprofiili ja STABILAn asennusteknologia kiinteillä libelleillä tekevät tästä vesivaa'asta täydellisen kumppanin raskaaseen työmaakäyttöön. STABILAn vesivaa'at: Koko elinkaaren kestävä tarkkuus.



**Helppo
käsitellä**



**Iskunvaimentavat
päätyosat**



**Päätyosat
irrotettavissa**



**Integroidut
liukuesteet**

Saatavilla myös:

Tyyppi 96-2
(kaksi pystylibelliä)

Tyyppi 96-2 K
(koputussuoja muuraustöitä varten)

Tuotenro ▶ Pituus:

15852 ▶ 40 cm / 15853 ▶ 61 cm / 15854 ▶ 81 cm / 15855 ▶ 100 cm /
15856 ▶ 122 cm / 15857 ▶ 183 cm / 15858 ▶ 200 cm

Vesivaaka, tyyppi 96-2 M



Erittäin voimakas pitovoima työskentelyyn kädet vapaina

Jos etsit erityisen voimakkailla maametallimagneeteilla varustettua vesivaa'aa, tämä malli on sinulle oikea. Tällä ammattilaistyökalulla pidät kädet aina vapaana rakenne-elementtejä suoristettaessa ja säädettäessä – magneetit takaavat optimaalisen pidon. Kaksi pystylibelliä


mahdollistavat lukemisen joka asennossa. Vakaa, vahvistettu alumiininen suorakulmaprofiili ja STABILAn asennusteknologia kiinteillä libelleillä tekevät laitteesta täydellisen kumppanin rakkaaseen työmaakäyttöön. STABILAn vesivaa'at: Tarkkaa mittausta, myös vuosien kuluttua.



**Vahvat
maametallimagneetit**



**Iskunvaimentavat
päättyosat**



**Erittäin jäykkä
profiili**



**Integroidut
liukuesteet**

Saatavilla myös:

Tyyppi 8o AS
(yksi pystylibelli)



**PRO SET
8o AS**

Tuoteno ▶ Pituus:

19170 ▶ 60 cm / 19171 ▶ 80 cm / 19195 ▶ 90 cm / 19172 ▶ 100 cm /
19173 ▶ 120 cm / 19174 ▶ 150 cm / 19175 ▶ 180 cm / 19176 ▶ 200 cm

PRO SET 8o AS:

19714 ▶ 8o AS-2 ▶ 120 cm / 60 cm ▶ 8o AS / 30 cm ▶ vesivaakalaukku

Vesivaaka, tyyppi 8o AS-2



Kapea, vakaa ja pitävä profiili kaikkiin mittaustehtäviin

Suosikko kapeaprofilista vesivaakaa, joka mittaa tarkasti ja luotettavasti? Silloin tämä malli on sinulle oikea. Erityinen kohokohta: Kaksi pystylibelliä mahdollistavat lukemisen joka asennossa. Tyypin 8o AS-2 vahvistettu alumiininen suorakulmaprofiili ja STABILAn asennusteknologia takaavat tarkkuuden


ja pitkän kestoiän. Libellit ja mittauspinnat kohdistetaan valmistusprosessin aikana tarkasti toisiinsa ja liitetään sen jälkeen kiinteästi yhteen maksimaalisen mittaustarkkuuden takaamiseksi moniksi vuosiksi eteenpäin. Tämä vesivaaka on sitä, mitä se lupaa.



**Helposti puhdistettava
pinta**



**Pitävä
profiili**



**Pinnoitetut
mittauspinnat**



**Integroidut
liukuesteet**



**PRO SET
8o ASM**

Tuotenro ▶ Pituus:

19676 ▶ 30 cm / 19177 ▶ 40 cm / 19178 ▶ 60 cm / 19179 ▶ 80 cm / 19180 ▶ 100 cm /
19181 ▶ 120 cm / 19182 ▶ 150 cm / 19183 ▶ 180 cm / 19184 ▶ 200 cm

PRO SET 8o ASM:

19716 ▶ 8o ASM-2 ▶ 120 cm / 60 cm / 8o ASM ▶ 30 cm ▶ vesivaakalaukku

Vesivaaka, tyyppi 8o ASM



Rakenneosat helppo suoristaa voimakkaan magneettijärjestelmän ansiosta

Jos etsit erityisen voimakkailla maametallimagneeteilla varustettua tarkkaa ja luotettavaa vesivaa-kaa, tämä malli on sinulle oikea. Tyypin 8o ASM vahvistettu alumiininen suorakulmaprofiili ja STABILAn asennusteknologia takaavat tarkkuuden ja pitkän kestoian. Libellit ja mittauspinnat

kohdistetaan valmistusprosessin aikana tarkasti toisiinsa ja liitetään sen jälkeen kiinteästi yhteen maksimaalisen mittaustarkkuuden takaamiseksi moniksi vuosiksi eteenpäin. Tarkasti valmistettu, rakennuskäyttöön optimoitu – tietenkin STABILA.



**Vahva
maametallimagneetti**



Pitävä profiili



**Pinnoitetut
mittauspinnat**



**Integroidut
liukuesteet**

Saatavilla myös:Tyyppi 70 M
(magneettijärjestelmä)Tyyppi 70 W
(kulmalibelli)Tyyppi 70-2
(kaksi pystylibelliä)**CLASSIC
SET 70****Tuotenro ▶ Pituus:**02281 ▶ 30 cm / 02282 ▶ 40 cm / 02283 ▶ 50 cm / 02284 ▶ 60 cm
02286 ▶ 80 cm / 02287 ▶ 90 cm / 02288 ▶ 100 cm / 02289 ▶ 120 cm
02290 ▶ 150 cm / 02291 ▶ 180 cm / 02292 ▶ 200 cm**CLASSIC SET 70:**

19819 ▶ 100 cm / 60 cm / 40 cm



Vesivaaka, tyyppi 70



Klassinen profiili, kevyt ja helppokäyttöinen

Moni ammattilainen luottaa tyyppiin 70, joka on luotettava, kevyt ja äärimmäisen tarkka mittaustyökalu. Suurella mallimonipuolisuudella katetaan mitta-alue 30–200 cm. Kuten kaikissa STABILA-vesivaaioissa, libelli ja mittauspinta

kohdistetaan valmistusprosessin aikana tarkasti toisiinsa ja liitetään sen jälkeen pysyvästi yhteen maksimaalisen mittaustarkkuuden takaamiseksi moniksi vuosiksi eteenpäin.

**Kevyt
alumiiniprofiili****Optimaalisesti
luettavat laatulibellit****Pinnoitetut
mittauspinnat****Helposti puhdistettava
pinta**



Tuotenumero • Pituus:
18879 • 63–105 cm / 18880 • 80–127 cm

Vesivaaka, tyyppi 80 T



Mittaa aina sopivalla pituudella

Täydellisintä olisi, jos erilaisista töistä selvittäisiin yhdellä ainoalla vesivaa'alla. Tähän saakka laitteet ovat olleet yleensä joko liian pitkiä tai lyhyitä kulloiseenkin tehtävään. Erikokoisille rakenneosille on tarvittu eripituisia vesivaakoja.

STABILA on kehittänyt nyt ulosvetomekanismilla varustetun vesivaa'an, joka voidaan säätää joustavasti tarvittavaan pituuteen. Tämä on meidän näkemyksemme käyttäjästävällisyydestä.




Korkealaatuinen teleskooppijärjestelmä



Metrinen asteikko



Lukkojärjestelmä



Integroidut liukuesteet

Saatavilla myös:

Tyyppi 106 TM
(magneettijärjestelmä)

Tuotenro ▶ Pituus:
17708 ▶ 183–315 cm / 17709 ▶ 213–376 cm

Vesivaaka, tyyppi 106 T



Erittäin pitkä malli tarkkoihin mittauksiin epätasaisuuksista ja laudoituksista huolimatta

Äärimmäisen pitkä ja vakaa ulosvedettävä vesivaaka teleskooppijärjestelmällä. Kiinnitysepäkiskot takaavat korkean mittaustarkkuuden kaikissa asennoissa. Ylemmällä mittauspinnalla olevilla kahdella välikelevyllä ylitetään mitatun pinnan kaikki epätasaisuudet ja taataan siten tarkat mittaustulokset.

Malli soveltuu kahden kiinnitettävän välikelevyn ansiosta myös erityisen hyvin puurakentamisen tukirakenteille tai erittäin epätasaisille pinnoille, kuten vääntyneille puulaatoille. Taas yksi esimerkki STABILAN innovatiivisesta suunnittelusta.



Korkealaatuinen
teleskooppijärjestelmä



Kiinnitettävät
välikelevyt



Voimakas
kiinnitysepäkesko



Erittäin jäykkä
profiili

Saatavilla myös:

Tyyppi 81 SM Torpedo
(magneettijärjestelmä)

Tuotenro ▶ Pituus:
16670 ▶ 25 cm



Vesivaaka, tyyppi 81 SV REM W360 Torpedo



Voimakas malli metallille ja kaltevuuksien ja kulmien tarkastukseen

Rakenne-elementtien kohdistukseen ja säätöön tarvitaan kaksi vapaata kättä. Sen vuoksi maametallimagneeteilla varustettu vesivaaka on monille ammattilaisille välttämättömyys. Tämä hiotulla mittauspinnalla ja V-uralla varustettu malli on voimakaspitoinen metallisilla ja

erityisesti pyöristetyillä pinnoilla. Vesivaa'assa on vaakalibelli 1 %:n ja 2 %:n kallistuksille, pystylibelli ja 360°:n käännettävä kulmalibelli. Käytännöllinen, tarkka, helppokäyttöinen ja kestävä – tietenkin STABILA.



Kompakti profiili



Käännettävä 360°:n
kulmalibelli



Kallistusmittaus
1 % ja 2 %



Vahva
maametallimagneetti





Vesivaaka Pocket PRO Magnetic

Ammattilaislaatua minikoossa

Tämä ammattilaisille suunnattu pienikokoinen vesivaaka sopii mukavasti housuntaskuun. Sen kestävä alumiiniydinkotelo ja kaksi hiottua, V-uralla varustettua mittauspintaa ja erittäin voimakkaat maametallimagneetit muodostavat 90°:n kulman. Tämä helpottaa rakenne-elementtien kohdistusta

ja säätää metallisiin ja erityisesti pyöristettyihin pintoihin. STABILA-tarkkuuslibelli takaa korkean mittaustarkkuuden. Täydellinen vesivaaka kaikkiin mittaustehtäviin ahtaissa, vaikeapääsyisissä tiloissa.



Erittäin pienikokoinen

Luja alumiinydin

Käytännöllinen vyökiinnike

Vahva maametallimagneetti

Tuotenro ▶ Pituus:
17953 ▶ 7 cm

ELEKTRONISET MITTATYÖKALUT

Innovatiivinen tekniikka yhdistettynä harkittuun muotoiluun. Elektronisilla mittatyökaluilla suoritat myös monimutkaiset mittaukset helposti. Niiden avulla ammattilaiset työskentelevät vieläkin nopeammin ja tehokkaammin. Mittausarvot voidaan lukea suoraan ja tarkasti, hankalat laskutehtävät jäävät pois. Laitteissa on korkealaatuiset, tehokkaat ja luotettavat anturit – kaikki Made in Germany -laatua.

Symbolien yleiskatsaus



Mittaustarkkuus
normaaliasennossa



Mittaustarkkuus
käänteisessä
asennossa



Iskunvaimentavat
päätyosat



Liukuesteet



Ei kalibrointia

TECH 196 DL, 23 cm
Erittäin kompakti, 100 % digitaalinen
Soveltuu erityisesti lyhyiden rakennosien
kohdistukseen tai ahtaisiin olosuhteisiin.



Saatavilla myös:

TECH 196M DL
(magneettijärjestelmä)

UUTTA

Tuotenro ▶ Pituus:
19831 ▶ 23 cm / 19830 ▶ 40 cm / 19829 ▶ 61 cm / 19828 ▶ 81 cm /
19827 ▶ 100 cm / 19826 ▶ 122 cm / 19824 ▶ 183 cm

STABILA



Elektroninen vesivaaka TECH 196 DL



Kestävä. Vesitiivis. Ei kalibrointia. Tehty äärimmäisiin haasteisiin.

Vesi, lika ja tärähdykset – työkalujen on siedettävä kaikenlaista. Elektronisen vesivaa'an TECH 196 DL avulla olet varustautunut työmaan kovaan arkeen mitä parhaiten. ULTRA-PROTECT-kotelon ansiosta laite voidaan puhdistaa vedessä, eikä erittäin tarkkaa elektroniikkamoduulia tarvitse kalibroida edes putoamisen tai

lämpötilanvaihteluiden jälkeen. Tämän Made in Germany -laatu tuotteen nerokkaat ominaisuudet helpottavat jokaista mittaustehtävää: kaksi valaistua digitaalinäyttöä, akustinen kohteeseen ohjaus sekä lukemattomat näyttötilat. Uusinta tekniikkaa tehokkaaseen työskentelyyn.



ULTRA-PROTECT
(koteloitiluokka IP 67)



2 valaistua
digitaalinäyttöä



CAL-FREE
(Ei kalibrointia edes
putoamisen jälkeen)



Akustinen
kohteeseen ohjaus



3 in 1

MULTITOOL



Tuotenumero ▶ Pituus:
18903 ▶ 45 cm / 19018 ▶ 80 cm

Elektroninen kulmamittari TECH 700 DA



3-in-1 – enemmän kuin pelkkä digitaalinen kulmamittari

Monipuoliseen käyttöön – digitaalinen kulmamittari TECH 700 DA. Huolella valmistettu laatutuote Made in Germany, jossa yhdistyy kolme työkalua: kulmamittari, vesivaaka ja siirtokulmain. Selvität tarkan kulman kaikkein nykyaikaisimmalla elektronisella mittaustekniikalla. Vaaitat tarkat

rakenneosat laatulibelleillä. Lukituksen avulla voit käyttää työkalua siirtokulmaina ja siirtää mitatun kulman helposti työkappaleeseen. Hyödynnä päivittäin tätä korvaamatonta monitaituria, joka hoitaa kolmen työkalun tehtävät.





LASERVAAITUSLAITTEET

Vältä virheet, ja säästä aikaa ja rahaa. Laservaaituslaitteet ovat korkean tarkkuutensa ja monien toimintojensa ansiosta korvaamattomia apuvälineitä rakennusalan ammattilaisille. Rotolaserit soveltuvat erityisesti vastaanottimeen yhdistettynä tarkkaan vaaitukseen pitkillä etäisyyksillä. Pistepiste- ja linjalaseria käytetään puolestaan enemmän lyhyillä etäisyyksillä suoraan työskentelyyn näkyvillä laserlinjoilla ja -pisteillä.

Symbolien yleiskatsaus

 IP 65	Koteloitiluokka	 Näkyvän linjan kantama	 Suora kulma (90°)	 Vaakasuora rotaatiotoiminto
 $\pm 0,1 \text{ mm/m}$	Vaaitustarkkuus	 Pistetoiminto	 Vaakasuora linjatoiminto	 Pystysuora rotaatiotoiminto
 $\varnothing 800 \text{ m}$	Sarjan vastaanottimen toiminta-alue	 Luotitoiminto	 Pystysuora linjatoiminto	 Kallistustoiminto



MOTIONCONTROL

7-osainen
190199-osainen
19111

Rotolaser LAR 350



Vankka kaksiakselinen kaltevuuslaser rakentamisen huippusuorituksiin

Maailmanuutuus! Mullistavan MOTION CONTROL -liikkeenohjauksen ansiosta jokainen mittaustehtävä hoituu helposti, nopeasti ja tehokkaasti. Ohjaat LAR 350 -laseria käden käänteessä kauko-ohjaimella. Integroitu anturi rekisteröi kädenliikkeet ja siirtää ne rotolaseriin. Tutustu lukemattomiin nerokkaisiin

teknologioihin ja toimintoihin. Integroitujen suojajärjestelmien ansiosta tätä laseria ei pysäytä mikään – ei putoaminen, ei sade eikä pöly. Voimakas mittauskoje vastuunsa tunteville ammattilaisille. Tyypillistä STABILAA – koska tarkkuus on ratkaisevin tekijä.

STABILA Protector
-järjestelmäVesi- ja
pölytiivisKahden akselin
kallistusVastaanotin
REC 300 Digital

Saatavilla myös:

LAR 160 G
(vihreät laserlinjat)



5-osainen
19157



7-osainen
19241



Rotolaser LAR 160



Yksinkertaisesti tehokas – huipputarkkuutta suurilla etäisyyksillä

Onko tehtävänäsi suorittaa pysty- ja vaakasuoruuksien mittauksia isoissa projekteissa ulkona? Haluatko työskennellä tarkasti ja välttää kalliit mittausrvirheet ja jälkikäteen tehtävät korjaukset? Silloin STABILA LAR 160 on sinulle sopiva rotolaser.

Nopeasti käyttövalmis, helppokäyttöinen ja yhdessä vastaanottimen kanssa käytettävissä myös pitkällä etäisyyksillä. Kyseessä kaiken kaikkiaan huolella valmistettu laatutuote, jolla saat joka säällä tarkat mittaustulokset – juuri sitä, mitä tarvitset.



6-osainen
18044

Monilinjaser LA 180 L



Linjaustyöt nopeammin ja tarkemmin kuin koskaan ennen

Suoran kulman mittaaminen on vaativa tehtävä. Lisäksi mittausvirheet maksavat ajan ohella myös rahaa. Itsevaaittava monilinjaser LA 180 L mahdollistaa suoran kulman nopean ja tarkan mittauksen ja akselien linjauksen. Vastaanotin

REC 410 Line RF ohjaa **AUTOALIGNMENT**-tekniikan ansiosta laserin LA 180 L hienolinjausta automaattisesti langattomasti. Pelkästään napin painalluksella. Tämä laser on STABILAn vastaus rakennusalan haasteisiin.





Saatavilla myös:

LAX 600
(punaiset laserlinjat)



5-osainen*
19794



7-osainen (EU)
19797



7-osainen (UK)
19796



7-osainen (AU)
19795

*Sarja ilman akkua
ja latauslaitetta




STABILA-monilinj laser LAX 600 G



Ammattilaislaser sisärakentamiseen

Etsitkö modernia akkuteknologiaa käyttävää tehokasta linjalaseria tarkkoihin linjaustöihin sisärakentamisessa? STABILA LAX 600 G yhdistää kaikki ammattilaislaserin edut. Työskentele nopeasti ja tarkasti: Innovatiivinen STABILA GREENBEAM -teknologia tarkoittaa erittäin tarkkoja 3 x 360°:n

linjoja, joiden avulla voit siirtää korkeuksia, mitata suoria kulmia tai linjata akseleita. Kestävyytensä tämä IP 65:n mukaisesti vesi- ja pölytiivis laser todistaa vakailu alumiini- ja lasihäkeillä, jotka suojaavat laseroptiikkaa. Kaikille, jotka haluavat työskennellä tehokkaasti.



Vihreät
3 x 360°:n linjat



Yleis- ja
seinäpidike



Tehokas
CAS-akku 12 V LI-Power



Vesi- ja pölytiivis
IP 65:n mukaan

Green
BEAM

STABILA




STABILA-ristilinja-luotilaser LAX 300 G




Vihreät laserlinjat takaavat optimaalisen näkyvyyden sisätiloissa valoisissa olosuhteissa

LAX 300 G on ihanteellinen työkalu sisätoihin kaikille ammattilaisille, jotka tarvitsevat tarkkoja ja optimaalisesti näkyviä laserlinjoja. Innovatiivinen STABILA GREENBEAM -teknologia tarkoittaa erittäin tarkkoja, kirkkaita ja pitkiä laserlinjoja, jotka

lisäävät töiden tehokkuutta ja tuottavuutta. Pysty- ja vaakasuoruudet voidaan mitata samanaikaisesti lattiasta, seinästä ja sisäkatosta – näin tämä laser on lukuisille käyttöalueille sopiva yleislahjakkuus.

GREENBEAM
-teknologiaOptimaalisesti näkyvät
laserlinjatKompakti, kääntyvä
koteloU-profiileihin
liittyvät työt4-osainen
19033

3-osainen
18574

Tarkka 90°:n kulma lattiassa, näkyvyys jopa 15 m

Tämä kätevä laser mahdollistaa erityisen nopean ja siistin työskentelyn, olipa kyse sitten laattojen, parketin, laminaatin, lattiamaton tai PVC:n asennuksesta. STABILAn lattialinjaoptiikka näyttää yhtäaikaa kaksi suoraa laserlinjaa ja heijastaa ne täydellisessä 90°:n kulmassa lattiapinnalle, jolloin

ne näkyvät erittäin tarkasti aina 15 m:n etäisyyteen saakka. Innovatiivinen laserkoje sopii täydellisesti huoneen nurkkaan, jotta linjat kulkevat suoraan seinällä. Näin huoneen suorakulmaisuuuden epätarkkuudet näkyvät heti. Aito STABILA: käytännöllinen ratkaisu, tarkat tulokset.

Innovatiivinen
vaihtolustaAsemoitavissa
nurkkiinAsemoitavissa
laattojen päälleKirkkaat, terävät
laserlinjat



LASERETÄISYYSMITTARI

Helppo mittaaminen – yksinkertaisesti välttämätöntä. Mittaamisesta mittojen tarkastamiseen vastaanoton yhteydessä – mittaaminen laseretäisyystekniikalla on työmaalla hyvin yleistä. Hyödyt ovat ilmeiset: erittäin korkea mittaustarkkuus myös pitkillä välimatkoilla, aika- ja kustannussäästöt, paljon lisämittatietoja ilman ylimääräistä työtä.

Symbolien yleiskatsaus



Tarkkuus



Kantomatka




Kotelointiluokka

STABILA Measures II
iOS® / Android®2-osainen
18562

Digitaalinen kohteen määrittäminen – älykäs tapa mitata

Tämän laitteen kohokohtiin kuuluu integroitu kamera nelinkertaisella zoomaustoiminnolla. Sen avulla voit mitata ulkona olevia kohteita aina 200 metriin saakka, vaikka laserpiste ei olisi näkyvässä. Integroidun langattoman Bluetooth® 4.0 Smart -tekniikan ansiosta mittaustiedot on helppo lähettää älypuhelimien tai tablettitietokoneen välityksellä. Tässä

yleistaiturissa on 18 toimintoa, minkä vuoksi se on korvaamaton apuväline käsityön ammattilaisille ja muille ammattikäyttäjille. Sen avulla materiaalikustannusten ja töihin menevän ajan laskeminen tapahtuu helposti ja tehokkaasti. Työarkea valtavasti helpottava investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Digitaalinen
tähtäinLangaton tiedonsiirto
(Bluetooth)

Kaltevuusanturi

18
mittaustoimintoa



STABILA Measures II
iOS® / Android®



1-osainen
18817



Mittaa helposti – dokumentoi fiksusti

Tässä käyttäjäystävällisessä laserissa on neljä mittauksen perustoimintoa ja se on tarkoitettu mittauksiin aina 50 metriin saakka. Se on sopiva koje, kun sisätiloissa tehdään usein dokumentointia edellyttäviä mittauksia: Integroidun langattoman

Bluetooth® 4.0 Smart -tekniikan ansiosta mittaustiedot on helppo lähettää älypuhelimien tai tablettitietokoneen välityksellä. Näin lisää entisestään työskentelyn tuottavuutta.





1-osainen
18816



STABILA-laseretäisyysmittari LD 220



± 3,0 mm



0,2-30 m



IP 54

Mahdollisimman helppoa mittausta

Tässä kompaktissa, helppokäyttöisessä mittarissa LD 220 on neljä mittauksen perustoimintoa, ja se on tarkoitettu mittauksiin aina 30 metriin

saakka. Käyttäjäystävällinen koje, joka helpottaa ammattikäyttäjien rutiinimittauksia, antaa tarkat mittaustulokset ja säästää aikaa ja rahaa.





NAUHAMITAT JA NIVELMITAT

Luotettavia, käytännöllisiä ja yksinkertaisesti korvaamattomia. Nauhamitat ja nivelmitat on tarkoitettu mittojen nopeaan ja helppoon ottamiseen rakennustyömaalla. Ne ovat nopeakäyttöisiä pituuksien, etäisyyksien tai välimatkojen mittaukseen. Näitä luotettavia mittaussivälineitä jokainen ammattilainen tarvitsee päivittäin.

Symbolien yleiskatsaus

	Asteikon väri		Tarkkuusluokka		Asteikko, metrinen		Kelauspuoli vaihdettavissa
	Asteikko molemmilla puolilla		Asteikko yhdellä puolilla		Vaijeriliitin		Taittosuoja
	Kompakti kotelo		Ulottuma		Nailonnauha-pinnoite		Terävä koukku

Saatavilla myös:

Nauhamitat
cm/tuuma-asteikolla
tai 1000-asteikolla



Tuotenumero ▶ Pituus:
metrinen asteikko ▶ 19577 ▶ 5m / 19574 ▶ 8m / 19843 ▶ 10m
cm/tuuma-asteikko ▶ 19576 ▶ 5m / 19573 ▶ 8m / 19842 ▶ 10m
metrinen 1000-asteikko ▶ 19572 ▶ 8m / 19841 ▶ 10m


Taskunauhamitta BM 300, metrinen asteikko



Äärimmäisen kestävä tarkkoihin mittauksiin

STABILA-taskumitta BM 300 ihastuttaa: erinomainen kestävyys yhdistettynä parhaaseen käyttömuovuuteen. Tämä nauhamitta sopii ihanteellisesti käteen ja vakuuttaa päivittäisessä käytössä murtumattoman kotelonsa sekä kulutusta kestäväen nauhainnoitteen ansiosta. STABILA SPIKES -koukku takaa nauhan varman

pidon työkappaleissa ja molemminpuolinen asteikko helpottaa lukemista. Pyöristetty STABILA EASY-CLIP -kiinnitin on erityisen hellävarainen voille tai housuntaskuille. Loppuun asti harkittu työkalu ja täydellinen seuralainen jokaiselle ammattilaiselle, jonka on mitattava tarkasti.



SPIKES-koukku

Kaksipuoleinen
asteikkoNYLON-WRAP:
nailonvaippaLaadukas
vyökiinnike



TOPREAD

UUTTA



Tuotenro ▶ Pituus:
metrinen asteikko ▶ 19839 ▶ 3 m

Taskumitta BM 150, metrinen asteikko



Sisämittojen nopeaan ja suoraan mittaukseen

Mittaatko usein sisäleveyksiä? Silloin tämä nauhamitta helpottaa työtä huomattavasti: Mitan erityisestä kerkistussikunasta voit helposti lukea esimerkiksi mittaamasi ikkuna- tai oviaukon sisämitan. Punaiset kymmenluvut ja hyvin erottuva viivajako helpottavat lukemista ja

merkitsemistä. Kulumista kestävä lakkauksen ansiosta nauhamitta on erittäin lujarakenteinen. Käytännöllinen apu, joka on metallikiinnikkeen ansiosta aina mukana ja käsillä. Tarkka mittaus kahden rajakohdan välistä on tällä työkalulla todella helppoa.



Saatavilla myös:

LBM 2000 STEEL
(teräsmittanauha)

Tuotenro ▶ Pituus:

Lasikuitu ▶ 19654 ▶ 20 m / 19655 ▶ 30 m

Teräsnauha ▶ 19658 ▶ 20 m / 19661 ▶ 30 m



Kapselinauhamitta LBM 2000 FIBREGLASS, metrinen asteikko



Yleiskoukun ansiosta joustavasti käytettävissä

Kokeneena ammattilaisena tarvitset pitkien matkojen mittaukseen nauhamittaa, joka on tarkoitettu kestäämään päivittäisen käytön kovaa rasitusta. LBM 2000 STEEL yhdistää monia etuja: murtumaton kotelo, kestävä teräsnauha, joka suojaa asteikkoa optimaalisesti, ja yleiskoukku, joka takaa muuntuvat

kiinnitysmahdollisuudet. Käyttötilanteesta riipuen voit valita STABILA SPIKES -pinnoitteellisen käännettävän metallikoukun, integroidun nauhasilmukan tai suuren naulauralla varustetun muovirenkaan. Optimaalinen käsittely ergonomisesti muotoillun nauhakapselin ansiosta.



STABILA-
yleiskoukku



STABILA KINK PROTECTION:
taitossuoja



Ergonomisesti
muotoiltu kotelo



Laadukas
PC-/ABS-kotelo



Saatavilla myös:

LBM 1000 FIBREGLASS
(lasikuitumittanauha)

Tuoteno ▶ Pituus:

Lasikuitu ▶ 19662 ▶ 30 m / 19663 ▶ 50 m

Teräsnauha ▶ 19664 ▶ 30 m / 19667 ▶ 50 m / 19653 ▶ 100 m



Avokelamitta LBM 1000 STEEL, metrinen asteikko



Yleiskoukun ansiosta joustavasti käytettävissä

Kokeneena ammattilaisena tarvitset pitkien matkojen mittaukseen nauhamittaa, joka on tarkoitettu kestäämään päivittäisen käytön kovaa rasitusta. LBM 2000 STEEL yhdistää monia etuja: murtumaton kotelo, kestävä teräsnauha, joka suojaaa asteikkoa optimaalisesti, ja yleiskoukku, joka takaa muuntuvat kiinnitysmahdollisuudet.


Käyttötilanteesta riippuen voit valita STABILA SPIKES -pinnoitteellisen käännettävän metallikoukun, integroidun naulasilmukan tai suuren naulauralla varustetun muovirenkaan. Optimaalinen käsittellä ergonomisesti muotoillun nauhakapselin ansiosta.

UNIVERSAL
SPIKES HOOKNYLONWRAP:
nailonvaippaMurtumaton
Y-kehysCRANK CHANGE:
Kammenvaihto

UUTTA

Tuotenumero ▶ Pituus:
19994 ▶ 2 m


Puinen taittomitta, tyyppi 507



Elastinen. Kapea. Laadukas. Erityisen taipuisa, hieskoivuinen mitta.

Etsitkö erityisen elastista puista taittomittaa? Silloin tämä kapea mitta on juuri sinulle. Hieskoivusta valmistetut, vain 2,5 mm ohuet puurimat ovat erityisen taipuisia. Työstön laatu puhuu puolestaan: laadukkaat nivellevyt ja teräsjouset

varmistavat pysyvän tarkkuuden ja takaavat mitan sulavan aukeamisen ja sulkeutumisen. Erityisesti säänkestävä suojalakkaus suojaa tuulelta ja säältä. STABILA – täyttää ammattilaisten korkeimmat vaatimukset.





MATKAMME INNOVATIIVISIIN TYÖKALUIHIN

Vaihdamme säännöllisesti ajatuksia ammattilaisten kanssa voidaksemme sovittaa ja optimoida tuotteemme heidän erityistarpeisiinsa. Tällöin yhdistämme ammattilaisten arvokkaan kokemuksen sovellusinsinööreistä, kehittäjistä ja muista insinööreistä koostuvan tiimimme kykyihin ja taitoihin. Näin takaamme erinomaisen laadun yhdistettynä jatkuvaan innovaatioetumatkaan.



ALAN TULEVIEN KYKYJEN TUKEMINEN

Laatutyökalujen valmistajana ja mittaustekniikan asiantuntijana alalle kouluttautuvien tulevien kykyjen tukeminen on meille tärkeää. Sen vuoksi STABILA tukee organisaatioita, jotka puhuvat kansallisesti ja kansainvälisesti käsityön ammattilaisten puolesta. Kouluttajamme jakavat vaatukseen ja etäisyysmittaukseen liittyvää osaamistaan ja kokemustaan nuorille käsityöläistenaluille lukuisissa koulutuspaikoissa.

STABILA



OPTIMAALISTA TIETOA AINA AJAN TASALLA

Verkkosivustollamme on paljon lisätietoa mittauksesta selkeään ja ajantasaiseen ulkoasuun koottuna. Katso korkealaatuisia videoita, kattavia kuvagallerioita, lataa helposti aineistoja ja yksityiskohtaisia tietoja kaikista tuotteistamme. Tai liity osaksi STABILA-perhettä ja tutustu lukemattomiin mielenkiintoisiin tarinoihin ja aktiviteetteihin sosiaalisissa verkostoissamme.



Lisätietoa

www.stabila.com



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
☎ +49 6346 309-0
✉ info@de.stabila.com
www.stabila.com



Lisätietoa

www.stabila.com



STABILA-vesivaakojen takuuilmoitus

Tämä takuu ei rajoita kuluttajalle kuuluvia lakisääteisiä oikeuksia, vaan STABILA takaa niiden lisäksi laitteen virheettömyyden ja taatut ominaisuudet materiaali- ja valmistusvirheiden osalta 10 vuoden ajan ostopäivästä alkaen. Tämä takuu pätee maailmanlaajuisesti. Mahdollisten puutteiden/vikojen korjaus tapahtuu oman harkintamme mukaisesti korjaamalla tai vaihtamalla laite uuteen. Muuta vastuuta STABILA ei ota. Takuun piiriin eivät kuulu asiattomasta käsittelystä johtuvat viat taikka ostajan tai ulkopuolisen laitteeseen omin päin tekemät muutokset. Takuu ei koske tavanomaista kulumista eikä vähäisiä puutteita, jotka eivät vaikuta laitteen toimintaan. Toimita takuuvaatimukset yhdessä ostotositteen kanssa takuun antajalle:

STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Saksa

Oikeudet virheisiin sekä värien, tekniikan ja varusteiden muutoksiin pidetään.

Seuraa STABILAA osoitteessa

