

STABILA®



How true pro's measure

2024/25 HU



Termékösszefoglaló



A PROFIZMUS NEM A VÉLETLEN MŰVE

Egy profi keményen dolgozik, mert nagyok az elvárásai saját magával szemben. Az építkezéseken egyik kihívás követi a másikat. Egy profi akkor érheti el a legjobb eredményeket, ha minden tudását latba veti és első osztályú szerszámokat használ, amelyek segítik képességei teljes kibontakoztatásában.



JÓ SZERSZÁMOKKAL JÓ MUNKÁT VÉGEZHET

A precíz mérés a legfontosabb tevékenységek egyike az építkezés során. Ezért is olyan fontos a profik számára, hogy olyan mérőeszközök legyenek, amelyekre bármikor számíthatnak. Olyan mérőeszközök, amelyekkel mindig precízen, hatékonyan és egyszerűen lehet elvégezni az építkezésen felmerülő különféle mérési feladatokat.

VÍZMÉRTÉKEK

A kiváló minőség előbb vagy utóbb kifizetődik. Milliószorosan bizonyított mérési biztonság fixen beöntött libellákkal (LOCKED VIALS) – A libella nem tud elmozdulni a profiltól. Precíz mérés minden pillanatban: ezt garantálják a STABILA alumínium vízmértékei. Igénytől és felhasználástól függően lehetnek könnyűek vagy masszívak, rövidek vagy hosszúak, és léteznek kifejezetten szakma számára kifejlesztett vízmértékek is. A STABILA megfelelő vízmértéket kínál minden szakember számára.

Piktogramok áttekintése



Mérési pontosság:
Normál pozíció



Mérési pontosság:
Fordított pozíció



Megvilágított libella



Forgatható
szögmérő libella



Lejtésmérő libella



Teleszkópos rendszer



Ütécscillapító
végdugók



Csúszásgátló



Mágnes



Távtartó



45°-os szögmérő
libella

KIMAGASLÓ MINŐSÉGŰ VÍZMÉRTÉKEK

4
TÉNY



5x
belső
minőség-ellenőrzés
vízmértékenként

10 ÉV
garancia*




> 2 millió
legyártott
vízmérték
évente

Minden
vízmérték

**MADE IN
GERMANY**

*A jótállási nyilatkozat a hátoldalon található

MI JELLEMZI A STABILA VÍZMÉRTÉKEKET?




Beépített technológia

LOCKED VIALS: Speciális epoxigyanta gondoskodik a profil és a libellák közötti fix kötésről: az egyszeri pontos beállítás soha nem veszít a precizitásból.



Minőségi libellák

Magas átlátszóságú és ellenálló akrilüveg precízen kidolgozott belső kontúrokkal és szorosan illeszkedő leolvasó gyűrűkkel.



Leolvashatóság

Fluoreszkáló libellafolyadék az optimális leolvashatóságért. Nincs buborékmozdulás elektrosztatikus feltöltődés miatt. Pontos leolvasás -20°C és +50°C között.





Type R 300 vízérték

Az építkezések kemény világához kifejlesztve

Az egyedülálló Type R 300 vízérték kifejezetten az építkezéseken megszokott kemény igénybevételre termelt, és teljesíti a professzionális felhasználók valamennyi igényét. Biztos fogást kínál, felhasználóbarát, rendkívül masszív, könnyű, és

a csavarásálló ötkamrás R profilnak köszönhetően különösen nagy teherbírással rendelkezik. Rendkívül széles mérési felülete kiváló billenési stabilitást nyújt mérés közben. STABILA: Gyakorlati tapasztalatokból innováció.



Különösen nagy
teherbírási profil



Rendkívül széles
mérési felület



Integrált
csúszásgátlók



Végigfutó
fogantyú

Cikkszám ▶ Hossz:

18371 ▶ 61 cm / 18372 ▶ 81 cm / 18373 ▶ 100 cm / 18374 ▶ 122 cm /
18375 ▶ 183 cm / 18450 ▶ 200 cm / 18376 ▶ 244 cm

Sztintén kapható:

Type 196-2 LED
(megvilágított libellák)Type 196-2 K
(ütésvédő a
kőművesmunkákhoz)

Cikkszám ▶ Hossz:


15233 ▶ 61 cm / 15234 ▶ 81 cm / 15235 ▶ 100 cm /
15236 ▶ 122 cm / 15237 ▶ 183 cm / 17209 ▶ 200 cm

STABILA Type 196-2 vízmérték

Nagy igénybevétellel járó munkákhoz

Egy vízmérték komoly igénybevételnek van kitéve az építkezésen, például könnyen előfordulhat, hogy leesik. Ezért is fontos, hogy a vízmérték az állandó igénybevétel mellett is ugyanolyan pontosan mérjen, mint az első napon. A két függőleges libella minden helyzetben lehetővé teszi a leolvasást. Ezenkívül két fogónyílás

gondoskodik a biztos tartásról. A stabil, erősített, alumínium négyszögprofil és a STABILA fixen beöntött libellákat kínáló beépített technológiája tökéletes partnerré teszi ezt a vízmértéket a kemény feltételeket támasztó építkezési felhasználáshoz. STABILA vízmértékek: Egy életen át tartó precízió.

Kényelmes
használatÜtéscsillapító
végdugókLevehető
végdugókIntegrált
csúszásgátlók

Szintén kapható:

Type 96-2
(két függőleges libella)Type 96-2 K
(ütésvédő a
kőművesmunkákhoz)

Cikkszám ▶ Hossz:

15852 ▶ 40 cm / 15853 ▶ 61 cm / 15854 ▶ 81 cm / 15855 ▶ 100 cm /
15856 ▶ 122 cm / 15857 ▶ 183 cm / 15858 ▶ 200 cm


Type 96-2 M vízérték



Kimagasló tapadóerő szabadkézi munkavégzéshez

Amennyiben különösen erős ritkaföldfém mágnessel ellátott vízértéket keres, megtalálta a megfelelő modellt. Ezzel a professzionális eszközzel szó szerint szabad kezét kap az építőelemek beállítása és beigazítása során, mivel a mágnesek optimális tapadásról gondoskodnak. A két függőleges libella minden helyzetben lehetővé

teszi a leolvasást. A stabil, erősített, alumínium négyszögprofil és a STABILA fixen beöntött libellákat kínáló beépített technológiája tökéletes partnerré teszi a készüléket a kemény feltételeket támasztó építkezési felhasználáshoz. STABILA vízértékek: Precíz mérés, sok év után is.

Erős ritkaföldfém
mágnesekÜtéscsillapító
végdugókRendkívül
merev profilIntegrált
csúszásgátlók

Szintén kapható:

Type 8o AS
(egy függőleges libella)



**PRO SET
8o AS**

Cikkszám ▶ Hossz:

19170 ▶ 60 cm / 19171 ▶ 80 cm / 19195 ▶ 90 cm / 19172 ▶ 100 cm /
19173 ▶ 120 cm / 19174 ▶ 150 cm / 19175 ▶ 180 cm / 19176 ▶ 200 cm

PRO SET 8o AS:

19174 ▶ 8o AS-2 ▶ 120 cm / 60 cm ▶ 8o AS / 30 cm ▶ Vízmértéktáska

Type 8o AS-2 vízmérték



Karcsú, stabil és fogásbarát profil bármilyen mérési feladathoz

Karcsú profilú vízmértékre van szüksége, amely precízen és megbízhatóan mér? Akkor ezt a modellt keresi. Különlegesség: A két függőleges libella minden helyzetben lehetővé teszi a leolvasást. A Type 8o AS-2 erősített, alumínium négyszögprofilja és a STABILA beépített

technológiája precízióról és hosszú élettartamról gondoskodik. A gyártási folyamatban pontosan összehangolt libellák és mérési felületek szorosan egymáshoz vannak rögzítve, hogy maximális mérési pontosságot biztosítsanak hosszú éveken át. Ez a vízmérték betartja, amit ígér.



**Tisztításbarát
bevonat**



**Fogásbiztos
profil**



**Bevonatos
mérési felületek**



**Integrált
csúszásgátlók**



**PRO SET
80 ASM**

Cikkszám ▶ Hossz:

19676 ▶ 30 cm / 19177 ▶ 40 cm / 19178 ▶ 60 cm / 19179 ▶ 80 cm / 19180 ▶ 100 cm /
19181 ▶ 120 cm / 19182 ▶ 150 cm / 19183 ▶ 180 cm / 19184 ▶ 200 cm

PRO SET 80 ASM:

19716 ▶ 80 ASM-2 ▶ 120 cm / 60 cm ▶ 80 ASM / ▶ 30 cm ▶ Vízértéktáská




Type 80 ASM vízérték

Építőelemek kényelmes beigazítása erős mágnesrendszerrel

Amennyiben különösen erős ritkaföldfém mágnessel ellátott, precíz és megbízható vízértéket keres, megtalálta a megfelelő modellt. A Type 80 ASM erősített, alumínium négyszögprofilja és a STABILA beépített technológiája precízióról és hosszú élettartamról

gondoskodik. A gyártási folyamatban pontosan összehangolt libellák és mérési felületek szorosan egymáshoz vannak rögzítve, hogy maximális mérési pontosságot biztosítsanak hosszú éveken át. Minden részletében STABILA: precíz gyártás, építkezési felhasználásra optimalizált kialakítás.



**Erős ritkaföldfém
mágnes**



**Fogásbiztos
profil**



**Bevonatos
mérési felületek**



**Integrált
csúszásátlók**

Szintén kapható:

Type 70 M
(mágnesrendszer)Type 70 W
(szögmérő libella)Type 70-2
(két függőleges libella)CLASSIC
SET 70

Cikkszám ► Hossz:

02281 ► 30 cm / 02282 ► 40 cm / 02283 ► 50 cm / 02284 ► 60 cm
02286 ► 80 cm / 02287 ► 90 cm / 02288 ► 100 cm / 02289 ► 120 cm
02290 ► 150 cm / 02291 ► 180 cm / 02292 ► 200 cm

CLASSIC SET 70:



19819 ► 100 cm / 60 cm / 40 cm

Type 70 vízérték

Klasszikus profil, könnyű és kényelmes használat

Rengeteg szakember esküszik a megbízható, könnyű és rendkívül precíz Type 70 mérőeszközre. A széles modellválasztéknak köszönhetően 30 cm és 200 cm közötti mérési tartományt sikerül lefedni. Akárcsak az összes STABILA vízértéknél,

a gyártási folyamatban pontosan összehangolt libella és mérési felület itt is szorosan egymáshoz van rögzítve, hogy maximális mérési pontosságot biztosítson hosszú éveken át.

Könnyű
alumíniumprofilOptimálisan leolvasható
minőségi libellákBevonatos
mérési felületTisztításbarát
bevonat



Cikkszám ▶ Hossz:
18879 ▶ 63 - 105 cm / 18880 ▶ 80 - 127 cm

Type 80 T teleszkópos vízmérték



Mérés mindig a megfelelő hosszúsággal

Milyen jó lenne, ha különböző munkákhoz csupán egyetlen vízmértékre volna szükség. Az eszközök eddig vagy túl hosszúak, vagy túl rövidek voltak az adott feladathoz. A különféle méretű szerkezeti elemekhez különböző hosszúságú vízmértékekre

volt szükség. A STABILA azonban kifejlesztett egy kihúzható vízmértéket, amely rugalmasan beállítható a kívánt hosszúságra. Valahogy így képzeljük el a felhasználóbarát kialakítást.




Kiváló minőségű
teleszkóprendszer



Metrikus
skála



Zárrendszer



Integrált
csúszásgátlók

Szintén kapható:

Type 106 TM
(mágnesrendszer)

Type 106 T teleszkópos vízérték



Szuperhosszú vízérték egyenetlen és lécezett felületeken történő precíz mérésekhez

Rendkívül hosszú, stabil, kihúzható vízérték teleszkópszerrel. Az excenteres szorítók magas fokú mérési pontosságot biztosítanak minden pozícióban. A felső mérési felületen lévő két lemezke a mért felület valamennyi egyenetlenségét áthidalja, ezáltal precíz méréseket tesz lehetővé.

A két helyezhető távtartó révén a modell kifejezetten alkalmas faszerkezetek merevítő elemeihez vagy nagyon egyenetlen felületekhez, például ívelt falpalkokhoz. Ez is egy további példája a STABILA innovatív tervezésének.




Kiváló minőségű
teleszkópszer



Felhelyezhető
távtartók



Erős
excenteres szorítók



Rendkívül
merev profil

Cikkszám ▶ Hossz:
17708 ▶ 183 - 315 cm / 17709 ▶ 213 - 376 cm

Sztintén kapható:

Type 81 SM Torpedo
(mágnestendstzer)Cikkszám > Hossz:
16670 > 25 cm

Type 81 SV REM W360 Torpedo vízérték

Fémeken, valamint lejtés- és szögmérésben erős

Építőelemek beigazítása és beállítása során szabad kezekre van szükség. Ezért is nélkülözhetetlen a ritkaföldfém mágnestel ellátott vízérték sok szakember számára. Ez a mart mérési felülettel és V horonnyal ellátott modell komoly tapadóerőt biztosít fémfelületeken, különösen a lekerekített felületeken.

A vízérték 1%-os és 2%-os lejtésekhez alkalmas vízszintes libellákkal, függőleges libellával és 360°-ban forgatható szögmérő libellával rendelkezik. Minden részletében STABILA: praktikus, precíz, kényelmesen használható és masszív.

Kompakt
profil360°-ban forgatható
szögmérő libella1%- és 2%-os
lejtésmérésErős ritkaföldfém
mágnest



Pocket PRO Magnetic vízérték

Profi minőség kis méretbe rejtve

Ez a professzionális, miniatűr vízérték könnyen elfér a nadrágzsebben. Masszív alumíniummagos háza és a két, V horonnyal és különösen erős ritkaföldfém mágnessel ellátott, mart mérési felülete 90°-os szöget képez. Ez megkönnyíti az építőelemek beigazítását és beállítását a

fémfelületeken és különösen a lekerekített felületeken. A STABILA precíziós libella magas fokú mérési pontosságot biztosít. Tökéletes vízérték szűk, nehezen hozzáférhető helyeken végzett mérési feladatokhoz.



Cikkszám ▶ Hossz:
17953 ▶ 7 cm

ELEKTRONIKUS MÉRŐESZKÖZÖK

Innovatív technika átgondolt tervezéssel ötvözve. Az elektronikus mérőeszközök olyan termékek, amelyekkel bonyolult mérések is könnyedén elvégezhetők. Segítségükkel gyorsabbá és hatékonyabbá válik a szakemberek munkája. A mért értékek közvetlenül és pontosan leolvashatók, nincs szükség nehézkes számítási feladatok megoldására. Magas színvonalú, hatékony és megbízható érzékelőkkel ellátott termékek német minőségben.

Piktogramok áttekintése



Mérési pontosság:
Normál pozíció



Ütécscsillapító
végdugók



Kalibrálásmentes



Mérési pontosság:
Fordított pozíció



IP 67 Csúszásgátló

TECH 196 DL, 23 cm
Szuper kompakt, 100%-ban digitális
Különösen alkalmas rövid építőelemek
beállításakor vagy szűk helyeken.



Szintén kapható:

TECH 196M DL
(mágnesrendszer)

Új

Cikkszám • Hossz:
19831 ▶ 23 cm / 19830 ▶ 40 cm / 19829 ▶ 61 cm / 19828 ▶ 81 cm /
19827 ▶ 100 cm / 19826 ▶ 122 cm / 19824 ▶ 183 cm



TECH 196 DL elektronikus vízmérték



Robusztus. Vízálló. Kalibrálásmentes. Extrém kihívásokhoz készült.

Víz, szennyeződés és rázkódás – a szerszámoknak sok mindent el kell viselniük. A TECH 196 DL elektronikus vízmértékekkel tökéletesen felkészülhet a mostoha építési körülményekre. Az ULTRA-PROTECT lehetővé teszi a víz alatti tisztítást, a nagy pontosságú elektronikai modult pedig leesés vagy

hőmérséklet-ingadozás után sem kell kalibrálni. A német gyártmányú minőségi termék okos funkciói minden mérési feladatot leegyszerűsítene: két digitális kijelző világítással, akusztikus célra vezetés, valamint számos kijelzési mód. Modern technika a hatékony munkavégzésért.



ULTRA-PROTECT
(IP 67 védettség)



2 megvilágított
digitális kijelző



CAL-FREE
(kalibrálásmentes,
leesés után is)



Akusztikus
célra vezetés



3 in 1

MULTITOOL

Cikkszám ▶ Hossz:
18903 ▶ 45 cm / 19018 ▶ 80 cm

TECH 700 DA elektronikus szögmérő



3 az 1-ben – több mint egy digitális szögmérő

A TECH 700 DA digitális szögmérő sokoldalúan használható. Kiváló minőségű, német gyártmányú termék, amely három eszköz tökéletes kombinációját alkotja: szögmérő, vízmérték és szögmásoló. Állapítsa meg pontosan a szögeket modern elektronikus méréstechnikával. Szintezze precízen a

szerkezeti elemeket a minőségi libellákkal. Használja a műszert szögmásolóként a reteszelés segítségével, hogy gond nélkül átmásolhassa a mért szögeket a munkadarabra. Használja ki nap mint nap azt az előnyt, hogy ez a többfunkciós termék három eszköz feladatát látja el.





LÉZERES SZINTEZŐKÉSZÜLÉKEK

Spóroljon időt, spórolja meg a hibákat, spóroljon pénzt. A lézeres szintezőkészülékek magas fokú precizitásuk és funkcionalitásuk miatt az építkezések nélkülözhetetlen segédeszközei. A rotációs lézerek, vevővel kiegészülve, különösen alkalmasak nagy távolságokban történő precíz szintezéshez. Ezzel szemben a pont- és vonallézerek többnyire kisebb távolságoknál használatosak, látható lézervonalakon és -pontokon való közvetlen munkavégzéshez.

Piktogramok áttekintése

 IP 65 Védettség	 Látható vonal hatótávolsága	 Derékszög (90°)	 Vízszintes rotációs funkció
 Szintezési pontosság	 Pontfunkció	 Vízszintes vonalfunkció	 Függőleges rotációs funkció
 Vevő munkatartománya	 Függőleges funkció	 Függőleges vonalfunkció	 Döntési funkció



MOTIONCONTROL



7-részes
19019



9-részes
19111



LAR 350 rotációs lézer



Masszív, 2-tengelyes dönthető lézer nagy teljesítményt igénylő építkezési feladatokra

Világújdonosság! A forradalmi MOTION CONTROL mozgásvezérlés egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá tesz minden mérési feladatot. A LAR 350 pillanatok alatt vezérelhető a távirányítóval. A beépített érzékelő regisztrálja, majd átviszi a felhasználó kézmozdulatait a rotációs lézerre. Ismerkedjen meg az úttörő technológiák és funkciók


sokaságával. Az integrált védőrendszereknek köszönhetően semmi nem tehet kárt ebben a lézerben – se a leesés, se az eső, se a por. Erős mérőműszer felelős szakembereknek. Minden részletében STABILA – hiszen a precizitás döntő tényező.



STABILA Protector
rendszer



Víz- és porálló



2-tengelyes
döntés



REC 300 Digital
vevő

Szintén kapható:

LAR 160 G
(zöld lézervonalak)



5-részes
19157



7-részes
19241



LAR 160 rotációs lézer



Nagy teljesítmény, magas fokú precizitás nagy távolságokon

Vízszintes és függőleges szintezés a feladata nagyszabású kültéri projektek során? Pontosan kell dolgoznia és kerülnie kell a költséges mérési hibákat és utólagos javításokat? Akkor a STABILA LAR 160 rotációs lézer Önnek készült. Gyorsan használatba vehető, könnyen kezelhető,

és vevővel kiegészülve nagy távolságokon is alkalmazható. Mindent egybevetve egy kiváló minőségű termék, amely ellenáll az időjárás viszontagságainak és precíz eredményeket szolgáltat; pontosan azt, amire szüksége van.



Ergonomikus
fogantyúk

Stabil házfej

Víz- és porálló

REC 160 RG
vevő



6-részes
18044



Minden eddiginél gyorsabb és precízebb elrendezési munkák

Derékszögek feljelölése nem könnyű feladat. A mérési hibák pedig nemcsak időt emészteneek fel, hanem gyakran sok pénzt is. Az LA 180 L önszintező többvonalas lézerrel gyorsan és precízen végezhető a derékszögek feljelölése és a tengelyek egyenesbe állítása. A STABILA


AUTOALIGNMENT technológiájának köszönhetően a REC 410 Line RF vevő automatikusan, rádióvezérléssel irányítja az LA 180 L lézer finombeállítását. Pusztán gombnyomásra. Ez a lézer a STABILA válasza az építkezési kihívásokra.



Derékszögek precíz
feljelölése



Világos, éles
lézervonalak



Sarkokban
pozicionálható



REC 410 Line RF
vevő



Szintén kapható:

LAX 600
(vörös lézervonalak)



5 részes*
19794



7 részes (EU)
19797



7 részes (UK)
19796



7 részes (AU)
19795

*A készlet nem tartalmaz
akkumulátort és töltőberendezést




STABILA LAX 600 G többvonalas lézer



Profi belsőépítési lézer

Modern akkumulátoros technikájú, nagy teljesítményű vonalas lézert keres belsőépítési munkákhoz? A STABILA LAX 600 G a profi lézerek közül minden kritériumának megfelel. Dolgozzon gyorsan és pontosan: Az innovatív STABILA GREEN-BEAM-technológia olyan pontosított, éles 3 x 360°-os vonalakat jelent, melyekkel átviheti

a magasságot, derékszöget állíthat be, vagy tengelyeket állíthat egyenesbe. Az IP 65 besorolásnak megfelelő víz- és porálló lézer robusztusságát a lézertoptikákat védő, stabil alumínium- és üvegalitákák biztosítják. Mindenkinek, aki hatékonyan szeretne dolgozni.



Zöld, 3 x 360°
vonalak



Univerzális
és fali tartó



Nagy teljesítményű
CAS-akkumulátor,
12 V Li-Power



Víz- és porálló az IP 65
besorolásnak
megfelelően.



Green
BEAM

STABILA



4-részes
19033



STABILA LAX 300 G keresztvonalas függőlézer



Kiváló láthatóságot kínáló zöld lézervonalak beltérre

A LAX 300 G ideális partner a belsőépítésben mindazok számára, akik precíz és jól látható lézervonalakra vágnak. A STABILA innovatív **GREENBEAM** technológiája tűéles, rendkívül világos és hosszú lézervonalakat kínál, amelyekkel még hatékonyabbá és produktívabbá

válik a munka. A függélyező és szintező munkák egyidejűleg végezhetőek el padlón, falon és mennyezeten, ami lehetővé teszi a lézer többfunkciós alkalmazását számos felhasználási területen.




GREENBEAM
technológia



Jól látható
lézervonalak




Kompakt,
forgatható ház



Munkavégzés
U profilokon

www.stabila.com



3-részes
18574

STABILA FLS 90 padlóvonallézer



15 méterről is látható 90°-os szög a padlón

Ez a könnyen kezelhető lézer különösen gyors és tiszta munkavégzést tesz lehetővé, legyen szó akár csempék, parketta, laminált padló, szőnyeg vagy PVC lerakásáról. A STABILA padlóvonal-optikája által összegyűjtött két egyenes lézervonal pontosan 90°-os szögben jelenik meg a padlófelület mentén, ahol

akár 15 méterről is kiválóan látható. Az innovatív lézer bőven elfér a helyiség sarkában, ezáltal a vonalak közvetlenül a fal mentén futnak. Így azonnal észrevehető, ha a helyiség valamely pontja nem derékszögű. Minden részletében STABILA: praktikus megoldás, precíz végeredmény.

Innovatív
megfordítható foglalatSarkokban
pozicionálhatóCsempéken
pozicionálhatóVilágos, éles
lézervonalak



LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐK

Egyszerű mérés – nélkülözhetetlen megoldás. A felméréstől kezdve a méretek átvételi ellenőrzéséig a lézeres távolságmérés mindennapos tevékenység az építkezéseken. Az előnyök kézenfekvők: rendkívüli mérési pontosság nagy távolságoknál is, idő- és költséghatékony megoldás, számtalan további mérési információ többletmunka nélkül.

Piktogramok áttekintése



Pontosság




Hatótávolság



Védettség



STABILA Measures II
iOS® / Android®



2-részes
18562



Digitális célkeresés – a mérés okos módja

Ez a készülék 4-szeres zoomot kínáló beépített kamerával van felvértezve. Ezáltal akár 200 m távolságban lévő kültéri célpontokat is megkereshet még akkor is, ha a lézerpont nem látható. A Bluetooth® 4.0 Smart integrált rádiótechnológiának köszönhetően a mérési adatok kényelmesen átvihetők okostelefonra vagy táblagépre. Ez a


sokoldalú termék 18 funkciójával nélkülözhetetlen segédeszköz szakemberek és más professzionális felhasználók számára. Segítségével gyorsan és hatékonyan lehet kalkulálni az anyagköltségeket és a munkamennyiséget. Olyan befektetést jelent, amely megkönnyíti a mindennapi munkát és rövid időn belül megtérül.



Digitális
célkereső



Vezeték nélküli
adatátvitel (Bluetooth)



Dőlésérzékelő



18
mérési funkció



STABILA Measures II
iOS® / Android®



1-részes
18817



Egyszerű mérés – okos dokumentálás

A kezelőbarát lézer négy mérési alapfunkcióval rendelkezik és 50 méter távolságig terjedő mérésekhez alkalmas. Tökéletes választás arra az esetre, ha beltéri mérések gyakori dokumentálására van szükség: A Bluetooth®

4.0 Smart integrált rádiótechnológiának köszönhetően a mérési adatok vezeték nélkül, kényelmesen átvihetők okostelefonra vagy táblagépre. Így még hatékonyabbá válik a munka.





1-részes
18816



STABILA LD 220 lézeres távolságmérő



Mérés hihetetlenül egyszerűen

A kompakt, egyszerűen kezelhető LD 220 négy mérési alapfunkcióval rendelkezik és 30 méter távolságig terjedő mérésekhez alkalmas. Letisztult eszköz, amely megkönnyíti a rutinméréseket a

professzionális felhasználók számára, precíz mérési eredményeket szolgáltat és időt és pénzt takarít meg.





MÉRŐSZALAGOK ÉS MÉRŐLÉCEK

Bevált, praktikus és elengedhetetlen eszközök. A mérőszalagok és mérőlécek méretek gyors és egyszerű meghatározására szolgálnak az építkezéseken. Gyorsan kézbe vehetők, ha hosszúságok vagy távolságok megállapítására van szükség. Megbízható mérőeszközök, amelyek ott lapulnak minden szakember zsebében.

Piktogramok áttekintése



Skálaszín



Pontossági osztály



Skála,
metrikus



Tetszőleges oldalra
felszerelhető
tekerőkar



Mindkét oldalon skála



Egyik oldalon skála



Rögzítőkengyel



Megtörés elleni
védelem



Kompakt ház



Stand Out



Nylon
szalagbevonat



Csúszásgátló kampó

Szintén kapható:

Mérőszalagok cm/inch skálával
vagy 1000-es skálával



Cikkszám ▶ Hossz:
metrikus skála 19577 ▶ 5 m / 19574 ▶ 8 m / 19843 ▶ 10 m
cm/inch skála ▶ 19576 ▶ 5 m / 19573 ▶ 8 m / 19842 ▶ 10 m
metrikus 1000-es skála ▶ 19572 ▶ 8 m / 19841 ▶ 10 m


BM 300 zsebmérőszalag, metrikus skála



Extrém robusztus a pontos mérések érdekében

A STABILA BM 300 zsebmérőszalag Önnek is hasznos segédje lesz: kiemelkedő tartósság és maximális kezelési kényelem jellemzi. A mérőszalag optimálisan simul a kézbe. A törésbiztos háznak és a strapabíró szalagbevonatnak köszönhetően kiválóan használható a mindennapokban. A STABILA SPIKES kampó

gondoskodik a munkadarabon való biztonságos megtartásról, a leolvasás pedig a mindkét szalagoldalon lévő skálák miatt különösen egyszerű. Az övet vagy a nadrágzsebet különösen kíméli a STABILA EASY-CLIP. Ez egy átgondolt szerszám, és minden olyan profi tökéletes kísérője, akinek pontosan kell mérnie.



SPIKES kampó



Kétoldali skála



NYLON-WRAP:
Nejlron bevonat



Kiváló minőségű
övcsípesz



TOPREAD

ÚJ



Cikkszám ▶ Hossz:
metrikus skála ▶ 19839 ▶ 3 m

BM 150 zsebmérőszalag, metrikus skála



Belső méretek gyors és közvetlen leolvasása

Gyakran végzi belső méretek mérését? Akkor ez a mérőszalag jelentősen megkönnyíti munkáját: a betekintőablakban közvetlenül leolvashatja a belső méreteket, például az ablak- vagy ajtónyílásokat. A leolvasást és a bejelölést piros színű tízes számok és jól látható osztásvonalak

segítik. Az ellenálló lakkozás révén rendkívül robusztus a mérőszalag. A praktikus eszköz a fémcsipesznek köszönhetően a ruházaton rögzíthető, így mindig kéznél van. Ezzel a szerszámmal gyerekjáték a precíz mérés két pont között.



Sztintén kapható:

LBM 2000 STEEL
(acél mérőszalag)Cikkszám ▶ Hossz:
Üvegszál ▶ 19654 ▶ 20 m / 19655 ▶ 30 m
Acélszalag ▶ 19658 ▶ 20 m / 19661 ▶ 30 m

LBM 2000 FIBREGLASS tokozott mérőszalag, metrikus skála



Sokoldalúan használható eszköz univerzális kampóval

Önök mint tapasztalt profinak, a hosszú szakaszok méréséhez olyan mérőszalagra van szüksége, amely bírja a mindennapos használat intenzív igénybevételét. Az LBM 2000 STEEL több előnyt egyesít: törésbiztos ház, ellenálló acélszalag a skála optimális védelme érdekében, és univerzális kampó a változtatható

rögzítési lehetőségekhez. A felhasználási helyzettől függően választhat a STABILA SPIKES bevonatú, kihajtható fémkampó, az integrált akasztófül és a szögmélyedéssel rendelkező, nagy műanyaggyűrű között. Optimális kezelés az ergonomikusan kialakított szalagtokozásnak köszönhetően.

STABILA
univerzális kampóSTABILA KINK PROTECTION:
Megtörés elleni védelemErgonomikusan
kialakított házKiváló minőségű
PC/ABS ház

Szintén kapható:

LBM 1000 FIBREGLAS
(üvegszálas mérőszalag)

LBM 1000 STEEL keretes mérőszalag, metrikus skála



Sokoldalúan használható eszköz univerzális kampóval

Önnek mint tapasztalt profinak, a hosszú szakaszok méréséhez olyan mérőszalagra van szüksége, amely bírja a mindennapos használat intenzív igénybevételét. Az LBM 2000 STEEL több előnyt egyesít: törésbiztos ház, ellenálló acélszalag a skála optimális védelme érdekében, és univerzális kampó a változtatható rögzítési lehetőségekhez.

A felhasználási helyzettől függően választhat a STABILA SPIKES bevonatú, kihajtható fémkampó, az integrált akasztófűl és a szögmélyedéssel rendelkező, nagy műanyaggyűrű között. Optimális kezelés az ergonomikusan kialakított szalagtokozásnak köszönhetően.



UNIVERSAL
SPIKES HOOK



NYLON WRAP:
Nejlon bevonat



Törésbiztos
Y-keret



CRANK CHANGE:
A tekerőkar iránya
változtatható


Cikkszám • Hossz:
Üvegszál • 19662 • 30 m / 19663 • 50 m
Acélszalag • 19664 • 30 m / 19667 • 50 m / 19653 • 100 m



Új

Cikkszám ▶ Hossz:
19994 ▶ 2 m


Type 507 összecskukható fa mérőléc



Rugalmas. Vékony. Minőségi. Molyhos nyírből készült különösen hajlékony mérőléc.

Különösen rugalmas összecskukható fa mérőlécet keres? Akkor ez a vékony mérőléc a megfelelő választás. A molyhos nyírből készült, csupán 2,5 mm vastag falécecskék különösen nagy hajlékonyságot kínálnak. A kidolgozás minősége magáért beszél: kiváló minőségű csuklós lemezek és

acélrugók biztosítják a tartós precizitást és garantálják a mérőléc akadálytalan nyitását és zárását. A különösen időjárásálló védőfesték bármilyen időjárásban megállja a helyét. STABILA – mestereink igényeire szabva.





AZ INNOVATÍV ESZKÖZÖKHÖZ VEZETŐ UTUNK

Folyamatos információcserét folytatunk a szakemberekkel, hogy termékeinket a speciális igényeikre szabhassuk. Ennek során egybegyűrjük a profi felhasználók tapasztalatait az alkalmazástechnikusokból, fejlesztőkből és mérnökökből álló csapatunk képességeivel és ismereteivel. Ennek eredményeként állandó innovációs előnnyel párosuló magas minőséget kínálunk.



UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS A KÉZMŰVESSÉGBEN

Minőségi eszközök gyártójaként és mérés technikai specialistaként szívügyünknek tekintjük a fiatal kézműves generáció képzését. Ezért a STABILA olyan szervezeteket támogat, amelyek országos és nemzetközi szinten pártfogolják a kézműves szakmákat. Számos képzőhelyen tevékeny oktatóink a szintezés és távolságmérés területén megszerzett tudásukat és tapasztalatukat fiatal kézművesek számára adják át.

STABILA



LEGYEN MINDIG JÓL INFORMÁLT ÉS TÁJÉKOZOTT

Áttekinthető és modern megjelenésű weboldalunkon számos további információval szolgálunk a mérés témájában. Nagy felbontású filmek, átfogó képgalériák, kényelmesen letölthető anyagok és részletes információk valamennyi termékünkéről. Legyen tagja a STABILA családnak, és ismerkedjen meg rengeteg érdekes történettel és tevékenységgel közösségi oldalainkon.



További információ:
www.stabila.com



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
☎ +49 6346 309-0
✉ info@de.stabila.com
www.stabila.com

STABILA vízmértékek garanciája

A vásárló számára biztosított törvényes jogok mellett, amelyeket a jelen garancia nem korlátoz, a STABILA garanciát vállal a készülék hibamentességére és a biztosított tulajdonságokra anyag- vagy gyártási hiba esetén, a vásárlás időpontjától számított 10 évig. Ez a garancia világszerte érvényes. Az esetleges hiányosságok vagy hibák megszüntetése saját belátásunk szerint javítás vagy csere útján történik. A STABILA további igényeket nem vesz figyelembe. A szakszerűtlen kezelésből adódó hibák, valamint a készüléken önkényesen, a vásárló vagy harmadik fél által elvégzett módosítások kizárják a garanciát. A természetes elhasználódásokra és kisebb, a készülék működését nem befolyásoló hibákra nem vállalunk garanciát. Garanciára vonatkozó igényekkel forduljon a garanciavállalóhoz és mellékelje a bizonylatot:

STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Németország

Fenntartjuk a tévedés, valamint a színbeli, a műszaki és a kivitelbeli változtatások jogát.



További információ:
www.stabila.com



STABILA követése:

