

STABILA®



How true pro's measure

2022/23 RU



Особенности изделий




ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ — ЭТО НЕ ДЕЛО СЛУЧАЯ

Как профессионал, вы много работаете, так как сами задали себе высокую планку. А на строительной площадке вас уже ждет очередная сложная задача. И для достижения наилучших результатов вы применяете все свои навыки и используете высококачественные инструменты, которые помогают раскрыть ваш потенциал в полной мере.



ТОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Точность измерений — важнейшая задача на строительной площадке. Поэтому профессионалам важно иметь под рукой измерительные инструменты, в точности которых можно не сомневаться. Неизменно точные и эффективные инструменты, которые позволяют легко выполнять самые разнообразные измерения на строительной площадке.



УРОВНИ

Лучшее качество окупается. Рано или поздно. Прочно вклеенная пузырьковая камера (LOCKED VIALS) гарантирует точность измерений, многократно подтвержденную на практике. Профиль и камера идеально выровнены относительно друг друга. Все алюминиевые уровни STABILA гарантируют неизменно точные измерения. Легкий или прочный, длинный или короткий либо предназначенный для работ определенного типа — среди изделий STABILA каждый мастер найдет подходящий уровень.

Обзор пиктограмм



Точность измерения в нормальном положении



Точность измерения в перевернутом положении (над головой)



Пузырьковая камера с подсветкой



Подвижная пузырьковая камера для измерения углов наклона



Пузырьковая камера для измерения уклона



Телескопическая система



Амортизирующие защитные колпачки



с противоскользящей функцией



Магнит



Накладка



Подвижная пузырьковая камера для измерения углов наклона (45°)

УРОВНИ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА

ЧЕТЫРЕ
ФАКТА



5
внутренних
проверок качества
каждого уровня

10 ЛЕТ
гарантии*



> 2 МЛН
выпускаемых
уровней в год

Все
уровни

**MADE IN
GERMANY**

ЧТО ОТЛИЧАЕТ УРОВНИ STABILA?




Технология сборки

LOCKED VIALS: специальная эпоксидная смола обеспечивает прочное соединение профиля и пузырьковых камер: они точно выровнены относительно друг друга, что гарантирует неизменно точный результат.



Высококачественные пузырьковые камеры

Прозрачное износостойкое акриловое стекло имеет идеально отшлифованные внутренние контуры, контрольные кольца установлены ровно с поверхностью.



Считываемость

Флуоресцентная жидкость в камере обеспечивает оптимальную считываемость показаний. Благодаря статическому заряду пузырьки не образуются. Точное считывание показаний в диапазоне от -20 до +50 °C.





Уровень R 300

Для применения в сложных условиях строительных площадок

Тип R 300 разработан специально для применения в сложных условиях строительных площадок и соответствует всем требованиям профессиональных пользователей. Этот уровень практически не имеет себе равных. Он отличается не только эргономичностью и удобством в использовании, но также исключительной

надежностью и малым весом, а благодаря жесткому пятикамерному R-образному профилю обладает высокой прочностью. Очень широкая измерительная поверхность гарантирует высокую устойчивость против опрокидывания при измерении. STABILA: мы превращаем практический опыт в инновации.



Сверхпрочный
профиль



Очень широкая
измерительная
поверхность



Встроенные колпачки
с противоскользящей
функцией



Удобный профиль
для захвата
по всей длине

Арт. № ▶ длина:
18371 ▶ 61 см / 18372 ▶ 81 см / 18373 ▶ 100 см / 18374 ▶ 122 см /
18375 ▶ 183 см / 18450 ▶ 200 см / 18376 ▶ 244 см

Доступные варианты

Тип 196-2 LED
(пузырьковые камеры с подсветкой)

Тип 196-2 K
(защита от ударов при каменных работах)

Арт. № • длина:
15233 • 61 см / 15234 • 81 см / 15235 • 100 см /
15236 • 122 см / 15237 • 183 см / 17209 • 200 см

Уровень STABILA 196-2



Для работ с большой нагрузкой

На строительстве уровень подвергается серьезным нагрузкам и в любой момент может упасть. Поэтому особенно важно, чтобы при ежедневной нагрузке уровень всегда измерял так же точно, как в первый день. Две вертикальные пузырьковые камеры позволяют считывать показания в любом положении. Два отверстия обеспечивают надежный захват. Благодаря


усиленному ребрами жесткости, устойчивому прямоугольному профилю из алюминия и пузырьковым камерам, прочно клеенным по технологии STABILA, этот уровень станет вашим идеальным помощником в сложных условиях строительных площадок. Уровни STABILA: неизменная точность.



Удобство в использовании



Амортизирующие защитные колпачки



Съемные защитные колпачки



Встроенные колпачки с противоскользящей функцией

Доступные варианты

Тип 96-2
(две вертикальные
пузырьковые камеры)

Тип 96-2 K
(защита от ударов при
каменных работах)

Арт. № ▶ длина:
15852 ▶ 40 см / 15853 ▶ 61 см / 15854 ▶ 81 см / 15855 ▶ 100 см /
15856 ▶ 122 см / 15857 ▶ 183 см / 15858 ▶ 200 см

Уровень 96-2 M



Очень мощная сила сцепления, позволяющая освободить руки во время работы

Если вам необходим уровень с очень мощными редкоземельными магнитами, эта модель — именно то, что вам нужно. С этим профессиональным инструментом ваши руки всегда будут свободны при выравнивании и юстировке строительных элементов — магниты обеспечивают надежное сцепление. Две вертикальные пузырьковые камеры позволяют считывать показания в любом положении.


Благодаря усиленному ребрами жесткости, устойчивому прямоугольному профилю из алюминия и пузырьковым камерам, прочно клеенным по технологии STABILA, этот прибор станет вашим идеальным помощником в сложных условиях строительных площадок. Уровни STABILA: точные измерения даже спустя долгие годы.



Мощные
редкоземельные
магниты



Амортизирующие
защитные колпачки



Сверхпрочный
профиль



Встроенные колпачки
с противоскользящей
функцией

Доступные варианты

Тип 80 AS
(вертикальная пузырьковая камера)

PRO SET
80 AS

Арт. № ▶ длина:

19170 ▶ 60 см / 19171 ▶ 80 см / 19195 ▶ 90 см / 19172 ▶ 100 см /
19173 ▶ 120 см / 19174 ▶ 150 см / 19175 ▶ 180 см / 19176 ▶ 200 см
PRO SET 80 AS:

19714 ▶ 80 AS-2 ▶ 120 см / 60 см ▶ 80 AS / 30 см ▶ Сумка для уровней

Уровень 80 AS-2



Узкий, прочный и удобный профиль для любых измерительных работ

Вы предпочитаете узкие уровни, которые гарантируют точные измерения? Тогда эта модель — именно то, что вам нужно. Основные особенности Две вертикальные пузырьковые камеры позволяют считывать показания в любом положении. Усиленный ребрами жесткости прямоугольный алюминиевый профиль модели 80 AS-2 плюс уникальная технология сборки уровней STABILA

обеспечивают высокую точность на долгий срок службы. При производстве пузырьковая камера и измерительные поверхности уровня точно выравниваются относительно друг друга, а затем пузырьковая камера прочно склеивается с внутренней поверхностью профиля. Этот уровень полностью соответствует всем вашим ожиданиям.



Покрытие легко
очищается



Удобный
профиль



Измерительные
поверхности с
порошковым покрытием



Встроенные колпачки
с противоскользящей
функцией



**PRO SET
8o ASM**

Арт. № ▶ длина:

19676 ▶ 30 см / 19177 ▶ 40 см / 19178 ▶ 60 см / 19179 ▶ 80 см / 19180 ▶ 100 см /
19181 ▶ 120 см / 19182 ▶ 150 см / 19183 ▶ 180 см / 19184 ▶ 200 см

PRO SET 8o ASM:

19716 ▶ 8o ASM-2 ▶ 120 см / 60 см / 8o ASM ▶ 30 см ▶ Сумка для уровней

Уровень 8o ASM



Удобное выравнивание строительных элементов благодаря мощному магниту

Если вам необходим точный и надежный уровень с очень мощными редкоземельными магнитами, то эта модель — именно то, что вам нужно! Усиленный прямоугольный алюминиевый профиль модели 8o ASM плюс уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивают высокую точность на долгий срок

службы. При производстве пузырьковая камера и измерительные поверхности уровня точно выравниваются относительно друг друга, а затем пузырьковая камера прочно склеивается с внутренней поверхностью профиля. Точность в изготовлении, оптимизация для применения в строительстве — это стиль STABILA.



**Мощный
редкоземельный
магнит**



**Удобный
профиль**



**Измерительные
поверхности с
порошковым покрытием**



**Встроенные колпачки
с противоскользящей
функцией**

Доступные варианты

Тип 70 М
(магнит)Тип 70 W
(подвижная пузырьковая камера
для измерения углов наклона)Тип 70-2
(две вертикальные
пузырьковые камеры)CLASSIC
SET 70

Арт. № ▶ длина:



02281 ▶ 30 см / 02282 ▶ 40 см / 02283 ▶ 50 см / 02284 ▶ 60 см
02286 ▶ 80 см / 02287 ▶ 90 см / 02288 ▶ 100 см / 02289 ▶ 120 см
02290 ▶ 150 см / 02291 ▶ 180 см / 02292 ▶ 200 смCLASSIC SET 70:
19819 ▶ 100 см / 60 см / 40 см

Уровень 70

Классический профиль, легкость и удобство в применении

Многие профессионалы доверяют версии 70: это надежный, легкий и исключительно точный измерительный инструмент. Благодаря широкому разнообразию моделей поддерживается широкий диапазон измерений — от 30 до 200 см. Как во всех уровнях STABILA, пузырьковая камера

и измерительная поверхность точно выровнены относительно друг друга и прочно соединены в процессе производства, что обеспечивает максимальную точность измерения на долгие годы.

Легкий
алюминиевый
профильОптимальная видимость зна-
чений на высококачественных
пузырьковых камерахИзмерительная
поверхность с по-
рошковым покрытиемПокрытие легко
очищается



Арт. № ▶ длина:
18879 ▶ 63–105 см / 18880 ▶ 80–127 см

Телескопический уровень 80 Т



Всегда подходящая длина для измерения

Оптимальный вариант — использовать один уровень для разных работ. Раньше приборы часто оказывались слишком длинными или слишком короткими для решения поставленной задачи. Детали разного размера требуют

уровней разной длины. Теперь компания STABILA разработала выдвижной уровень, длина которого меняется в зависимости от требований. Это наше понимание удобства для пользователей.




Высококачественная
телескопическая
система



Метрическая
шкала



Система фиксации
Lock



Встроенные колпачки
с противоскользящей
функцией

Доступные варианты

Тип 106 TM
(магнит)

Арт. № ▶ длина:
17708 ▶ 183–315 см / 17709 ▶ 213–376 см

Телескопический уровень 106 T



Сверхдлинная поверхность для точных измерений над неровностями и обрешеткой

Очень длинный и устойчивый выдвижной уровень с телескопической системой. Зажимы с эксцентриком обеспечивают высокую точность измерений в любом положении. Две пластинки на верхней измерительной поверхности перекрывают все неровности на измеряемой плоскости, что гарантирует точные результаты.

Благодаря двум вставным накладкам эта модель отлично подходит также для придания жесткости деревянным конструкциям или для применения на очень неровном основании, например на криволинейных деревянных плитах. Еще один пример инновационных решений STABILA.




Высококачественная
телескопическая
система



Вставные
накладки



Мощный зажим
с эксцентриком



Сверхпрочный
профиль

Доступные варианты

Тип 81 SM Torpedo
(магнит).

Арт. № ▶ длина:
16670 ▶ 25 см

STABILA



Уровень 81 SV REM W360 Torpedo




Отличное сцепление уровня с металлом для проверки и измерения углов и уклонов

Для выравнивания и юстировки строительных элементов нужны две свободные руки. Поэтому многим профессионалам уровень с редкоземельными магнитами просто необходим. Эта модель с отфрезерованной измерительной поверхностью с профилированной U-образной канавкой отличается высокой силой сцепления на металлических и в особенности закругленных

поверхностях. Уровень оснащен горизонтальными пузырьковыми камерами для уклона в 1 % и 2 %, вертикальной пузырьковой камерой и подвижной пузырьковой камерой для измерения углов наклона, которая поворачивается на 360°. Практичность, точность, удобство в применении и прочность — это стиль STABILA.



Компактный
профиль



Угловая пузырьковая
камера, поворачивающаяся
на 360°



Измерение уклона
1 % и 2 %



Мощный
редкоземельный
магнит





Карманный уровень Pocket PRO Magnetic

Профессиональное качество в мини-формате

Этот профессиональный уровень небольшого размера удобно помещается в кармане. Его прочный, усиленный алюминиевый корпус и две отфрезерованные измерительные поверхности с профилированной U-образной канавкой и очень мощными редкоземельными магнитами образуют угол 90°. Благодаря

этому облегчается выравнивание и юстировка строительных элементов на металлических и в особенности закругленных поверхностях. Точная пузырьковая камера STABILA гарантирует высокую точность измерений. Идеальный уровень для любых измерений в узких, труднодоступных местах.



Арт. № ▶ длина:
17953 ▶ 7 см

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инновационная техника в сочетании с продуманным дизайном. Электронные измерительные инструменты — это изделия, с которыми даже сложные измерения не составляют труда. Они помогают мастерам работать еще быстрее и эффективнее. Можно быстро считывать измеренные значения и получать точные данные. Отпадает необходимость в сложных вычислениях. Изделия с высококачественными, эффективными и надежными датчиками — Made in Germany.

Обзор пиктограмм



Точность измерения
в нормальном
положении



Точность измерения
в перевернутом
положении (над головой)



Амортизирующие
защитные колпачки



IP 67
с противоскользящей
функцией



Не требует
калибровки

TECH 196 DL, 23 см
Сверхкомпактный, 100% цифровой
Особенно подходит для выравнивания
коротких строительных элементов или
ограниченного пространства



Доступные варианты

TECH 196M DL
(система на основе магнитов)

НОВИНКА

Арт. № ▶ длина:
19831 ▶ 23 см / 19830 ▶ 40 см / 19829 ▶ 61 см / 19828 ▶ 81 см /
19827 ▶ 100 см / 19826 ▶ 122 см / 19824 ▶ 183 см

Электронный уровень TECH 196 DL



Прочный. Водонепроницаемый. Не требует калибровки. Разработан для экстремальных нагрузок.

Вода, грязь, тряска: инструменты должны выдерживать многое. С электронным уровнем TECH 196 DL вы максимально готовы к тяжелой повседневной работе на строительной площадке. Благодаря технологии ULTRA-PROTECT очистка уровня водой не представляет проблемы, а высокоточный электронный модуль не требует калибровки даже после

колебаний температуры или падений. Продуманные функции этого изделия качества Made in Germany упрощают любую измерительную задачу: два цифровых дисплея с подсветкой, сопровождение цели (измерения) с акустическим сигналом и множество режимов индикации. Современная технология для эффективной работы.



ULTRA-PROTECT
(степень защиты IP 67)



Два цифровых
дисплея с подсветкой



CAL-FREE
(Не требует калибровки
также после падений)



Сопровождение
цели с акустическим
сигналом

3 in 1

MULTITOOL



Арт. № ▶ длина:
18903 ▶ 45 см / 19018 ▶ 80 см

STABILA 



Электронный угломер TECH 700 DA

3 в 1 — больше, чем просто цифровой угломер

Цифровой угломер TECH 700 DA — универсальный помощник. Это изделие высокого качества Made in Germany превосходно объединяет в себе три инструмента: угломер, уровень и малку. Точно определяйте углы с помощью современной электронной измерительной техники. Точно выравнивайте строительные элементы благодаря

высококачественным пузырьковым камерам. Фиксация позволяет применять инструмент как малку и легко переносить измеренный угол на заготовку. Каждый день используйте преимущества этого незаменимого многофункционального инструмента, который «работает за троих».



www.stabila.com 



ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ

Экономят время и деньги, защищают от ошибок. Лазерные нивелиры — незаменимые помощники при выполнении любых работ в строительстве благодаря высокой точности измерения и широкой функциональности. Ротационные лазерные приборы, в особенности в сочетании с ресиверами, отлично подходят для нивелирования на больших расстояниях. Точечные и линейные лазерные приборы, напротив, часто используются на коротких расстояниях, для непосредственной работы по видимым лазерным линиям и точкам.

Обзор пиктограмм

 IP 65 Степень защиты	 Дальность видимых линий 20 m	 Прямой угол (90°)	 Горизонтальная ротационная функция
 Точность нивелирования $\pm 0,1 \text{ mm/m}$	 Точечная функция	 Горизонтальная линейная функция	 Вертикальная ротационная функция
 Рабочий диапазон в комплекте с ресивером $\varnothing 800 \text{ m}$	 Функция отвеса	 Вертикальная линейная функция	 Функция наклона



MOTIONCONTROL



7 деталей
19019



9 деталей
19111



Ротационный лазерный прибор LAR 350



Прочный двухосевой нивелир для эффективной работы на строительной площадке

Мировая новинка! Революционная система контроля движения MOTION CONTROL позволяет проще, быстрее и эффективнее выполнять любые задачи. Мгновенное управление лазером с помощью пульта дистанционного управления LAR 350. Встроенный датчик регистрирует движения руки пользователя и передает их в ротационный лазерный


прибор. Испытайте сами множество прорывных технологий и функций. Благодаря встроенным защитным системам ни падение, ни дождь, ни пыль — ничто не помешает работе лазерного прибора. Высочайший измерительный прибор для ответственных профессионалов. Как и у всех изделий STABILA — точность является решающим фактором.



Защитная система
STABILA PROTECTOR



Защита от влаги
и пыли



Наклон по
двум осям



Ресивер
REC 300 Digital

Доступные варианты

LAR 160 G
(зелёные лазерные линии)



5 деталей
19157



7 деталей
19241

Ротационный лазерный прибор LAR 160



Прибор, который может многое: высокая точность на больших расстояниях

Вы занимаетесь построением горизонтальных и вертикальных линий вне помещений на больших объектах? Вам нужно работать точно, избегая ошибок при измерениях и необходимости устранять дорогостоящие недостатки? Тогда LAR 160 от STABILA — оптимальный ротационный лазерный прибор

для вас. Он сразу готов к работе и прост в обращении, а в комбинации с ресивером эффективен на больших расстояниях. Всё в одном. Это — устройство высокого качества, которое выдерживает любую погоду и выдает точные результаты. Именно то, что вам нужно.



Эргономичные
ручки



Прочная верхняя
часть корпуса



Защита от влаги
и пыли



Ресивер
REC 160 RG



6 деталей
18044



Мультилинейный лазерный прибор LA 180 L



Выполнение разметочных работ быстрее и точнее, чем когда-либо прежде

Разметка прямых углов — сложная задача. А ошибки при измерениях означают не только лишние расходы, но и потерю времени. Самонивелирующийся мультилинейный лазерный прибор LA 180 L позволяет быстро и точно размечать прямые углы и выполнять провешивание по осям. Благодаря функции

AUTOALIGNMENT от STABILA ресивер REC 410 Line RF автоматически обеспечивает очень точную настройку лазера LA 180 L по радиосигналу. Достаточно нажать кнопку. Этот лазерный прибор — решение от STABILA для задач, возникающих в строительстве.





Доступные варианты

LAX 600
(красные лазерные линии)5 предметов *
197947 предметов (EU)
197957 предметов (UK)
197967 предметов (AU)
19797*Комплект без аккумулятора
и зарядного устройства.


Мультилинейный лазерный прибор STABILA LAX 600 G



Профессиональный лазерный прибор для внутренней отделки

Вам нужен мощный линейный лазерный прибор с современной аккумуляторной технологией для точных разметочных работ при внутренней отделке? STABILA LAX 600 G сочетает в себе все преимущества профессиональных лазерных приборов. Работайте быстро и точно: передовая технология STABILA GREENBEAM — это три очень четкие, контрастные лазерные линии с возможностью построения в трех плоскостях

на 360°, с помощью которых можно переносить высоту, а также разметать прямые углы и выполнять разметку по отвесу. Прочные алюминиевые корпуса в сочетании с надежным защитным стеклом и степенью защиты от пыли и брызг воды IP65 надежно предохраняют оптику лазера от повреждения. Этот лазерный прибор подойдет всем, кто хочет работать эффективно.

Три зеленые лазерные
линии с возможностью
построения в трех
плоскостях на 360°Универсальная плат-
форма и настенный
кронштейнМощный аккумулятор
CAS LI-POWER на 12 ВСтепень защиты
от пыли и брызг
воды IP65



Green
BEAM

STABILA



4 детали
19033



Лазерный прибор с перекрещивающимися линиями и функцией отвеса STABILA LAX 300 G



Зеленые лазерные лучи для оптимальной видимости при ярком освещении внутри помещений

LAX 300 G — идеальный лазерный прибор для профессионалов по внутренней отделке, которым требуются четкие и хорошо видимые лазерные линии. Инновационная технология STABILA GREENBEAM позволяет проецировать очень четкие, яркие и длинные лазерные линии,

благодаря которым вы сможете работать еще быстрее и эффективнее. Проецировать точку отвеса и выполнять нивелирование можно одновременно на полу, стене и потолке. Благодаря этому универсальный инструмент подходит для различных областей применения.



Технология
GREENBEAM



Отлично видимые
лазерные линии



Компактный поворот-
ный корпус



Работы на U-образных
металлических
профилях для сухой
штукатурки





3 детали
18574



Лазерный нивелир для напольных работ STABILA FLS 90



Абсолютно точная проекция угла 90° на полу, видимая на расстоянии до 15 м

С помощью этого удобного в применении лазерного прибора можно очень быстро и аккуратно укладывать керамическую плитку, паркет, ламинат, ковровое покрытие или ПВХ. Оптика, используемая в приборе STABILA для напольных работ, объединяет две прямые лазерные линии и под идеальным углом 90° проецирует их на пол, где они остаются

четкими на расстоянии до 15 м. Инновационный лазер отлично вписывается в угол помещения, благодаря чему линии проходят точно вдоль стен. В результате сразу становятся видны имеющиеся неровности или отсутствие прямого угла. Это STABILA: практичное решение, точные результаты.



Инновационная
универсальная
съемная платформа



Возможность
установки
в углу помещения



Возможность
установки на плитке



Яркие, четкие
лазерные линии



ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ

Незаменимые инструменты для простых измерений. Лазерные дальномеры используются на строительных площадках для самых разных измерений: от проведения обмеров до контроля размеров при приеме здания. Преимущества очевидны: максимальная точность измерения даже на больших расстояниях, экономия времени и расходов, получение дополнительной измерительной информации без особых усилий.

Обзор пиктограмм



Точность



Дальность



Степень защиты



STABILA Measures II
iOS® / Android®



2 детали
18562



Цифровая идентификация цели: интеллектуальный способ измерения

Этот прибор оснащен встроенной камерой с четырехкратным увеличением. Она позволяет находить цели вне помещений на расстоянии до 200 м, даже когда точка лазера не видна. С помощью встроенного радиомодуля Bluetooth® 4.0 Smart результаты измерений легко переносятся на смартфон или планшет. Этот универсальный прибор


с 18 функциями — незаменимый помощник для мастеров и других профессиональных пользователей. Он помогает быстро и эффективно рассчитывать расходы на материал и трудозатраты. Эта инвестиция радикально облегчает ежедневную работу и окупается в кратчайшие сроки.



Цифровая
идентификация цели



Беспроводная
передача данных
(Bluetooth)



Датчик наклона



18
функций



STABILA Measures II
iOS® / Android®



1 деталь
18817



Лазерный дальномер STABILA LD 250 BT



Легкое измерение и «умное» протоколирование результатов

Эргономичный лазер поддерживает четыре основные функции и позволяет проводить измерения на расстоянии до 50 м. Это инструмент именно для вас, если вам часто приходится протоколировать данные измерений в помещениях: благодаря встроенному

радиомодулю Bluetooth® 4.0 Smart полученные значения легко переносятся на смартфон или планшет по беспроводному соединению. В результате ваша работа становится еще эффективнее.



Беспроводная
передача данных
(Bluetooth)



Дисплей
с подсветкой



Защитный
кожух Softgrip



Четыре
функции



1 деталь
18816



Лазерный дальномер STABILA LD 220



Измерение без сложностей

Компактный, простой в применении лазерный прибор LD 220 поддерживает четыре основные функции и позволяет проводить измерения на расстоянии до 30 м. Этот несложный инструмент

помогает профессионалам выполнять типовые измерения, обеспечивает точные результаты, а также экономит время и деньги.



РУЛЕТКИ И СКЛАДНЫЕ МЕТРЫ

Проверенные, практичные и просто незаменимые. Рулетки и складные метры используются для быстрого и удобного определения размеров на строительной площадке. Они всегда под рукой, если нужно измерить длину или расстояние. Каждый мастер ежедневно пользуется этими надежными измерительными инструментами.

Обзор пиктограмм



Цвет шкалы



Класс точности



Шкала,
метрическая



Замена рукоятки
для правой и левой



Двухсторонняя шкала



Односторонняя шкала



Зажим с проволоочной
скобой



защита от перегиба



Компактный корпус



Stand Out



Нейлоновое
покрытие ленты



Крючок SPIKES

Доступные варианты

Ленты со шкалой
«см/дюйм» или
шкалой с 1000 делений



Арт. № ▶ длина:
Метрическая шкала ▶ 19577 ▶ 5 м / 19574 ▶ 8 м / 19843 ▶ 10 м
Шкала «см/дюйм» ▶ 19576 ▶ 5 м / 19573 ▶ 8 м / 19842 ▶ 10 м
Метрическая шкала с 1000 делений ▶ 19572 ▶ 8 м / 19841 ▶ 10 м


Карманная измерительная рулетка BM 300,
метрическая шкала



Исключительная прочность для точных измерений

Карманная измерительная рулетка STABILA BM 300 вам точно понравится: превосходная долговечность в сочетании с максимальным удобством в использовании. Эта рулетка удобно лежит в руке и отлично подходит для ежедневного использования благодаря прочному корпусу и износостойкому покрытию ленты. Крючок STABILA SPIKES обеспечивает

надежную фиксацию ленты на заготовках, а шкала с обеих сторон ленты позволяет легко считывать показания. Закругленный зажим STABILA EASY-CLIP не повреждает ремень или карман. Продуманный инструмент и идеальный помощник для каждого профессионала, выполняющего точные измерения.



Крючок SPIKES



Двусторонняя
шкала



NYLON-WRAP:
нейлоновый кожух



Качественный зажим
для крепления к
поясному ремню



TOP READ

НОВИНКА



Арт. № ▶ длина:
Метрическая шкала ▶ 19839 ▶ 3 м



Карманная измерительная рулетка BM 150, метрическая шкала

Быстрое и удобное считывание внутренних размеров

Вы часто проводите замеры проемов? Тогда эта рулетка значительно облегчит вашу работу: смотровое окошко позволяет напрямую считывать внутренние размеры, например, оконных или дверных проемов. Числа, кратные десяти, выделены красным цветом, деления шкалы хорошо заметны, что облегчает считывание и нанесение разметки. Благодаря износостойкому

лакокрасочному покрытию ленты она отличается исключительной прочностью. Практичный помощник, который всегда под рукой: благодаря металлическому зажиму его можно крепить на одежде. С помощью этого инструмента легко проводить точные измерения между двумя ограничивающими элементами.



TOP READ
Считывание внутренних
размеров



Компактный
дизайн



Стойкое покрытие
ленты



Зажим для крепления
к поясному ремню

Доступные варианты

LBM 2000 STEEL
(стальная измерительная
лента)

Арт. № ▶ длина:
Измерительная лента из стекловолокна ▶ 19654 ▶ 20 м / 19655 ▶ 30 м
Стальная измерительная лента ▶ 19658 ▶ 20 м / 19661 ▶ 30 м

Капсульная измерительная рулетка LBM 2000 FIBREGLASS,
метрическая шкала




Гибкость применения благодаря универсальному крючку

Опытным профессионалам для измерения протяженных участков нужна измерительная рулетка, пригодная для ежедневных интенсивных нагрузок. Измерительная рулетка LBM 2000 STEEL сочетает в себе множество преимуществ: прочный корпус, износостойкая стальная измерительная лента для оптимальной защиты шкалы, универсальный крючок

для различных вариантов крепления. В зависимости от случая применения можно выбрать между раскладным металлическим крючком с покрытием STABILA SPIKES, внутренним отверстием для зацепления на шляпку гвоздя или большим пластиковым кольцом с выемкой для гвоздя. Максимальное удобство благодаря капсуле эргономичной формы.



Универсальный
крючок STABILA



STABILA KINK PROTECTION:
защита от перегиба



Эргономичная форма
корпуса



Высококачественный
корпус из смеси
поликарбоната и
АБС-пластика

Доступные варианты

LBM 1000 FIBREGLASS
(измерительная лента из
стекловолокна)

Арт. № ▶ длина:
Измерительная лента из стекловолокна ▶ 19662 ▶ 30 м / 19663 ▶ 50 м
Стальная измерительная лента ▶ 19664 ▶ 30 м / 19667 ▶ 50 м / 19653 ▶ 100 м

Рамная измерительная рулетка LBM 1000 STEEL,
метрическая шкала



Гибкость применения благодаря универсальному крючку

Опытным профессионалам для измерения протяженных участков нужна измерительная рулетка, пригодная для ежедневных интенсивных нагрузок. Измерительная рулетка LBM 2000 STEEL сочетает в себе множество преимуществ: прочный корпус, износостойкая стальная измерительная лента для оптимальной защиты шкалы, универсальный крючок для различных

вариантов крепления. В зависимости от случая применения можно выбрать между раскладным металлическим крючком с покрытием STA-BILA SPIKES, внутренним отверстием для зацепления на шляпку гвоздя или большим пластиковым кольцом с выемкой для гвоздя. Максимальное удобство благодаря капсуле эргономичной формы.



UNIVERSAL
SPIKES HOOK



NYLON WRAP:
нейлоновый кожух



Прочная
Y-образная рамка




CRANK CHANGE:
замена рукоятки

НОВИНКА

Арт. № ▶ длина:
19994 ▶ 2 м

Деревянный складной метр Type 507



Гибкий. Узкий. Высококачественный. Складной метр высокой гибкости из дерева березы пушистой.

Ищете деревянный складной метр высокой гибкости? Тогда этот узкий складной метр отлично вам подойдет. Деревянные рейки из березы пушистой толщиной всего 2,5 мм обеспечивают очень высокую гибкость изделия. Качество обработки говорит само за себя: благодаря высококачественным шарнирным пластинам и

стальным пружинам эта измерительная линейка всегда остается точной и при этом плавно раскладывается и складывается. Лакокрасочное покрытие, стойкое к атмосферному воздействию, обеспечивает защиту от ветра и погодных условий. STABILA соответствует самым высоким требованиям мастеров.



Гибкие
деревянные рейки



Стойкое
лакокрасочное
покрытие



Высококачественные
шарнирные пластины



Двузначные числа
красного цвета
для лучшего
ориентирования.



НАШ ПУТЬ К СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Мы постоянно общаемся с мастерами, чтобы с учетом их особых потребностей совершенствовать наши изделия. При этом мы объединяем огромный опыт профессионалов со знаниями и навыками нашей команды специалистов по работе с инструментами, разработчиков и инженеров. Так мы гарантируем высочайшее качество и техническое превосходство инструментов.



ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ МАСТЕРОВ

Поскольку мы выпускаем высококачественные инструменты и специализируемся на измерительной технике, нам представляется очень важным поддерживать молодых мастеров. Именно поэтому компания STABILA оказывает помощь организациям, которые, в свою очередь, поддерживают на национальном и международном уровне ремесленные профессии. В многочисленных учебных центрах наши эксперты делятся своими знаниями и опытом в области нивелирования и измерения расстояний с молодыми мастерами.



STABILA



ВСЕГДА ОПТИМАЛЬНАЯ И САМАЯ СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На нашем четко структурированном сайте с современным дизайном мы собрали много дополнительных сведений о проведении измерений. Здесь вы найдете видеоролики высокого разрешения, галерею с многочисленными изображениями, документы для загрузки и подробные сведения обо всех наших продуктах. Вы можете также войти в сообщество STABILA, чтобы узнавать интересные истории и получать информацию о нашей работе в социальных сетях.



Подробная информация — на сайте

www.stabila.com



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
☎ +49 6346 309-0
✉ info@de.stabila.com
www.stabila.com



Подробная информация — на сайте

www.stabila.com



Гарантия на уровни STABILA

Дополнительно к установленным законом правам, предоставляемым покупателю, которые не ограничиваются данной гарантией, компания STABILA предоставляет гарантию на отсутствие дефектов и на надлежащие характеристики прибора (отсутствие брака материала или дефектов при изготовлении) на срок 10 лет с даты покупки. Данная гарантия действует по всему миру. При обнаружении дефектов или недостатков компания отремонтирует или заменит прибор (по своему усмотрению). Прочие претензии компанией STABILA не принимаются. За дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего обращения с прибором, а также при изменениях в приборе, произведенных покупателем или третьими лицами, компания ответственности не несет. Гарантия не распространяется на явления естественного износа и незначительные дефекты, которые не оказывают существенного влияния на работу прибора. Претензии по гарантии следует предъявлять с приложением документа, подтверждающего покупку, по указанному ниже адресу производителя, предоставляющего гарантию.

STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Germany

Отсутствие ошибок не гарантируется. Производитель вправе изменять цвет, технические характеристики и комплектацию изделий.

Компания STABILA
в социальных сетях:

