

**STABILA®**



**How true pro's measure**

**2024/25 SL**



**Izbor izdelkov**



## DOBER NE POSTANEŠ PO NAKLJUČJU

Kot strokovnjak trdo delate, saj od sebe veliko zahtevate. Na gradbišču vas vedno že čaka naslednji izziv. In najboljše rezultate dosegate, če uporabite vse svoje veščine in prvovrstna orodja, ki vam omogočajo, da v celoti izkoristite svoj potencial.



## DOBRA ORODJA – DOBRO DELO

Natančno merjenje je ena najpomembnejših dejavnosti na gradbišču. Zato je pomembno, da imajo strokovnjaki natančna merilna orodja, na katera se lahko povsem zanesejo. Orodja, ki omogočajo trajno natančno, učinkovito in enostavno izvajanje različnih meritev na gradbišču.

# VODNE TEHTNICE

**Najboljša kakovost se izplača. Prej ali slej.** Milijonkrat potrjeno zanesljivo merjenje zaradi trdno vlitih libel (LOCKED VIALS) – profil in libela sta trajno trdno povezana. Vselej natančno merjenje, to zagotavlja vsaka aluminijeva vodna tehtnica podjetja STABILA. Po želji in glede na namen uporabe – lahka ali robustna, kratka ali dolga in vse do posebnih vodnih tehtnic, ki so posebej prilagojene za določeno vrsto dela. Pri podjetju STABILA bo našel vsak obrtnik ustrezno vodno tehtnico.

## Pregled piktogramov



Natančnost merjenja  
v normalnem položaju



Vrtljiva  
kotna libela



Zaključni pokrovčki  
blažijo udarce



Distančnik



Natančnost merjenja  
v obrnjenem položaju



Libela za  
merjenje naklonov



Protizdrsna zaščita



45-stopinjska kotna  
vodna tehtnica



Osvetljena libela



Teleskopski sistem



Magnet

# VODNE TEHTNICE NAJVIŠJE KAKOVOSTI



## ZAKAJ SO VODNE TEHTNICE STABILA POSEBNE?




### Vgradna tehnologija

LOCKED VIALS: Posebna epoksidna smola skrbi za trdno povezavo profila in libele – enkrat natančno poravnana, trajno natančna.




### Kakovostne libele

Visoko prosojno in odporno akrilno steklo z natančno brušenimi notranjimi konturami in poravnanimi vstavljenimi obroči za odčitavanje.



### Čitljivost

Fluorescentna tekočina libele za optimalno čitljivost. Mehurček se ne odkloni zaradi statičnega naelektrjenja. Natančno odčitavanje pri temperaturah od -20 °C do +50°C.



Kat. št. ▶ dolžina:  
 18371 ▶ 61 cm / 18372 ▶ 81 cm / 18373 ▶ 100 cm / 18374 ▶ 122 cm /  
 18375 ▶ 183 cm / 18450 ▶ 200 cm / 18376 ▶ 244 cm



Vodna tehnica tip R 300

## Razvita za najzahtevnejšo uporabo na gradbiščih

Tip R 300 je vodna tehnica, ki smo jo posebej razvili za najzahtevnejšo uporabo na gradbiščih, in izpolnjuje vse zahteve poklicnih uporabnikov – vodna tehnica kot nobena druga. Ni le izjemno prijemljiva in enostavna za uporabo, temveč tudi

zelo robustna, lahka in prenese velike obremenitve zaradi vzvojn togega profila R s petimi prekatmi. Njena zelo široka merilna površina pa poskrbi za izjemno stabilnost pri merjenju. STABILA: Praktične izkušnje spreminjamo v inovacije.



Profil prenese izjemne obremenitve



Izjemno široka merilna površina



Integrirana protizdrsna zaščita



Nprekinjeno oprijemalo za roke

## Prav tako na voljo:

Tip 196-2 LED  
(osvetljene libele)

Tip 196-2 K  
(zaščita pred trki pri  
zidarskih delih)

Kat. št. ▶ dolžina:

15233 ▶ 61 cm / 15234 ▶ 81 cm / 15235 ▶ 100 cm /  
15236 ▶ 122 cm / 15237 ▶ 183 cm / 17209 ▶ 200 cm



Vodna tehtnica STABILA tip 196-2

## Za zelo zahtevna dela

Pri gradnji je vodna tehtnica veliko v uporabi in mimogrede se zgodi, da pade na tla. Zato je še toliko bolj pomembno, da vodna tehtnica tudi pri vsakodnevni obremenitvi še vedno meri tako natančno kot prvi dan. Dve navpični libeli omogočata odčitavanje v vsakem položaju. Dve


odprtini držala omogočata trden oprijem. Zaradi stabilnega ojačanega aluminijastega pravokotnega profila in vgradne tehnologije STABILA s trdno vlitimi libelami je ta vodna tehtnica popolna za najzahtevnejšo uporabo na gradbiščih. Vodne tehtnice STABILA: Natančnost, ki traja celo življenje.



Udobna uporaba



Zaključni pokrovčki  
blažijo udarce



Snemljivi  
zaključni pokrovčki



Integrirana protizdrsna  
zaščita



**Prav tako na voljo:**

Tip 96-2  
(dve navpični libeli)

Tip 96-2 K  
(zaščita pred trki pri  
zidarskih delih)

Kat. št. ▶ dolžina:

15852 ▶ 40 cm / 15853 ▶ 61 cm / 15854 ▶ 81 cm / 15855 ▶ 100 cm /  
15856 ▶ 122 cm / 15857 ▶ 183 cm / 15858 ▶ 200 cm



Vodna tehtnica tip 96-2 M

## Izjemen oprijem za delo brez uporabe rok

Če iščete vodno tehtnico z izjemno močnim magnetom redkih zemelj, je ta model kot nalašč za vas. S tem profesionalnim orodjem boste imeli vedno proste roke pri izravnavanju in nastavljanju gradbenih elementov – magneti poskrbijo za optimalen oprijem. Dve navpični libeli omogočata odčitavanje v vsakem položaju. Zaradi stabilnega


ojačanega aluminijastega pravokotnega profila in vgradne tehnologije STABILA s trdno vlitimi libelami je ta vodna tehtnica popolna izbira za najzahtevnejšo uporabo na gradbiščih. Vodne tehtnice STABILA: Natančno merjenje tudi po mnogih letih.



**Močni magneti  
redkih zemelj**



**Zaključni pokrovčki  
blažijo udarce**



**Izredno tog  
profil**



**Integrirana protizdrsna  
zaščita**

Prav tako na voljo:

Tip 8o AS  
(ena navpična libela)PRO SET  
8o AS

Kat. št. ▶ dolžina:

19170 ▶ 60 cm / 19171 ▶ 80 cm / 19195 ▶ 90 cm / 19172 ▶ 100 cm /  
19173 ▶ 120 cm / 19174 ▶ 150 cm / 19175 ▶ 180 cm / 19176 ▶ 200 cm

PRO SET 8o AS:

19714 ▶ 8o AS-2 ▶ 120 cm / 60 cm ▶ 8o AS / 30 cm ▶ Torba z vodno tehtnico


Vodna tehtnica tip 8o AS-2




## Ozek, stabilen in oprijemljiv profil za vsako merjenje

Si želite vodno tehtnico z ozkim profilom, ki je natančna in zanesljiva? Potem je ta model zagotovo pravi za vas. Glavna posebnost: dve navpični libeli omogočata odčitavanje v vsakem položaju. Ojačan aluminijast pravokotni profil vodne tehtnice tipa 8o AS-2 in vgradna tehnologija STABILA

zagotavljata natančnost in dolgo življenjsko dobo. Libele in merilne površine so v proizvodnem procesu natančno medsebojno usklajene in nato trdno povezane, kar zagotavlja največjo merilno natančnost tudi po več letih. Ta vodna tehtnica drži svojo obljubo.

Premaz za preprosto  
čiščenjeOprijemljiv  
profilPrevlečene  
merilne površineIntegrirana protizdrsna  
zaščita



**PRO SET  
80 ASM**

**Kat. št. ▶ dolžina:**

19676 ▶ 30 cm / 19177 ▶ 40 cm / 19178 ▶ 60 cm / 19179 ▶ 80 cm / 19180 ▶ 100 cm /  
19181 ▶ 120 cm / 19182 ▶ 150 cm / 19183 ▶ 180 cm / 19184 ▶ 200 cm

**PRO SET 80 ASM:**

19716 ▶ 80 ASM-2 ▶ 120 cm / 60 cm / 80 ASM ▶ 30 cm ▶ Torba z vodno tehtnico

Vodna tehtnica tip 80 ASM



## Udobno izravnavanje gradbenih elementov z močnim magnetnim sistemom

Če iščete natančno in zanesljivo vodno tehtnico z izjemno močnim magnetom redkih zemelj, je ta model kot nalašč za vas. Ojačan aluminijast pravokotni profil vodne tehtnice tipa 80 ASM in vgradna tehnologija STABILA zagotavljata natančnost in dolgo življenjsko dobo. Libele

in merilne površine so v proizvodnem procesu natančno medsebojno usklajene in nato trdno povezane, kar zagotavlja največjo merilno natančnost tudi po več letih. Natančno konstruirane in optimizirane za uporabo pri gradnji – značilno za STABILA.



**Močan magnet  
redkih zemelj**



**Oprijemljiv  
profil**



**Prevečene  
merilne površine**



**Integrirana  
protizdrsna zaščita**

## Prav tako na voljo:

Tip 70 M  
(magnet redih zemelj)Tip 70 W  
(kotna libela)Tip 70-2  
(dve navpični libeli)CLASSIC  
SET 70

## Kat. št. ▶ dolžina:

02281 ▶ 30 cm / 02282 ▶ 40 cm / 02283 ▶ 50 cm / 02284 ▶ 60 cm  
02286 ▶ 80 cm / 02287 ▶ 90 cm / 02288 ▶ 100 cm / 02289 ▶ 120 cm  
02290 ▶ 150 cm / 02291 ▶ 180 cm / 02292 ▶ 200 cm

## CLASSIC SET 70:

19819 ▶ 100 cm / 60 cm / 40 cm


Vodna tehnica tip 70



## Klasičen profil, lahka in udobna uporaba

Veliko strokovnjakov prisega na tip 70, saj je zanesljivo, lahko in izredno natančno merilno orodje. Razpon merjenja tega raznolikega modela je med 30 cm in 200 cm. Kot pri vseh vodnih tehnicah

STABILA so libele in merilne površine v proizvodnem procesu natančno medsebojno usklajene in nato trdno povezane, kar zagotavlja največjo merilno natančnost tudi po več letih.

Lahek  
aluminijast profilOptimalna čitljivost  
kakovostnih libelPrevlečene  
merilne površinePremaz za preprosto  
čiščenje



Kat. št. • dolžina:  
18879 • 63–105 cm / 18880 • 80–127 cm

Teleskopska vodna tehtnica tip 80 T



## Vedno merite z ustreznimi dolžinami

Najbolje bi bilo, če bi lahko za različna dela uporabljali eno samo vodno tehtnico. Do zdaj so bile naprave običajno predolge ali prekratke za posamezno nalogo. Za različno velike dele ste

potrebovali različno dolge vodne tehtnice. Zdaj je podjetje STABILA razvilo iztegljivo vodno tehtnico, ki jo lahko prilagodljivo nastavite na potrebno dolžino. Temu pravimo uporabniku prijazno.



Visokokakovosten  
teleskopski sistem



Metrična  
lestvica



Zaklepni sistem



Integrirana protizdrsna  
zaščita

Prav tako na voljo:

Tip 106 TM  
(magnetni sistem)

Kat. št. • dolžina:  
17708 • 183–315 cm / 17709 • 213–376 cm

Teleskopska vodna tehnica Tip 106 T



## Izjemna dolžina za natančna merjenja tudi pri neravninah in opaženju

Izjemno dolga in stabilna iztegljiva vodna tehnica s teleskopskim sistemom. Pritrdilni ekscenter omogoča izjemno natančno merjenje v vsakem položaju. Z dvema ploščicama na zgornji merilni površini lahko premostite vse neravnine na merjeni površini, kar omogoča natančno merjenje.

Z dvema pritrdljivima distančnikoma je ta model primeren predvsem za ojačitve pri gradnji lesenih konstrukcij ali pri zelo neravnih podlagah, kot so na primer ukrivljene lesene plošče. Še en primer inovativnega oblikovanja STABILA.




Visokokakovosten  
teleskopski sistem



Pritrdljivi  
distančniki



Močan  
pritrdilni ekscenter



Zelo tog  
profil

Prav tako na voljo:

Tip 81 SM Torpedo  
(magnet redkih zemelj)

Kat. št. » dolžina:  
16670 » 25 cm

STABILA



Vodna tehtnica tipa 81 SV REM W360 Torpedo



## Trden oprijem na kovinah in pri preverjanju naklonov in poljubnih kotov

Pri izravnavanju in nastavljanju gradbenih elementov potrebujete prosti roki. Zato je vodna tehtnica z magneti redkih zemelj za mnoge strokovnjake obvezna oprema. Ta model z rezkano merilno površino in V-utorom odlikuje močan oprijem na

kovinskih in predvsem zaobljenih površinah. Vodna tehtnica ima vodoravne libele za 1 % in 2 % naklone, navpično libelo in za 360° vrtljivo kotno libelo. Praktična, natančna, udobna na dotik in robustna – značilno za STABILA.



Kompakten  
profil



Za 360° vrtljiva  
kotna libela



Merjenje 1 %  
in 2 % naklonov



Močan magnet  
redkih zemelj





Vodna tehtnica Pocket PRO Magnetic

## Profesionalna kakovost v mini izvedbi

Ta profesionalna mini izvedba vodne tehtnice se udobno prilega zadnjemu žepu. Robustno aluminijasto ohišje in dve rezkani merilni površini z V-utorom ter izjemno močan magnet redkih zemelj tvorijo pravi kot. Tako olajša izravnavanje

in nastavljanje gradbenih elementov na kovinskih in predvsem zaobljenih površinah. Natančna libela STABILA zagotavlja izjemno natančno merjenje. Odlična vodna tehtnica za vse meritve na ozkih, težko dostopnih mestih.



Kat. št. ▶ dolžina:  
17953 ▶ 7 cm



# ELEKTRONSKI MERILNI INSTRUMENTI

**Kombinacija inovativne tehnike in preišljene oblike.** Z elektronskimi merilnimi instrumenti je kompleksnejše merjenje enostavnejše. Obrtnikom omogočajo hitrejšo in učinkovitejšo delo. Izmerjene vrednosti lahko odčitate neposredno in natančno, zato nadležno računanje ni več potrebno. Izdelki z visokokakovostnimi, učinkovitimi in zanesljivimi tipali – in vse to kakovosti Made in Germany.

## Pregled piktogramov



Natančnost merjenja  
v normalnem položaju



Zaključni pokrovčki  
blažijo udarce



Brez umerjanja



Natančnost merjenja  
v obrnjenem položaju



IP 67 Protizdrsna zaščita



Elektronska vodna tehtnica TECH 196 DL

## Robustna. Vodotesna. Brez umerjanja. Izdelana za ekstremne izzive.

Voda, umazanija in treslaji – orodja morajo biti kos marsičemu. Z elektronsko vodno tehtnico TECH 196 DL ste idealno opremljeni za zahtevno vsakodnevno delo na gradbiščih. Zahvaljujoč tehnologiji ULTRA-PROTECT čiščenje pod vodo ne predstavlja težav, zelo natančnega elektronskega modula pa ni treba umerjati niti po padcih

ali temperaturnih nihanjih. Pametne funkcije tega kakovostnega izdelka, izdelanega v Nemčiji, poenostavijo vsako merilno nalogo: dva digitalna zaslona z osvetlitvijo, akustično vodenje in številni načini prikaza. Najsodobnejša tehnologija za učinkovito delo.



**ULTRA-PROTECT**  
(vrsta zaščite IP 67)



**2 osvetljena**  
**digitalna zaslona**



**CAL-FREE**  
(brez umerjanja  
tudi po padcih)



**Akustično**  
**vodenje**

Kat. št. ▶ dolžina:  
19831 ▶ 23 cm / 19830 ▶ 40 cm / 19829 ▶ 61 cm / 19828 ▶ 81 cm /  
19827 ▶ 100 cm / 19826 ▶ 122 cm / 19824 ▶ 183 cm

Prav tako na voljo:

TECH 196M DL  
(magnetni sistem)

NOVO

3 in 1

MULTITOOL



Kat. št. ▶ dolžina:  
18903 ▶ 45 cm / 19018 ▶ 80 cm

Elektronski merilnik kotov TECH 700 DA



## 3 v 1 – več kot le digitalni merilnik kotov

Vsestransko uporaben – to je digitalni merilnik kotov TECH 700 DA. Kakovosten izdelek z visokokakovostno izdelavo Made in Germany, ki združuje naslednja tri orodja: merilnik kotov, vodna tehtnica in vogelnik. Natančno določite kote z najsodobnejšo elektronsko merilno tehniko.

Natančno nivelirajte dele s kakovostnimi libelami. S funkcijo blokade lahko orodje uporabljate tudi kot vogelnik in izmerjene kote preprosto prenesete na obdelovanca. Vsak dan izkoristite prednosti tega nepogrešljivega in vsestranskega orodja, ki prevzema delo treh orodij.





# LASERSKE NIVELIRNE NAPRAVE

**Prihranite čas, napake in stroške.** Laserske nivelirne naprave so zaradi izjemne natančnosti in funkcionalnosti nepogrešljiv pripomoček pri vseh delih na gradbišču. Rotacijski laserji so skupaj s sprejemnikom primerni predvsem za natančno niveliranje velikih razdalj. Točkovni in linijski laserji pa se pogosto uporabljajo za merjenje kratkih razdalj, za neposredno delo z vidnimi laserskimi linijami in točkami.

## Pregled piktogramov

|                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>IP 65</b> Razred zaščite                     |  Doseg vidne linije 20 m |  Pravi kot (90°)             |  Vodoravna krožna funkcija |
|  Natančnost niveliranja ±0,1 mm/m                |  Točkovna funkcija       |  Vodoravna linijska funkcija |  Navpična krožna funkcija  |
|  Delovno območje sprejemnika v kompletu Ø 800 m |  Funkcija navpičnice    |  Navpična linijska funkcija |  Nagibna funkcija         |



MOTIONCONTROL

7-delni  
190199-delni  
19111


Rotacijski laser LAR 350



## Robustni 2-osni laser naklona za najboljše rezultate na gradbišču

Svetovna novost! Z revolucionarnim krmiljenjem premikanja MOTION CONTROL je vsako merjenje enostavnejše, hitrejše in učinkovitejše. Laser LAR 350 upravljate mimogrede z daljinskim upravljalnikom. Vgrajeni senzor zazna vaše premike in jih prenese na rotacijski laser. Naj

vas prepričajo številne napredne tehnologije in funkcije. Zaradi integriranega zaščitnega sistema tega laserja ne more nič ustaviti – niti padci, dež ali prah. Močan merilni paket za strokovnjake z odgovornostjo. Značilno za STABILA – ker je natančnost odločujoči dejavnik.

Sistem STABILA  
PROTECTORNeprepusten  
za vodo ali prah

2-osni naklon

Sprejemnik  
REC 300 Digital

Prav tako na voljo:

LAR 160 G  
(zeleno laserske linije)



5-delni  
19157



7-delni  
19241

Rotacijski laser LAR 160



## Preprosto zmogljiv – največja natančnost pri velikih razdaljah

Je vaša naloga vodoravno in navpično niveliranje pri velikih projektih na prostem? Morate biti pri delu natančni in preprečevati drage napake pri merjenju in popravila? Potem je rotacijski laser LAR 160 podjetja STABILA prava izbira za vas.

Hitro pri roki, enostaven za uporabo in skupaj s sprejemnikom primeren tudi pri velikih razdaljah. Torej visokokakovosten izdelek, ki ne glede na vremenske pogoje zagotavlja natančne rezultate – točno to, kar potrebujete.





6-delni  
18044



Večlinijski laser LA 180 L



## Postavitev zdaj opravite hitreje in natančneje kot kdaj koli prej

Določanje pravega kota je zahtevna naloga. In napake pri merjenju ne pomenijo samo potratu časa, temveč pogosto tudi veliko denarja. S samonivelirnim rotacijskim laserjem LA 180 L lahko hitro in natančno določite pravi kot ter začrtate osi. S tehnologijo

AUTOALIGNMENT podjetja STABILA samodejno krmili sprejemnik REC 410 Line RF natančno naravnnavanje laserja LA 180 L prek brezžičnega signala. Enostavno s pritiskom gumba. Ta laser je odgovor podjetja STABILA na izzive na gradbišču.





Prav tako na voljo:

LAX 600  
(rdeče laserske linije)5-delni\*  
197947-delni (EU)  
197977-delni (VB)  
197967-delni (AU)  
19795\*Komplet brez  
akumulatorja in polnilnika.


Večlinijski laser STABILA LAX 600 G



## Profesionalni laser za notranjo ureditev

Iščete močan linijski laser s sodobno akumulatorsko tehnologijo za precizna postavitvena dela za notranjo ureditev? STABILA LAX 600 G združuje vse vidike profesionalnega laserja. Delajte hitro in natančno: Inovativna tehnologija STABILA GREENBEAM predstavlja izostrene linije 3x 360°,

s katerimi lahko prenašate višine, določate prave kote ali poravnate osi. Laser razreda IP 65 dokazuje svojo trpežnost (nepropustnost za vodo in prah) s stabilnimi aluminijastimi ter steklenimi kletkami, ki ščitijo laserske optike. Za vse, ki želijo delati učinkovito.



Zelene linije 3x 360°

Univerzalni in  
stenski nosilecZmogljiv Akumulator  
CAS 12 V Li-PowerNepropustnost za vodo  
in prah v skladu z IP 65



Green  
BEAM

STABILA



4-delni  
19033




Laser svinčnice in križnih linij STABILA LAX 300 G



## Zelene laserske linije za optimalno vidnost pri svetlih pogojih v notranjih prostorih

Za vse strokovnjake, ki stavijo na natančne in dobro vidne laserske črte, je laser LAX 300 G idealna izbira v notranjih prostorih. Inovativna tehnologija STABILA **GREENBEAM** omogoča dobro izostrene, izjemno vidne in dolge laserske črte, ki pripomorejo

k učinkovitejšemu in produktivnejšemu delu. Spajkanje in niveliranje lahko istočasno izvajate na tleh, steni in stropu – zaradi tega je ta laser vsestransko orodje s številnimi možnostmi uporabe.




Tehnologija  
GREENBEAM

Dobro vidne  
laserske črte

Kompaktno,  
vrtljivo ohišje

Dela na  
U-profilih





3-delni  
18574



Linijski laser za talne površine STABILA FLS 90



## Popolni kot 90° na tleh, z vidnostjo črt do 15 m

Priročen laser omogoča zelo hitro in čisto delo, pa naj gre za polaganje ploščic, parketa, laminata, tekstilnih ali PVC-oblog. Optični sistem za izrisovanje talnih črt STABILA združi dve laserski črti in jih odseva v popolnem kotu 90° po talni površini, pri čemer so črte povsem izostrene tudi

do dolžine 15 m. Inovativni laser lahko postavite v kot prostora, tako da se črte izrišejo neposredno na steno. Tako bodo morebitne nenatančnosti pravega kota v prostoru takoj opazne. Prava STABILA: praktična rešitev, natančni rezultati.



Inovativno  
preklopno podnožje



Možnost postavitve  
v kote



Možnost postavitve  
na ploščice



Svetle, ostre  
laserske črte



# LASERSKI DALJINOMERI

**Enostavno merjenje – enostavno nepogrešljivo.** Od predizmere do nadzora meritev pri tehničnih pregledih – merjenje z laserskimi daljinomeri je pri gradnji nepogrešljivo. Prednosti so na dlani: izjemno natančno merjenje tudi pri velikih razdaljah, prihranjen čas in stroški, veliko dodatnih merilnih informacij brez dodatnega dela.

## Pregled piktogramov




Natančnost



Razpon merjenja




Razred zaščite

STABILA Measures II  
iOS® / Android®2-delni  
18562

## Digitalno prepoznavanje cilja – pameten način merjenja

Naprava ima vgrajeno kamero s 4-kratno povečavo. Z daljinomerom lahko zajamete cilje na prostem, ki so oddaljeni do 200 m, tudi če laserska točka ni vidna. Z integrirano brezžično tehnologijo Bluetooth® 4.0 Smart lahko izmerjene podatke preprosto prenesete v pametni telefon ali tablični

računalnik. Z 18 funkcijami je ta vsestranska naprava nepogrešljiva oprema za obrtnike in druge poklicne uporabnike. Omogoča tudi hitro in učinkovito izračunavanje stroškov materiala in dela. Investicija, ki vsakodnevna delovna opravila resnično olajša in se povrne v kratkem času.

Digitalni  
iskalec ciljaBrezžični prenos  
podatkov (Bluetooth)

Nagibni senzor

18 funkcij  
merjenja



STABILA Measures II  
iOS® / Android®



1-delni  
18817



## Preprosto merjenje – pametno dokumentiranje

Laser s preprostim upravljanjem omogoča štiri osnovne funkcije merjenja in je zasnovan za meritve do 50 m. To je najprimernejše orodje, če morate meritve v notranjih prostorih pogosto dokumentirati. Z integrirano brezžično tehnologijo

Bluetooth® 4.0 Smart lahko izmerjene podatke preprosto brezžično prenesete v pametni telefon ali tablični računalnik. Tako boste pri delu še produktivnejši.





Laserski daljinomer STABILA LD 220



## Izjemno preprosto merjenje

Kompakten laser LD 220 s preprostim upravljanjem omogoča štiri osnovne funkcije merjenja in je zasnovan za meritve do 30 m. Preprosto orodje, ki

poklicnim uporabnikom olajša rutinske meritve, zagotavlja natančne rezultate merjenja in prihrani čas ter stroške.





# TRAČNI METRI IN METRI

**Zanesljivi, praktični in trpežni.** Tračni metri in metri se uporabljajo za hitro in preprosto določanje mer na gradbišču. Hitro so pri roki, ko je treba določiti dolžine, razdalje ali odmike. Zanesljiva merilna orodja, ki jih obrtniki vsakodnevno uporabljajo.

## Pregled piktogramov



Barva lestvice



Razred  
natančnosti



Lestvica,  
metrična



Obojestranska  
lestvica



Enostranska  
lestvica



Žična sponka



Kompaktno ohišje



Vpadljiv



Najlonski  
premaz traku



Izmenljiva  
stran ročice



Pregibna zaščita



Kaveljček Spikes

Prav tako na voljo:

Trakovi z lestvico v cm/palcih  
ali po 1000



Kat. št. • dolžina:  
metrična lestvica ▶ 19577 ▶ 5 m / 19574 ▶ 8 m / 19843 ▶ 10 m  
lestvica cm/inch ▶ 19576 ▶ 5 m / 19573 ▶ 8 m / 19842 ▶ 10 m  
metrična lestvica po 1000 ▶ 19572 ▶ 8 m / 19841 ▶ 10 m


Žepni merilni trak BM 300, metrična lestvica



## Izredno trpežen za natančne meritve

Žepni merilni trak STABILA BM 300 vas bo navdušil: odlična trajnost v kombinaciji z največjim udobjem upravljanja. Ta merilni trak se optimalno prilega v dlan in pri vsakodnevni uporabi prepriča z nezlomljivim ohišjem ter trpežnim premazom traku. Kaveljček STABILA SPIKES poskrbi za varno pritrditev na

obdelovancih, lestvica na obeh straneh traku pa poenostavi vsako odčitavanje vrednosti. Zaobljena sponka STABILA EASY-CLIP je še posebej neškodljiva za pasove ali hlačne žepe. Premišljeno orodje in popoln spremljevalec za vsakega profesionalca, ki mora natančno meriti.



Kaveljček SPIKES



Obojestranska  
merilna lestvica



NYLON-WRAP:  
Najlonski zaščitni sloj



Kakovostna  
pasna sponka



TOPREAD

NOVO



Kat. št. ► dolžina:  
metrična lestvica ► 19839 ► 3 m

Žepni merilni trak BM 150, metrična lestvica



## Hitro in neposredno odčitavanje notranjih mer

Pogosto merite svetle mere? Potem vam bo ta merilni trak olajšal delo: notranje mere, na primer okenskih ali vratnih odprtín, lahko preberete neposredno v kontrolnem okencu. Rdeče desetice in jasno prepoznavna črtasta razdelitev olajšajo branje in označevanje. Merilni trak je

izjemno trpežen, saj je prevlečen z odporno barvo. Praktičen pripomoček, ki ga lahko zaradi kovinske sponke vedno imate pri sebi. S tem orodjem lahko enostavno opravite natančne meritve med dvema mejama.





Prav tako na voljo:

LBM 2000 STEEL  
(jekleni merilni trak)

Kat. št. • dolžina:  
Steklena vlakna • 19654 • 20 m / 19655 • 30 m  
Jekleni trak • 19658 • 20 m / 19661 • 30 m

STABILA



Merilni trak v kapsuli LBM 2000 FIBREGLASS, metrična lestvica



## Prilagodljiva uporaba zaradi univerzalnega kaveljčka

Kot izkušen profesionalac potrebujete za merjenje velikih razdalj merilni trak, ki je kos intenzivnim obremenitvam pri dnevni uporabi. LBM 2000 STEEL združuje več prednosti: nezlomljivo ohišje, odporen jekleni trak za optimalno zaščito lestvice in univerzalni kaveljček za različne možnosti pritrditve. Glede na vrsto

uporabe lahko izbirate med zložljivim kovinskim kaveljčkom s premazom STABILA SPIKES, integriranim ušescem za žeblje ali velikim plastičnim obročem z utorom za žeblje. Optimalno ravnanje zahvaljujoč ergonomično oblikovani kapsuli traku.



Univerzalni kaveljček  
STABILA



STABILA KINK PROTECTION:  
Pregibna zaščita



Ergonomično  
oblikovano ohišje



Kakovostno  
ohišje PC/ABS



**Prav tako na voljo:**

LBM 1000 FIBREGLASS  
(merilni trak iz steklenih  
vlakn)

Kat. št. ▶ dolžina:  
Steklena vlakna ▶ 19662 ▶ 30 m / 19663 ▶ 50 m  
Jekleni trak ▶ 19664 ▶ 30 m / 19667 ▶ 50 m / 19653 ▶ 100 m

Tračni merilni trak LBM 1000 STEEL, metrična lestvica



## Prilagodljiva uporaba zaradi univerzalnega kaveljčka

Kot izkušen profesionallec potrebujete za merjenje velikih razdalj merilni trak, ki je kos intenzivnim obremenitvam pri dnevni uporabi. LBM 2000 STEEL združuje več prednosti: nezlomljivo ohišje, odporen jekleni trak za optimalno zaščito lestvice in univerzalni kaveljček za različne možnosti pritrditve. Glede na vrsto


uporabe lahko izbirate med zložljivim kovinskim kaveljčkom s premazom STABILA SPIKES, integriranim ušescem za žeblje ali velikim plastičnim obročem z utorom za žeblje. Optimalno ravnanje zahvaljujoč ergonomično oblikovani kapsuli traku.



NOVO

Kat. št. ▶ dolžina:  
19994 ▶ 2 m


Leseni zložljiv meter tip 507



## Elastičen. Ozek. Kakovosten. Izredno elastičen meter iz lesa puhaste breze.

Iščete izredno elastičen leseni zložljiv meter? Potem je ta ozek zložljivi meter pravi za vas. Le 2,5 mm tanke lesene letvice iz lesa puhaste breze zagotavljajo posebno visoko stopnjo upogibljivosti. Kakovost izdelave govori sama zase: kakovostne zgibne letvice in jeklene vzmeti

zagotavljajo trajno natančnost in prožno odpiranje in zapiranje zložljivega metra. Poseben zaščitni premaz, ki je obstojen pri vseh vremenskih pogojih. STABILA – izpolni najvišje zahteve mojstrov.





## NAŠA POT DO INOVATIVNIH ORODIJ

Z obrtniki redno izmenjujemo mnenja, da izdelke prilagodimo in optimiziramo za njihove posebne potrebe. Pri tem združujemo bogate izkušnje strokovnjakov z veščinami in znanji naše ekipe tehnikov za uporabo, razvijalcev in inženirjev. Tako zagotavljamo izjemno kakovost v kombinaciji z nenehnim napredkom na področju inovacij.



## RAZVOJ MLADIH V OBRTNIŠTVU

Kot proizvajalec kakovostnih orodij in kot specialisti na področju merilne tehnike namenjamo razvoju mladih v obrtništvu veliko pozornosti. Zato STABILA podpira organizacije, ki se na državni in mednarodni ravni zavzemajo za obrtniške poklice. V številnih izobraževalnih ustanovah naši strokovnjaki predajajo svoja znanja in izkušnje s področja izravnavanja in oddaljenega merjenja na mlade obrtnike in obrtnice.

# # STABILA



## VEDNO DOBRO OBVEŠČENI IN SEZNANJENI Z NOVOSTMI

Na naši sodobno oblikovani spletni strani je na pregleden način predstavljenih veliko dodatnih informacij o merjenju. Za vas so na voljo filmi v visoki ločljivosti, obsežne galerije slik, enostavni prenosi in podrobne informacije o vseh naših izdelkih. Lahko pa postanite del družine STABILA in se prepustite navdihu številnih zanimivih zgodb in aktivnosti na naših družbenih omrežjih.



Izvedite več na  
[www.stabila.com](http://www.stabila.com)



**STABILA Messgeräte**  
**Gustav Ullrich GmbH**  
Landauer Str. 45  
76855 Annweiler, Nemčija  
☎ +49 6346 309-0  
✉ info@de.stabila.com  
[www.stabila.com](http://www.stabila.com)



Izvedite več na  
[www.stabila.com](http://www.stabila.com)



#### **Garancijska izjava za vodne tehnične podjetja STABILA**

Dodavno k zakonsko določenim pravicam kupca, ki jih ta garancija ne omejuje, prevzema podjetje STABILA za obdobje 10 let od datuma nakupa pri materialnih in proizvodnih napakah garancijo za brezhibnost in zagotovljene lastnosti naprave. Ta garancija velja po vsem svetu. Napake/okvare se, po naši presoji, odpravi s popravilom ali zamenjavo naprave. Podjetje STABILA ne prevzema dodatnih zahtevkov. Napake, ki so posledica nenamenske uporabe, ter samovoljne spremembe naprave, ki jih izvede stranka ali tretje osebe, izničijo garancijo. Za običajno obrabo in neznatne napake, ki ne vplivajo na delovanje naprave, ne prevzemamo garancije. Pravice iz garancije uveljavljate z dokazilom o nakupu pri izdajatelju garancije:

**STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH**  
Landauer Str. 45  
76855 Annweiler  
Nemčija

Pridržujemo si pravico do napak ter sprememb barve, tehnike in opreme.

Sledite podjetju STABILA na

