

STABILA®



How true pro's measure

2024/25 SV



Produktfördelar



DET ÄR INTE EN TILLFÄLLIGHET ATT MAN BLIR BRA

Som proffs arbetar du hårt eftersom det ställs hårda krav på dig. På byggplatsen väntar ständigt nästa utmaning på dig. Och du uppnår de bästa resultaten när du använder dig av alla dina färdigheter och förstklassiga verktyg som hjälper dig att utveckla hela din potential.



BRA VERKTYG – BRA ARBETE

Exakt mätning är ett av de viktigaste arbetena på byggsplatsen. Därför är det så viktigt för proffs att ha mätverktyg som de alltid kan lita på. Verktyg som gör det möjligt att ständigt kunna utföra de mest skilda mätuppgifterna på byggsplatsen exakt, effektivt och enkelt.

VATTENPASS

Bästa kvalitet lönar sig. Förr eller senare. Miljoner gånger beprövad mätsäkerhet med fast inneslutna libeller (LOCKED VIALS) – profil och libell är alltid inriktade mot varandra. Alltid exakt mätning, det lovar alla vattenpass i aluminium från STABILA. Beroende på önskemål och användning – lätt eller robust, kort eller långt och till och med vattenpass som är särskilt utvecklade för ett specifikt hantverk. Hos STABILA hittar alla hantverkare det rätta vattenpasset.

Översikt piktogram



Mättnoggrannhet
normalposition



Mättnoggrannhet
omvänd position



Belyst libell



Vridbar
vinkellibell



Libell för
lutningsmätning



Teleskopsystem



Stötdämpande
ändskydd



Halkstopp



Magnet



Distansstycke



45° vinkellibell

VATTENPASS HÖGSTA KVALITET



VAD UTMÄRKER VATTENPASS FRÅN STABILA?




Inbyggnadsteknik

LOCKED VIALS: Ett speciellt epoxiharts skapar den fasta förbindelsen mellan profil och libell – exakt inriktad en gång, alltid exakt.



Kvalitetslibeller

Högtransparent och robust akrylglas med exakt slipade inre konturer och avläsningsringar som sitter kant i kant.



Avläsning

Fluorescerande libellvätska för optimal avläsning. Inga störande bubblor på grund av statisk uppladdning. Exakt avläsning från -20°C till +50°C.



Vattenpass typ R 300

Utvecklat för tuff användning på bygget

Typ R 300 har utvecklats särskilt för den tuffa användningen på bygget och uppfyller alla krav som professionella användare ställer – ett vattenpass som söker sin like. Det är inte bara greppsäkert och användarvänligt utan även extremt robust, är lätt

och klarar tuff belastning tack vare vridstyv R-Profil med fem kammare. Den extra breda mätytan ger en hög tips säkerhet under mätningen. STABILA: Vi omvandlar praktiska erfarenheter till innovationer.



Extremt robust profil



Extra bred mätyta



Integrerat halkstopp



Genomgående handgrepp

Art. nr. ▶ Längd:
18371 ▶ 61 cm / 18372 ▶ 81 cm / 18373 ▶ 100 cm / 18374 ▶ 122 cm /
18375 ▶ 183 cm / 18450 ▶ 200 cm / 18376 ▶ 244 cm



Finns även med:

Typ 196-2 LED
(belysta libeller)

Typ 196-2 K
(knackskydd för murning)

Art. nr. ▶ Längd:

15233 ▶ 61 cm / 15234 ▶ 81 cm / 15235 ▶ 100 cm /
15236 ▶ 122 cm / 15237 ▶ 183 cm / 17209 ▶ 200 cm



STABILA vattenpass Typ 196-2

För arbeten med höga krav

På bygget slits ett vattenpass hårt och det är lätt hänt att det ramlar ner. Därför är det så viktigt att vattenpasset vid daglig belastning mäter lika exakt som första gången. De två vertikallibellerna möjliggör en avläsning i varje position. Två greppöppningar gör att det kan hållas fast säkert. Den


stabila, förstärkta fyrkantprofilen i aluminium och inbyggnadstekniken från STABILA med fast ingjutna libeller gör det här vattenpasset till den perfekta partnern för tuff användning på bygget. Vattenpass från STABILA: precision som håller livet ut.



Bekväm
hantering



Stötdämpande
ändskydd



Borttagbara
ändskydd



Integrerat
halkstopp

Finns även med:

Typ 96-2
(två vertikallibeller)

Typ 96-2 K
(knackskydd för murning)

Art. nr. ▶ Längd:

15852 ▶ 40 cm / 15853 ▶ 61 cm / 15854 ▶ 81 cm / 15855 ▶ 100 cm /
15856 ▶ 122 cm / 15857 ▶ 183 cm / 15858 ▶ 200 cm

Vattenpass Typ 96-2 M



Extra stark vidhäftningskraft för arbeten på fri hand

Om du letar efter ett vattenpass med särskilt starka specialmagneter är den här modellen exakt den rätta. Med det här proffsverktyget har du alltid händerna fria när du riktar in och justerar byggelement – magneterna ser till att vattenpasset hålls fast perfekt. De två vertikallibellerna


möjliggör en avläsning i varje position. Den stabila, förstärkta fyrkantprofilen i aluminium och inbyggnadstekniken från STABILA med fast ingjutna libeller gör det här vattenpasset till den perfekta partnern för tuff användning på bygget. Vattenpass från STABILA: Exakt mätning, även efter många år.



Starka
specialmagneter



Stötdämpande
ändskydd



Extra styr
profil



Integrerat
halkstopp

Finns även med:

Typ 8o AS
(en vertikallibell)



**PRO SET
8o AS**

Art.nr ▶ Längd:

19170 ▶ 60 cm/19171 ▶ 80 cm/19195 ▶ 90 cm/19172 ▶ 100 cm/
19173 ▶ 120 cm/19174 ▶ 150 cm/19175 ▶ 180 cm/19176 ▶ 200 cm
PRO SET 8o AS:

19714 ▶ 8o AS-2 ▶ 120 cm/60 cm ▶ 8o AS/30 cm ▶ vattenpassväska

Vattenpass Typ 8o AS-2



Smal, stabil och greppsäker profil för alla mätuppgifter

Föredrar du ett vattenpass med en smal profil som mäter exakt och tillförlitligt? Då är den här modellen exakt den riktiga. Det bästa: De två vertikallibellerna möjliggör en avläsning i varje position. Den förstärka fyrkantprofilen i aluminium hos Typ 8o AS-2 och inbyggnadstekniken från

STABILA ger precision och en lång livslängd. Libeller och mätytor riktas under produktionsprocessen in exakt mot varandra och förbinds sedan fast med varandra för att säkerställa en maximal mätnoggrannhet under många års tid. Det här vattenpasset håller vad det lovar.



**Rengöringsvänlig
beläggning**



**Greppsäker
profil**



**Belagda
mätytor**



**Integrerat
halkstopp**



**PRO SET
80 ASM**

Art.nr ▶ Längd:
19676 ▶ 30 cm / 19177 ▶ 40 cm/19178 ▶ 60 cm/19179 ▶ 80 cm/19180 ▶ 100 cm/
19181 ▶ 120 cm/19182 ▶ 150 cm/19183 ▶ 180 cm/19184 ▶ 200 cm
PRO SET 80 ASM:
19716 ▶ 80 ASM-2 ▶ 120 cm/60 cm/80 ASM ▶ 30 cm ▶ vattenpassväska


Vattenpass Typ 80 ASM



Bekväm inriktning av byggelement tack vara starkt magnetsystem

Om du letar efter ett exakt och tillförlitligt vattenpass med särskilt starka specialmagneter är den här modellen exakt den rätta. Den förstärka fyrkantprofilen i aluminium hos Typ 80 ASM och inbyggnadstekniken från STABILA ger precision och en lång livslängd. Libeller och mätytor

riktas under produktionsprocessen in exakt mot varandra och förbinds sedan fast med varandra för att säkerställa en maximal mätnoggrannhet under många års tid. Noggrant tillverkat, optimerat för användning på bygget – typiskt STABILA.



**Stark special-
magnet**



**Greppsäker
profil**



**Belagda
mätytor**



**Integrerat
halkstopp**

Finns även med:

Typ 70 M
(magnetsystem)Typ 70 W
(vinkellibell)Type 70-2
(två vertikallibeller)CLASSIC
SET 70

Art.nr ▶ Längd:

02281 ▶ 30 cm/02282 ▶ 40 cm/02283 ▶ 50 cm/02284 ▶ 60 cm
02286 ▶ 80 cm/02287 ▶ 90 cm/02288 ▶ 100 cm/02289 ▶ 120 cm
02290 ▶ 150 cm/02291 ▶ 180 cm/02292 ▶ 200 cm

CLASSIC SET 70:


19819 ▶ 100 cm/60 cm/40 cm

Vattenpass Typ 70

Klassisk profil, lätt och bekvämt att använda

Många proffs litar på Typ 70, ett tillförlitligt, lätt och ytterst noggrant mätverktyg. Tack vare de många olika modellerna täcks ett mätområde från 30 cm till 200 cm. Som hos alla vattenpass från STABILA riktas libeller och mätytor under

produktionsprocessen in exakt mot varandra och förbinds sedan fast med varandra för att säkerställa en maximal mätnoggrannhet under många års tid.

Lätt
aluminiumprofilOptimalt
avläsningbara
kvalitetslibeller

Belagd mätyta

Rengöringsvänlig
beläggning



Art. nr. ► Längd:
18879 ► 63 - 105 cm / 18880 ► 80 - 127 cm

Teleskop-vattenpass Typ 80 T



Mät alltid med den passande längden

Det bästa vore väl om man bara behövde ett enda vattenpass för alla olika arbeten. Hittills har vattenpassen antingen varit för långa eller för korta för jobbet som ska göras härnäst. För olika stora

byggdelar behövdes olika långa vattenpass. Nu har STABILA utvecklat ett utdragbart vattenpass som flexibelt kan ställas in till den längd som behövs. Det är vad vi kallar för användarvänlighet.



Högvärdigt
teleskopsystem



Metrisk
skala



Lock-system



Integrerat
halkstopp

Finns även med:

Typ 106 TM
(magnetsystem)

Art. nr. ▶ Längd:
17708 ▶ 183 - 315 cm / 17709 ▶ 213 - 376 cm

Teleskop-vattenpass Typ 106 T



Det superlånga för exakta mätningar över ojämnheter och spjälverk

Extremt långt och stabilt utdragbart vattenpass med teleskopsystem. Klämexcentrarna säkerställer en hög mätnoggrannhet i alla positioner. Två små plattor på den övre mätytan jämnar ut alla ojämnheter i ytan som mäts och möjliggör på så sätt exakta mätningar. Med två distansstycken

som kan sättas på är modellen dessutom särskilt lämplig för förstärkningar inom träbyggnad eller väldigt ojämna underlag som till exempel böjda träskivor. Ännu ett exempel på innovativ design från STABILA.




Högvärdigt
teleskopsystem



Påsättbara
distansstycken



Stark
klämexcenter



Extra styv
profil

Finns även med:

Typ 81 SM Torpedo
(magnetsystem)

Art. nr. ▶ Längd:
16670 ▶ 25 cm

STABILA



Vattenpass Typ 81 SV REM W360 Torpedo



Stark på metall och vid kontroll av lutningar och alla typer av vinklar

Vid inriktning och justering av byggelement behöver man ha båda händerna fria. Därför är ett vattenpass med specialmagneter ett måste för många proffs. Den här modellen med fräst mätyta och V-spår utmärker sig med sin starka vidhäftningskraft på metalliska och särskilt på

avrundade ytor. Vattenpasset har horisontella libeller för lutningar på 1 % och 2 %, en vertikallibell och en vinkellibell som kan vridas 360°. Praktisk, exakt, bekvämt att hantera och robust – typiskt STABILA.



Kompakt
profil



360° vridbar
vinkellibell



1 % och 2 %
lutningsmätning



Stark special-
magnet





Vattenpass Pocket PRO Magnetic

Proffskvalitet i miniformat

Det här professionella vattenpasset i miniformat passar bekvämt i byxfickan. Det robusta höljet med aluminiumkärna och de två frästa mätytorna med V-spår och särskilt starka specialmagneter bildar en 90°-vinkel. Det underlättar inriktning och

justering av byggelement på metalliska och särskilt på avrundade ytor. STABILA precisionslibellen säkerställer en hög mätnoggrannhet. Ett perfekt vattenpass för alla mätuppgifter på trånga, svåråtkomliga ställen.



Extremt liten
form

Robust
aluminiumkärna

Praktisk
bältesklämma

Stark special-
magnet

Art. nr. ▶ Längd:
17953 ▶ 7 cm

ELEKTRONISKA MÄTVERKTYG

Innovativ teknik kombinerat med genomtänkt design. Elektroniska mätverktyg är produkter som gör att även komplexa mätningar går lekande lätt. De hjälper hantverkare att arbeta ännu snabbare och effektivare. Mätvärden kan avläsas direkt och exakt, utan besvärliga räkneuppgifter. Produkter med högvärdiga, effektiva och tillförlitliga sensorer – och allt detta i kvalitet Made in Germany.

Översikt piktogram



Mät noggrannhet
normal position



Mät noggrannhet
omvänd position



Stötdämpande
ändskydd



Halkstopp



Kalibreringsfritt

TECH 196 DL, 23 cm
Extremt kompakt, 100 % digitalt
Särskilt lämpat vid justering av korta
delar och där det är ont om plats.



Finns även med:

TECH 196M DL
(magnetsystem)

NYHET

Art.nr ▶ Längd:
19831 ▶ 23 cm/19830 ▶ 40 cm/19829 ▶ 61 cm/19828 ▶ 81 cm/
19827 ▶ 100 cm/19826 ▶ 122 cm/19824 ▶ 183 cm

Elektroniskt vattenpass TECH 196 DL



Robust. Vattentätt. Kalibreringsfritt. Gjort för extremt tuffa utmaningar.

Vatten, smuts och vibrationer – verktyg måste klara ordentliga påfrestningar. Med det elektroniska vattenpasset TECH 196 DL är du optimalt utrustad för tuffa arbetsdagar. Tack vare ULTRA-PROTECT kan det utan problem rengöras under vatten. Den exakta elektronikmodulen behöver inte ens kalibreras om efter fall eller

temperaturvariationer. Made in Germany: det här en riktig kvalitetsprodukt med smarta funktioner som underlättar alla typer av mätningar. Den har två digitala displayer med belysning, akustisk målstyrning och ett flertal olika visningslägen. Senaste tekniken gör jobbet effektivt.



ULTRA-PROTECT
(kapslingsklass IP 67)



2 belysta
digitala displayer



CAL-FREE
(kalibreringsfritt
även efter fall)



Akustisk
målstyrning

3 in 1

MULTITOOL

Art. nr. ▶ Längd:
18903 ▶ 45 cm / 19018 ▶ 80 cm

Elektronisk vinkelmätare TECH 700 DA



3 i 1 – mer än en digital vinkelmätare

Mångsidigt användbar – det är den digitala vinkelmätaren TECH 700 DA. En högvärdigt tillverkad kvalitetsprodukt Made in Germany som perfekt förenar tre olika verktyg: vinkelmätare, vattenpass och smyginkel. Mät exakta vinklar med modernaste elektronisk mätteknik. Nivellera

exakta byggdelar med kvalitetslibellerna. Med hjälp av arreteringen använder du verktyget som smyginkel och för utan problem över uppmätta vinklar till ett arbetsstycke. Varje dag har du nytta av den här ovärderliga multitalangen som gör jobbet för tre.





LASER-NIVELLERINGSINSTRUMENT

Spara tid, spara fel, spara kostnader. Laser-nivelleringsinstrument är med sin höga precision och funktionalitet ovärderliga hjälpmedel på bygget för alla hantverksgrenar. Rotationslaser är framförallt i samspel med en mottagare särskilt lämpligt för exakt nivellering över stora avstånd. Punkt- och linjelaser används däremot ofta på kortare avstånd, för direkt arbete på synliga laserlinjer och -punkter.

Översikt piktogram

 IP 65	Kapslingsklass	 20 m	Räckvidd synlig linje	 90°	Rät vinkel (90°)	 Horisontell	Rotationsfunktion horisontell
 ± 0,1 mm/m	Nivelleringsnoggrannhet	 Punkt	Punktfunktion	 Linje	Linjefunktion horisontell	 Vertikal	Rotationsfunktion vertikal
 Ø 800 m	Arbetsområde set-mottagare	 Lod	Lodfunktion	 Linje	Linjefunktion vertikal	 Lutning	Lutningsfunktion



MOTIONCONTROL

7 delar
190199 delar
19111


Rotationslaser LAR 350



Robust lutningslaser med 2 axlar för ett mästerligt arbete på bygget

Världsnvyhet! Den revolutionära MOTION CONTROL rörelsestyrningen gör alla mätuppgifter enklare, snabbare och effektivare. Du styr LAR 350 i en handvändning med fjärrkontrollen. Den inbyggda sensorn registrerar dina handrörelser och överför dem till rotationslasern. Låt dig övertygas av

mängden banbrytande teknologier och funktioner. Tack vare det integrerade skyddssystemet finns det inget som stoppar den här lasern – inget fall, inget regn, inget damm. Ett starkt mätpaket för proffs med ansvar. Typisk STABILA – eftersom precision är den avgörande faktorn.

STABILA Protector
SystemVatten- och
dammtätt

2-axel- lutning

Mottagare
REC 300 digital

Finns även med:

LAR 160 G
(gröna laserlinjer)



5 delar
19157



7 delar
19241

Rotationslaser LAR 160



Helt enkelt kraftfull – maximal precision på stora avstånd

Ska du utföra horisontell och vertikal nivellering utomhus för stora projekt? Behöver du arbeta exakt och undvika dyra mätfel och förbättringar i efterhand? Då är LAR 160 från STABILA rätt rotationslaser för dig. Snabbt redo att användas,

enkel att hantera och i samspel med mottagaren kan den även användas på stora avstånd. Helt enkelt en högvärdigt tillverkad kvalitetsprodukt som trotsar alla väder och levererar exakta resultat – exakt det som du behöver.





6 delar
18044



Multilinje-laser LA 180 L



Layoutarbeten snabbare och mer exakt än någonsin tidigare

Att skapa rätta vinklar är en krävande uppgift. Och mätfel kostar inte bara tid utan ofta mycket pengar. Med den självnivellerande multilinje-laser LA 180 L kan rätta vinklar skapas snabbt och exakt och axlar kan riktas in. Tack vare AUTOALIGNMENT-tekniken


från STABILA styr mottagaren REC 410 Line RF fininriktningen av lasern LA 180 L automatiskt via radio. Helt enkelt med en knapptryckning. Den här lasern är svaret från STABILA på kraven på bygget.



Inställning av rätta
vinklar



Ljusa, tydliga
laserlinjer



Kan placeras
i hörn



Mottagare
REC 410 Line RF



Finns även med:

LAX 600
(röda laserlinjer)5 delar*
197947 delar (EU)
197977 delar (UK)
197967 delar (AU)
19795*Set utan batteri och
batteriladdare

STABILA multinlinjelaser LAX 600 G



Proffslasern för inomhusbygget

Du letar efter en kraftfull linjelaser med modern batteriteknik för exakta layoutarbeten för inomhusbygget? STABILA LAX 600 G förenar alla aspekter för en proffslaser. Arbeta snabbt och exakt: Den innovativa STABILA GREENBEAM-tekniken står för extremt tydliga 3 x 360°-linjer och med dem kan

du överföra höjder, skapa rätta vinklar eller rikta in axlar. Lasern som är vatten- och dammtät enligt IP 65 bevisar hur robust den är med de stabila alu- och glasburarna för att skydda laseroptiken. För alla som vill arbeta effektivt.



Gröna 3 x 360°-linjer

Universal- och
väggfästeKraftfullt
CAS-batteri på 12 V
med litiumkraftVatten- och dammtät
enligt IP 65



Green
BEAM

STABILA



4 delar
19033



STABILA krysslinje-/lodlaser LAX 300 G



Gröna laserlinjer för optimal synlighet vid ljusa ljusförhållanden inomhus

För alla proffs som satsar på optimalt synliga laserlinjer är LAX 300 G den perfekta partnern på inomhusbygget. Den innovativa STABILA GREENBEAM-tekniken står för extremt tydliga, ljusa och långa laserlinjer med vilka du kan arbeta

ännu effektivare och lönsammare. Lod- och nivelleringsarbeten kan göras samtidigt på golv, vägg och innertak – det gör lasern till en allroundtalang med mängder av användningsområden.




GREENBEAM
teknik



Optimalt synliga
laserlinjer



Kompakt,
vridbart hölje



Arbeten på
U-profiler





3 delar
18574



STABILA laser för golvlinjer FLS 90



Exakt 90°-vinkel på golvet, synlig upp till 15 m

Den här praktiska lasern möjliggör särskilt snabbt och snygga utfört arbete, oavsett om du lägger klinker, parkett, laminat, heltäckningsmatta eller PVC. Med golvlinje-optiken från STABILA samlas två raka laserlinjer och strålas ut i en perfekt 90°-vinkel längs golvytan där de kan ses extremt tydligt upp

till 15 m. Den innovativa lasern passar exakt i ett hörn i rummet så att linjerna löper direkt längs väggen. På så sätt syns direkt eventuella avvikelser i rummets rätvinklighet. En åtkar STABILA: praktisk lösning, exakta resultat.



Innovativ
förflyttningssöckel



Kan placeras
i hörn



Kan placeras
på klinker



Ljusa, tydliga
laserlinjer



LASERAVSTÅNDSMÄTARE

Enkel mätning – helt enkelt ovärderligt. Från uppmätning till kontroll av mått vid besiktningen – mätning med laseravståndsmätare görs överallt på bygget. Fördelarna är uppenbara: extremt hög mätnoggrannhet även över långa avstånd, sparar tid och kostnader, mycket extra mätinformation utan extra arbete.

Översikt piktogram



Noggrannhet




Räckvidd



Kapslingsklass



STABILA Measures II
iOS®/Android®



2 delar
18562



Digital målregistrering – det smarta sättet att mäta

Det här instrumentet glänsar med en inbyggd kamera med 4-faldig zoom. På så sätt kan du registrera mål utomhus upp till 200 m, även om laserpunkten inte är synlig. Tack vare den integrerade radiotekniken Bluetooth® 4.0 Smart kan mätuppgifterna mycket enkelt föras över till en smartphone eller en surfplatta.


Med 18 funktioner är den här tusenkonstnären en ovärderlig partner för hantverkare och andra professionella användare. Den hjälper till att snabbt och effektivt kalkylera materialkostnader och arbetsresurser. En investering som underlättar det vardagliga arbetet enormt och som lönar sig på mycket kort tid.



Digital
målsökare



Trådlös dataöverföring
(Bluetooth)



Lutningssensor



18
mätfunktioner



STABILA Measures II
iOS®/Android®



1 delar
18817



STABILA laser avståndsmätare LD 250 BT



Mäta enkelt – dokumentera smart

Den användarvänliga lasern har fyra grundmätfunktioner och är konstruerad för mätningar upp till 50 m. Det är det verktyget som du väljer när du ofta måste dokumentera mätningar inomhus: Tack vare den integrerade radiotekniken

Bluetooth® 4.0 Smart kan mätuppgifterna mycket enkelt trådlöst föras över till en smartphone eller en surfplatta. På så sätt kan du arbeta ännu mer produktivt.





1 delar
18816



STABILA laser avståndsmätare LD 220



Mäta tänkbart enkelt

Den kompakta, användarvänliga LD 220 har fyra grundmätfunktioner och är konstruerad för mätningar upp till 30 m. Ett okomplicerat verktyg

som underlättar rutinmätningar för professionella användare, levererar exakta mätresultat och sparar tid och kostnader.





MÅTTBAND OCH MÅTTSTOCKAR

Beprövade, praktiska och outhärliga. Måttband och måttstockar används på bygget för att snabbt och enkelt bestämma olika mått. De går snabbt att använda när det gäller att bestämma längder, distanser eller avstånd. Tillförlitliga mätverktyg som varje hantverkare använder dagligen.

Översikt piktogram



Skalfärg



Noggrannhetsklass



Skala,
metrisk



Vändbar
vevsida



Skala på båda sidor



Skala på ena sidan



Bältesclips



Böjskydd



Kompakt hölje



Mätbar skala



Nylonbeläggning



Spikes-krok

Finns även med:

Band med cm/tum-skala
eller 1000-skala



Art.nr ▶ Längd:
metrisk skala ▶ 19577 ▶ 5 m/19574 ▶ 8 m/19843 ▶ 10 m
cm/tum skala ▶ 19576 ▶ 5 m/19573 ▶ 8 m/19842 ▶ 10 m
metrisk 1000-skala ▶ 19572 ▶ 8 m/19841 ▶ 10 m


Fickmåttband BM 300, metrisk skala



Extremt robust för exakta mätningar

STABILA fickmåttbandet BM 300 kommer att övertyga dig med utmärkt hållbarhet kombinerat med högsta användningskomfort. Detta måttband ligger optimalt i handen och övertygar i det dagliga arbetet med det brottsäkra höljat och den slitstarka bandbeläggningen. STABILA SPIKES-kroken gör att det sitter säkert

på arbetsstycken och avläsningen blir extra enkel genom skalor på varje bandsida. Skärpet eller byxficka skonas extra genom vårt rundade STABILA EASY-CLIP. Ett genomtänkt verktyg och en perfekt följeslagare för alla proffs som måste mäta exakt.



SPIKES-krok



Skala på båda
sidor



NYLON-WRAP:
Nylonmantel



Bältesklämma
av hög kvalitet



TOPREAD

NYHET



Art.nr ▶ Längd:
metrisk skala ▶ 19839 ▶ 3 m

Fickmåttband BM 150, metrisk skala



Snabb och direkt avläsning av invändiga mått

Behöver du ofta mäta mellanrum och fri höjd? Då kommer fördelarna med det här måttbandet väl till pass: I mätfönstret läser du snabbt av invändiga mått, till exempel i fönster- eller dörröppningar. De röda decimetersiffrorna och den tydliga skalan underlättar vid avläsning och ritsning.

Tack vare den tåliga lackeringen är måttbandet mycket robust. Ett praktiskt hjälpmedel som kan fästas i bältet med metallklämman, så att du alltid kan ha det nära till hands. Verktöget mäter det exakta måttet mellan två avgränsningar i en handvändning.



Finns även med:

LBM 2000 STEEL
(stålmaåttband)

Art.nr ▶ Längd:
Glasfiber ▶ 19654 ▶ 20 m/19655 ▶ 30 m
Stålband ▶ 19658 ▶ 20 m/19661 ▶ 30 m

Kapselmåttband LBM 2000 FIBREGLASS, metrisk skala



Flexibel användning tack vare universalkrok

Som rutinerat proffs behöver du för att mäta långa sträckor ett måttband som tål intensiv påfrestning i den dagliga användningen. LBM 2000 STEEL förenar flera fördelar: brottsäkert hölje, motståndskraftigt stålband för optimalt skydd av skalan och universalkroken för

varierbara fästmöjligheter. Beroende på användningssituation kan du välja mellan den utfällbara metallkroken med STABILA SPIKES-beläggning, den integrerade spiköglan eller den stora plastringen med spikskåra. Optimal hantering tack vare ergonomiskt format bandkapsel.



Finns även med:

LBM 1000 FIBREGLASS
(glasfibermåttband)

Art.nr ▶ Längd:
Glasfiber ▶ 19662 ▶ 30 m/19663 ▶ 50 m
Stålbånd ▶ 19664 ▶ 30 m/19667 ▶ 50 m/19653 ▶ 100 m



Rammåttband LBM 1000 STEEL, metrisk skala



Flexibel användning tack vare universalkrok

Som rutinerat proffs behöver du för att mäta långa sträckor ett måttband som tål intensiv pårestning i den dagliga användningen. LBM 2000 STEEL förenar flera fördelar: brottsäkert hölje, motståndskraftigt stålbånd för optimalt skydd av skalan och universalkroken för varierbara fästmöjligheter. Beroende på


användningssituation kan du välja mellan den utfällbara metallkroken med STABILA SPIKES-beläggning, den integrerade spiköglan eller den stora plastringen med spikskåra. Optimal hantering tack vare ergonomiskt formad bandkapsel.



NYHET

Art.nr ▶ Längd:
19994 ▶ 2 m


Tumstock i trä Type 507



Följsam. Smäcker. Premiumkvalitet. En extra böjlig tumstock av glasbjörk.

Är du på jakt efter en trätumstock som är extra böjlig och elastisk? Då är den här smidiga tumstocken rätt val för dig. De 2,5 mm tunna träsegmenten av glasbjörk är extremt följsamma. Bearbetningskvaliteten talar för sig själv: Högkvalitativa leder och

stålfjädrar ger varaktig precision och säkerställer smidig utfällning och hopfällning av meterstocken. Extra väderbeständig skyddslackering som står emot väder och vind. STABILA – uppfyller hantverkarnas högsta krav.





VÅR VÄG TILL INNOVATIVA VERKTYG

Vi utbyter ständigt erfarenheter med hantverkare för att kunna stämma av och optimera våra produkter mot deras speciella behov. Därmed kombinerar vi proffsens stora erfarenhetsskatt med färdigheterna och kunskaperna som vårt team bestående av tillämpningstekniker, utvecklare och ingenjörer förfogar över. På så sätt garanterar vi utmärkt kvalitet parat med konstant innovationsförsprång.



FRÄMJANDE AV UNGA TALANGER INOM HANTVERKSGRENARNA

Som tillverkare av kvalitetsverktyg och specialist inom mätteknik ligger främjande av unga talanger inom hantverksgrenarna oss varmt om hjärtat. Därför stödjer STABILA organisationer som på nationell och internationell nivå arbetar för att främja hantverksyrken. I mängder av utbildningsinstitutioner för våra instruktörer sitt kunnande och sina erfarenheter inom nivellering och avståndsmätning vidare till unga hantverkare.

STABILA



ALLTID OPTIMALT INFORMERAD OCH UPPDATERAD

På vår webbsida har vi sammanställt mängder av ytterligare information om mätning på ett överskådligt sätt i en modern design. Ta del av högupplösta filmer, omfattande bildgallerier, bekväm nedladdning och detaljerad information om alla våra produkter. Eller bli en del av STABILA familjen och lät dig ryckas med av massor av intressanta historier och aktiviteter i våra sociala nätverk.



Mer information på
www.stabila.com



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
☎ +49 6346 309-0
✉ info@de.stabila.com
www.stabila.com



Mer information på
www.stabila.com



Garantiförklaring STABILA vattenpass

Utöver köparens lagstadgade rättigheter som inte begränsas av den här garantin lämnar STABILA en garanti under 10 år från inköpsdatum som omfattar felfri funktion hos instrumentet och att det inte är behäftat med material- och tillverkningsfel. Den här garantin gäller i hela världen. Åtgärdande av eventuella fel och brister sker efter vår bedömning genom reparation eller utbyte. STABILA ansvarar inte för anspråk utöver detta. Brister som beror på icke avsedd användning samt köparens eller tredje parts egenmäktiga ändringar av instrumentet medför att garantin upphör att gälla. Garantin gäller inte heller för normalt slitage och mindre brister som inte påverkar instrumentets funktion. Rikta eventuella garantianspråk tillsammans med kvitto till garantigivaren:

STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Germany

Med förbehåll för fel samt ändringar vad gäller färg, teknik och utrustning.

Följ STABILA på

