

STABILA®



...sets standards



Laser lignes croisées
et aplomb LAX 300

Nouveau



Nouveau

Laser 5 points
LA-5P

STABILA laser compact :
Pour tous les professionnels. Pour tous les
métiers de l'aménagement.

PRÉCIS. ROBUSTE. FIABLE. UTILISATION FACILE.

Les artisans, chefs d'équipes et contremaîtres peuvent porter les nouveaux lasers compacts directement sur eux. Les lasers au format de poche sont faciles à transporter et se distinguent par la précision de mesure typique à STABILA. Sans perte de temps, ils permettent de reporter des hauteurs et de définir des angles droits avec une grande précision, il est possible de prendre l'aplomb et d'aligner.

LAX 300 : Les lignes laser visibles permettent par exemple, lors du montage dans la construction à sec, de travailler directement sur les profilés U.

LA-5P : Avec les points laser, il est possible en un tour de main, de définir des angles droits ou des marquages pour percer des murs. Ainsi chaque travail est facilité sur simple pression d'un bouton. Un investissement qui se rentabilise dans tous les cas.




Laser compact LAX 300 / LA-5P



Laser lignes croisées et aplomb LAX 300 : Tracer simultanément les marquages au sol, au mur et au plafond.

- Une ligne horizontale, une ligne verticale, des points d'aplomb vers le haut et vers le bas avec pied extensible.
- Optimal pour travailler directement sur les lignes laser. Pour le transfert des tracés du sol au plafond. Pour prendre l'aplomb rapidement et précisément.
- Lignes laser très claires, fines et précises. Portée visible de la ligne 60 ft / 20 m.
- Aplomb projeté vers le haut et vers le bas – visibilité précise grâce au pied extensible : Tracé parfait, par exemple pour les plafonniers.
- Le laser peut être basculé à 360° dans le boîtier.
- Possibilités d'utilisation variées :
1. Utilisation directement au sol. 2. Fixation sur un trépied (filetage 1/4). 3. Avec des aimants aux terres rares et une rainure en V sur les objets métalliques ou sur le support au mur. 4. Sur les oeilletons métalliques à l'aide d'une ceinture.
- Garniture en caoutchouc STABILA absorbant les chocs.
- Indice de protection IP54 (Protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur. Protection contre les projections d'eau provenant de toutes les directions).
- Position de rangement : Protection optimale de l'objectif contre la poussière et les rayures par la rotation dans la poignée en U.
- Autonomie de 20 heures avec les piles AA.
- Grâce aux lignes laser pulsées, le LAX 300 peut également être utilisé à l'extérieur. Avec le récepteur lignes REC 210 disponible en option, la portée s'étend à 820 ft / 250 m sur une droite et jusqu'à 115 ft / 35 m à un angle de 45° par rapport à l'axe de l'appareil.



LAX 300 : 1 fonction ligne horizontale, 1 fonction ligne verticale, fonction aplomb.

Laser lignes croisées et aplomb LAX 300



1) Position de rangement. **2)** Boîtier pivotant à 360° dans la poignée en U. **3)** Le laser se règle en hauteur par le pied réglable.



STABILA LAX 300 : Travaux directement sur le rayon laser.

Rapide et sûr dans toutes les situations : Pas d'erreurs de mesure et de report.



► A partir d'un point donné, il est possible de définir des lignes de référence horizontales et verticales.



Laser lignes croisées et aplomb LAX 300



▲ Travailler rapidement grâce à un positionnement facile : Sur le sol, sur le trépied, avec les aimants aux terres rares et la rainure en V sur des poutres et rails en fer.


◀ Prise en compte optimale de toute la pièce grâce à l'effet grand angle.

STABILA®



...sets standards

**Idéal pour électriciens, plaquistes,
installateurs et carreleurs.**



La ligne laser verticale couvre presque toute la pièce.



Laser lignes croisées et aplomb LAX 300

STABILA LAX 300 :
Marquer simultanément le sol,
le mur et le plafond.





Fixation du pied réglable en hauteur.

Face arrière LA-5P :
Aimants aux terres rares avec rainure en V.

Point d'aplomb vers le haut

Protection en caoutchouc amortissant les chocs.

3 points horizontaux, qui forment deux angles à 90°.

Marche / arrêt avec arrêt automatique du pendule.

Le laser peut être pivoté à 360° dans son boîtier.

Pied réglable en hauteur

Filetage pour fixation du trépied 1/4"

Point d'aplomb vers le bas



1)



2)




3)

2" / 50 mm

1) Position de rangement. **2)** Boîtier pivotant à 360° dans la poignée en U. **3)** Le laser se règle en hauteur par le pied réglable.

Laser 5 points LA-5P autonivelant : Report parfait d'angles à 90°.

- Laser 5 points : Aplomb vers le haut et vers le bas avec pied extensible et 3 points horizontaux, afficher les deux angles à 90°.
- Idéal pour le tracé et le report d'angles droits. Pour le transfert du tracé du sol au plafond, autant pour les murs droits que pour les murs arrondis. Pour un alignement rapide et précis.
- La rotation à 90° permet d'aligner simultanément des axes et de marquer des angles droits, par exemple pour le positionnement dans la pose à sec.
- Le laser peut être pivoté à 360° dans son boîtier.
- Points laser très visibles, clairs et fins. Portée visible du point 100 ft / 30 m.
- Possibilités de mise en oeuvre variables :
 1. Directement au sol.
 2. Fixation sur un trépied (filetage 1/4).
 3. Avec des aimants aux terres rares et la rainure en V sur des objets métalliques ou sur le support mural.
 4. Sur les oeilletons métalliques à l'aide d'une ceinture.
- Garniture STABILA en caoutchouc absorbant les chocs.
- Indice de protection IP54 (Protection contre les dépôts de poussière à l'intérieur. Protection contre les projections d'eau de toutes les directions).
- Position de rangement : Protection optimale de l'objectif contre la poussière, les rayures par la rotation dans la poignée U. Interrupteur de protection supplémentaires pour les points horizontaux de côté.
- Autonomie de 20 heures avec piles AA.



LA-5P : Aplomb vers le haut et le bas avec pied extensible.
3 points horizontaux forment deux angles à 90°.


STABILA®



...sets standards



Laser 5 points LA-5P



Idéal pour le tracé et le report d'angles droits. Pour le transfert du tracé du sol au plafond, autant pour les murs droits que pour les murs arrondis. Pour un alignement rapide et précis.

STABILA LA-5P :
Travaux directs sur les profilés U
grâce au pied réglable en hauteur.

STABILA®



...sets standards

**STABILA LA-5P :
Transfert du tracé du sol au
plafond.**

**Idéal pour les plaquistes, les aménageurs
d'intérieur, la construction en bois. Pour les
contremaîtres et architectes pour contrôler
les mesures de consignes lors de la réception
ou les travaux réalisées par l'artisan.**

Laser 5 points LA-5P





Laser lignes croisées et aplomb LAX 300

Comprend : Laser autonivelant lignes croisées et aplomb LAX 300, cible, fixation murale, pochette ceinture.

Classe de laser	Puissance	Longueur d'ondes du laser	Zone de nivellement automatique	Précision	Rectitude de la ligne	Précision du rayon d'aplomb (haut)
2	< 1 mW	635 nm	env. $\pm 4,5^\circ$	$\pm \frac{1}{4}'' @ 100 \text{ ft} / \pm 0,3 \text{ mm/m}$	$\pm \frac{1}{4}'' @ 100 \text{ ft} / \pm 0,2 \text{ mm/m}$	$\pm \frac{3}{4}'' @ 100 \text{ ft} / \pm 0,3 \text{ mm/m}$

Précision du rayon d'aplomb (bas)	Portée ligne visible	Durée de fonctionnement des piles	Y compris batteries	Cat. No.	UPC code
$\pm \frac{1}{2}'' @ 100 \text{ ft} / \pm 0,4 \text{ mm/m}$	60 ft* / 20 m*	20 h	3 x AA 1,5 V	03180	089634031802

* A l'intérieur dans des conditions de travail typiques.



Laser 5 points LA-5P

Comprend : Laser 5 points LA-5P, cible, support mural, pochette ceinture.

Classe de laser	Puissance	Longueur d'ondes du laser	Zone de nivellement automatique	Précision de nivellement horizontale	Précision angle de 90°	Précision du rayon d'aplomb (haut)
2	< 1 mW	635 nm	env. $\pm 4,5^\circ$	$\pm \frac{1}{4}'' @ 100 \text{ ft} / \pm 0,3 \text{ mm/m}$	$\pm \frac{1}{4}'' @ 100 \text{ ft} / \pm 0,2 \text{ mm/m}$	$\pm \frac{3}{4}'' @ 100 \text{ ft} / \pm 0,3 \text{ mm/m}$

Précision du rayon d'aplomb (bas)	Portée point visible	Durée de fonctionnement des piles	Y compris batteries	Cat. No.	UPC code
$\pm \frac{1}{2}'' @ 100 \text{ ft} / \pm 0,4 \text{ mm/m}$	100 ft* / 30 m*	20 h	3 x AA 1,5 V	03160	089634031604

* A l'intérieur dans des conditions de travail typiques.

LAX 300 : Accessoires en option



Pied télescopique laser LT 300 (Cat. No. 18238).

LAX 300 et LA-5P : Accessoires compris dans la livraison



Cible, fixation murale et pochette ceinture.

CAUTION

**LASER RADIATION
DO NOT STARE
INTO BEAM**



630nm - 660nm / <1mW
CLASS II LASER PRODUCT
CFR 1040.10 AND 1040.11 CFR

Notre Hotline technique vous assiste pour toutes les questions concernant le choix et l'utilisation des produits :
téléphone 800-869-7460.
Vous pouvez bien entendu également envoyer un mail à custservice@stabila.com.

STABILA, INC 332 Industrial Drive, South Elgin, IL 60177
Tel: 800-869-7460, Fax: 847-488-0051, e-mail: custservice@stabila.com

Vous trouvez des informations produit détaillées sur le site : www.stabila.com